

УСТАНОВЕ ПРАВОСУЂА 2- РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА  
ОБЈЕКТА “ПАЛАТА ПРАВДЕ”  
JUDICIARY FACILITIES 2, RECONSTRUCTION AND ADAPTATION OF  
BUILDING “PALACE OF JUSTICE”

# **Пројекат означавања** **SIGNAGE PROJECT**

## САДРЖАЈ / CONTENT


УНУТРАШЊЕ ОЗНАЧАВАЊЕ / INDOOR SIGNAGE	3
ОПШТЕ НАПОМЕНЕ / GENERAL NOTES	4
ТИПОВИ ОЗНАКА / SIGN TYPE	5
СУТЕРЕН / UNDERGROUND FLOOR	30
ПРИЗЕМЉЕ / GROUND FLOOR	47
1. СПРАТ_А ЦЕЛИНА/ 1st FLOOR A PART	64
1. СПРАТ_Б ЦЕЛИНА/ 1st FLOOR B PART	73
2. СПРАТ_А ЦЕЛИНА/ 2nd FLOOR A PART	88
2. СПРАТ_Б ЦЕЛИНА/ 2nd FLOOR B PART	97
3. СПРАТ_А ЦЕЛИНА/ 3rd FLOOR A PART	109
3. СПРАТ_Б ЦЕЛИНА/ 3rd FLOOR B PART	118
4. СПРАТ_А ЦЕЛИНА/ 4th FLOOR A PART	129
5. СПРАТ_А ЦЕЛИНА/ 5th FLOOR A PART	138
6. СПРАТ_А ЦЕЛИНА/ 6th FLOOR A PART	147
7. СПРАТ_А ЦЕЛИНА/ 7th FLOOR A PART	157
8. СПРАТ_А ЦЕЛИНА/ 8th FLOOR A PART	166
9. СПРАТ_А ЦЕЛИНА/ 9th FLOOR A PART	169
ЕВАКУАЦИОНИ ПЛАНОВИ / EVACUATION PLANS	172
СПОЉНО ОЗНАЧАВАЊЕ / OUTDOOR SIGNAGE	175
ОПШТЕ НАПОМЕНЕ / GENERAL NOTES	176
ТИПОВИ ОЗНАКА / SIGN TYPE	177

**УНУТРАШЊЕ ОЗНАЧАВАЊЕ**  
**INDOOR SIGNAGE**

## ОПШТЕ НАПОМЕНЕ GENERAL NOTES

- Припрема за штампу је обавеза извођача и одбрава је инвеститор.
- Качење ознака прилагодити уграђеним материјалима завршне обраде зидова.
- Пре израде, проверити и ускладити називе просторија и тип ознака са изведеним стањем.
- Узорке материјала, радионичке цртеже и исписе припремљене за штампу одобрава инвеститор.

- The preparation for the press is the obligation of the contractor and the investor is deferred
- When securing signs in place, please consider the wall's final finish.
- Before any manufacturing, recheck and correct room labels and sign types to match the constructed state.
- Material samples, construction drawings and text prepared for print, must be approved by investor.



У пројекту означавања је на свим позицијама дат само шематски приказ положаја државног грба кроз приказ малог грба РС.

**Пре извођења тражити одобрење и проверити са инвеститором врсту и употребу државних симбола (мали грб, велики грб, застава,..) Републике Србије за све потребене позиције!**

In Signage project position of state coat of arms is given schematic by showing small coat of arms of Republic of Serbia.

**Before production and materialisation of signs, it is obligatory to ask for approval and to check with Investor a type and usage of state symbols (small coat of arms, big coat of arms, flag...) of Republic of Serbia for all needed positions!**

### ОПИС

#### ПОСЕБНИ ЗНАК / SPECIAL SIGN

Специјални знаци у јавним деловима објекта, притвору...  
Special signs in public parts of the building, holding-cells block...

У пројекту се налазе неколико позиција - посебан знак означене жутом бојом. То су позиције општих инфо табли, као и позиције налепница знакова забране на улазима у објекат, налепница у шалтер сали. Такође су ознаке на вратима притворских јединица. Ове позиције су дате апроксимативно у табелама, што је довољно за израду предрачуна од стране извођача. Прецизни опис материјализације и садржаја исписа биће утврђен у договору и у складу са потребама корисника простора.

In Signage project a few positions are given which are marked with yellow colour. Those are positions of general information boards, self-adhesive foils for signs of interdiction /prohibition on entrance door, self-adhesive foils in Counter hall. Also, in this group are signs on the doors of detention units. These positions are given approximately in the tables, which is enough for Bill of Quantities to be made and price to be given by contractor. Precise description of materialisation and printing are to be determined in coordination with user of the premises.

Користити искључиво материјале који испуњавају дефинисане гаранте рокове:

Акрили - мин. 9 година

Фолија - 9 година

Винил - 3 године

Боја - мин. 3 годин

Use only materials that are certified to following warranty periods:


Acrylics - min. 9 years

Foil - 9 years

Vinyl - 3 years


Paint - min. 3 years

**СИСТЕМ ШИФРИРАЊА ОЗНАКА  
 SIGN CODING SYSTEM**



- |  |    |   |
|--|----|---|
|  | 1  | Мушки тоалет<br>Men's toilet                          |
|  | 2  | Женски тоалет<br>Women's toilet                       |
|  | 3  | Тоалет за лица са посебним потребама<br>Accessibility |
|  | 4  | Кафетерија / Чајна кухиња<br>Cafe / Mini kitchen      |
|  | 5  | Техничка просторија<br>Technical room                 |
|  | 6  | Служба одржавања<br>Cleaning / Maintenance room       |
|  | 7  | Лифт<br>Elevator                                      |
|  | 8  | Степениште<br>Stairs                                  |
|  | 9  | Гардероба<br>Wardrobe                                 |
|  | 10 | Пошта<br>Post office                                  |
|  | 11 | Амбуланта<br>Infirmary                                |

**ОЗНАКА / ПОСТАВЉАЊЕ  
 SIGN / PLACEMENT**




Поред врата, са стране кваке  
 горњом ивицом на висини од 1.65м од коте готовог пода  
 Besides the door, on the knob side  
 upper edge on 1.65m measured from the floor


На вратима, централно хоризонтално равнање  
 горњом ивицом на висини од 1.65м од коте готовог пода  
 On the doors, central justification  
 upper edge on 1.65m measured from the floor

Пре постављања ознаке тачну позицију одредити у складу са  
 визелно-доминантним елементима ентеријера.  
 Consider visually dominant surrounding interior elements  
 before mounting the sign.


ТИПОВИ ПРОФИЛА / PROFILE TYPES




СКЛАПАЊЕ / ASSEMBLY





КОЛОП СИСТЕМ / COLOR SYSTEM



ФОНТ / FONT





1						НАПОМЕНЕ NOTES
ДИМЕНЗИЈЕ   DIMENSIONS (mm)		ТИП / TYPE			ИСПИС CONTENT	
ознака   sign	профили   profiles	N°	P	F		
<b>2x</b> <b>487/1279</b>	481	15.5	1	.1 e		
				.2 e		
	130	156	2	s	B	СПРАТ FLOOR
350	156	3	s	BC	ИНСТИТУЦИЈА INSTITUTION Именовање Naming	са пиктограмима with pictograms

### ТЕХНИЧКИ ОПИС

Ознака информације

Ознака димензија **2X487/1279mm** од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.

Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред лифтова и степеништа. Ознаку поставити на сагледиву висину (горњом ивицом 2.2 м од коте готовог пода). Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.

Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.

Основни модул (М) чине профили 2, 3, означава садржаје једног спрата.

### TECHNICAL DESCRIPTION

Information sign

Modular aluminum panel sign (dimensions 2X487/1279mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.

Sign mounting with hidden elements, on the wall by elevators and stairs. Sign vertical placement in-between on + 2.2m, measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.

Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution)..

Base module (M) composed of panels 2, 3, appoints services of one floor.

- 01** ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ  
РАЛ/РАЛ 5015
- 02** ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ  
РАЛ/РАЛ 6033
- 03** ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ  
РАЛ/РАЛ 1026
- 04** ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО  
У БЕОГРАДУ  
РАЛ/РАЛ 3001

ПОЈАШЊЕЊЕ ТАБЕЛЕ - фонт исписа TABLE DETAILS - inscription font		
R	regular	СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
r		Прво слово / First cap
B	bold	СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
b		Прво слово / First cap
BC	bold condensed	СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
bc		Прво слово / First cap
равнање исписа према шеми inscription justification according to scheme		



- 01** ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ  
РАЛ/RAL 5015
- 02** ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ  
РАЛ/RAL 6033
- 03** ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ  
РАЛ/RAL 1026
- 04** ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО  
У БЕОГРАДУ  
РАЛ/RAL 3001

ПОЈАШЊЕЊЕ ТАБЕЛЕ - фронт исписа TABLE DETAILS - inscription font		
R	regular	СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
r		Прво слово / First cap
B	bold	СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
b		Прво слово / First cap
BC	bold condensed	СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
bc		Прво слово / First cap
равнање исписа према шеми inscription justification according to scheme		

1.-1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9							НАПОМЕНЕ NOTES
ДИМЕНЗИЈЕ   DIMENSIONS (mm)		ТИП / TYPE			ИСПИС CONTENT		
ознака   sign	профили   profiles	N°	P	F			
<b>487/187</b>	481   15.5	1	.1 .2	e			
	130   156	2	s	B	СПРАТ FLOOR		
	350   156	3	s	BC	ИНСТИТУЦИЈА INSTITUTION Именовање Naming		
							са пиктограмима with pictograms

**ТЕХНИЧКИ ОПИС**

Ознака информације  
Ознака димензија 487X187мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.  
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред лифтовта и степеништа. Ознаку поставити на сагледиву висину (горњом ивицом 2.2 м од коте готовог пода). Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.  
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.  
Основни модул (М) чине профили 2, 3, означава садржаје једног спрата.

**TECHNICAL DESCRIPTION**

Information sign  
Modular aluminum panel sign (dimensions 487X187mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.  
Sign mounting with hidden elements, on the wall by elevators and stairs. Sign vertical placement in-between on + 2.2m, measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.  
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution)..  
Base module (M) composed of panels 2, 3, appoints services of one floor.

1.4, 1.8							НАПОМЕНЕ NOTES
ДИМЕНЗИЈЕ   DIMENSIONS (mm)		ТИП / TYPE			ИСПИС CONTENT		
ознака   sign	профили   profiles	N°	P	F			
<b>487/343</b>	481   15.5	1	.1 .2	e			
	130   156	2	s	B	СПРАТ FLOOR		
	350   156	3	s	BC	ИНСТИТУЦИЈА INSTITUTION Именовање Naming		
							са пиктограмима with pictograms



**ТЕХНИЧКИ ОПИС**

Ознака информације  
Ознака димензија 487X343мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.  
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред лифтовта и степеништа. Ознаку поставити на сагледиву висину (горњом ивицом 2.2 м од коте готовог пода). Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.  
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.  
Основни модул (М) чине профили 2, 3, означава садржаје једног спрата.

**TECHNICAL DESCRIPTION**

Information sign  
Modular aluminum panel sign (dimensions 487X343mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.  
Sign mounting with hidden elements, on the wall by elevators and stairs. Sign vertical placement in-between on + 2.2m, measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.  
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution)..  
Base module (M) composed of panels 2, 3, appoints services of one floor.





2							НАПОМЕНЕ NOTES
ДИМЕНЗИЈЕ   DIMENSIONS (mm)		ТИП / TYPE			ИСПИС CONTENT		
ознака   sign	профили   profiles	N°	P	F			
487/1591	481	15.5	1	.1	e		
				.2	e		
	130	156	2	s	B	СПРАТ FLOOR	
350	156	3	s	BC	ИНСТИТУЦИЈА INSTITUTION		
				r	Именовање Naming	са пиктограмима with pictograms	

#### ТЕХНИЧКИ ОПИС

Ознака информације

Ознака димензија **487/1591мм** од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.

Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред лифтова и степеништа. Ознаку поставити на сагледиву висину (1.2 до 2.1м од коте готовог пода). Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.

Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.

Основни модул (М) чине профили 2, 3, означава садржаје једног спрата.

#### TECHNICAL DESCRIPTION

Information sign

Modular aluminum panel sign (dimensions 487/1591mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.


Sign mounting with hidden elements, on the wall by elevators and stairs. Sign vertical placement in-between 1.2 and 2.1m, measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.

Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution)..

Base module (M) composed of panels 2, 3, appoints services of one floor.

<b>01</b>	ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ РАЛ/RAL 5015
<b>02</b>	ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ РАЛ/RAL 6033
<b>03</b>	ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ РАЛ/RAL 1026
<b>04</b>	ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ РАЛ/RAL 3001

ПОЈАШЊЕЊЕ ТАБЕЛЕ - фонт исписа TABLE DETAILS - inscription font		
R	regular	СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
r		Прво слово / First cap
B	bold	СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
b		Прво слово / First cap
BC	bold condensed	СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
bc		Прво слово / First cap
равнање исписа према шеми inscription justification according to scheme		



3							НАПОМЕНЕ NOTES	
ДИМЕНЗИЈЕ   DIMENSIONS (mm)		ТИП / TYPE			ИСПИС CONTENT			
ознака   sign	профили   profiles	№	P	F				
487/408	481	15.5	1	.1	e			
				.2	e			
	130	93	2	s	B	СПРАТ FLOOR		
	350	93	3	s	b	Именовање Naming		

#### ТЕХНИЧКИ ОПИС

Ознака информације

Ознака димензија **487/408мм** од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.

Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред лифтова и степеништа. Ознаку поставити на сагледиву висину (1.2 до 2.1м од коте готовог пода). Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.

Профили пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.

Основни модул (М) чине профили 2 и 3; означава садржаје једног спрата.

#### TECHNICAL DESCRIPTION

Information sign

Modular aluminum panel sign (dimensions 487/408mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.

Sign mounting with hidden elements, on the wall by elevators and stairs. Sign vertical placement in-between 1.2 and 2.1m, measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.

Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution)..

Base module (M) composed of panels 2 and 3; appoints services of one floor.

<b>01</b>	ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ РАЛ/RAL 5015
<b>02</b>	ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ РАЛ/RAL 6033
<b>03</b>	ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ РАЛ/RAL 1026
<b>04</b>	ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ РАЛ/RAL 3001

ПОЈАШЊЕЊЕ ТАБЕЛЕ - фонт исписа TABLE DETAILS - inscription font		
R	regular	СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
r		Прво слово / First cap
B	bold	СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
b		Прво слово / First cap
BC	bold condensed	СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
bc		Прво слово / First cap
равнање исписа према шеми inscription justification according to scheme		



1				.01...			НАПОМЕНЕ NOTES	
ДИМЕНЗИЈЕ   DIMENSIONS (mm)		ТИП / TYPE			ИСПИС CONTENT			
ознака   sign	профили   profiles	N°	P	F				
487мм ширина width	481	15.5	1	.1 .2	e			
	130	93	2	s	B	СПРАТ FLOOR		
	350		3	s	BC	ИНСТИТУЦИЈА INSTITUTION		
	204	46.5	4	.1 .2 .3 n	s	r	Именовање Naming	са пиктограмима: стрелице и др. with pictograms: arrows etc.
	481	300	5	s		мапа спрата floorplan	са уцртаном позицијом сагледавача, тоалета, степеништа и лифтова with marked positions of viewer, toilets, stairs and elevators	

#### ТЕХНИЧКИ ОПИС

Ознака усмеравања са мапом спрата

Ознака ширине **487мм** од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.

Ознака се монтира скривеним качењем, на зид. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.

Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.

#### TECHNICAL DESCRIPTION

Direction sign with floorplan


Modular aluminum panel sign (width 487mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.

Sign mounting with hidden elements, on the wall. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.

Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).

- 01** ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ  
РАЛ/RAL 5015
- 02** ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ  
РАЛ/RAL 6033
- 03** ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ  
РАЛ/RAL 1026
- 04** ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО  
У БЕОГРАДУ  
РАЛ/RAL 3001

ПОЈАШЊЕЊЕ ТАБЕЛЕ - фонт исписа TABLE DETAILS - inscription font		
R	regular	СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
r		Прво слово / First cap
B	bold	СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
b		Прво слово / First cap
BC	bold condensed	СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
bc		Прво слово / First cap
равнање исписа према шеми inscription justification according to scheme		



2		.01...			НАПОМЕНЕ NOTES	
ДИМЕНЗИЈЕ   DIMENSIONS (mm)		ТИП / TYPE			ИСПИС CONTENT	
ознака   sign	профили   profiles	N°	P	F		
487 ширина width	481	15.5	1	.1 .2	e	
	130	93	2	s	B	СПРАТ FLOOR
	350		3	s	BC	ИНСТИТУЦИЈА INSTITUTION
	204	46.5	4	.1 .2 .3 n	s r	Именовање Naming
						са пиктограмима: стрелице и др. with pictograms: arrows etc.

#### ТЕХНИЧКИ ОПИС

Ознака усмеравања без мапе спрата

Ознака ширине **487мм** од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.

Ознака се монтира скривеним качењем, на зид. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.

Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.

#### TECHNICAL DESCRIPTION

Direction sign without floorplan



Modular aluminum panel sign (width 487mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.

Sign mounting with hidden elements, on the wall. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.

Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).

<b>01</b>	ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ РАЛ/RAL 5015
<b>02</b>	ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ РАЛ/RAL 6033
<b>03</b>	ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ РАЛ/RAL 1026
<b>04</b>	ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ РАЛ/RAL 3001

ПОЈАШЊЕЊЕ ТАБЕЛЕ - фонт исписа TABLE DETAILS - inscription font		
R	regular	СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
r		Прво слово / First cap
B	bold	СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
b		Прво слово / First cap
BC	bold condensed	СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
bc		Прво слово / First cap
равнање исписа према шеми inscription justification according to scheme		



3						.01...	НАПОМЕНЕ NOTES
ДИМЕНЗИЈЕ   DIMENSIONS (mm)			ТИП / TYPE			ИСПИС CONTENT	
ознака   sign	профили   profiles		№	P	F		
487 ширина width	481	15.5	1	.1	e		
				.2	e		
	481	46.5	4	.1	s	r	Именовање Naming
				.2			
			.3				
			n				
							са пиктограмима: стрелице и др. with pictograms: arrows etc.

#### ТЕХНИЧКИ ОПИС

Ознака усмеравања без мапе спрата

Ознака ширине **487мм** од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.

Ознака се монтира скривеним качењем, на зид. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.

ППрофиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.

#### TECHNICAL DESCRIPTION

Direction sign without floorplan

Modular aluminum panel sign (width 487mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.

Sign mounting with hidden elements, on the wall. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.

Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.

- 01** ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ  
РАЛ/RAL 5015
- 02** ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ  
РАЛ/RAL 6033
- 03** ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ  
РАЛ/RAL 1026
- 04** ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО  
У БЕОГРАДУ  
РАЛ/RAL 3001

ПОЈАШЊЕЊЕ ТАБЕЛЕ - фонт исписа TABLE DETAILS - inscription font		
R	regular	СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
r		Прво слово / First cap
B	bold	СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
b		Прво слово / First cap
BC	bold condensed	СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
bc		Прво слово / First cap
равнање исписа према шеми inscription justification according to scheme		



**01** ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ  
РАЛ/RAL 5015

**02** ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО  
У БЕОГРАДУ  
РАЛ/RAL 6033

**03** ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ  
РАЛ/RAL 1026

**04** ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО  
У БЕОГРАДУ  
РАЛ/RAL 3001

1		.01...			НАПОМЕНЕ NOTES
ДИМЕНЗИЈЕ   DIMENSIONS (mm)		ТИП / TYPE			ИСПИС CONTENT
ознака   sign	профили   profiles	N°	P	F	
320/680	314	15.5	1	.1 e	
				.2 s	
				.3 e	
	93	93	2	s	в/м државни грб l/s coat of arms
	220		3	s	BC ИНСТИТУЦИЈА INSTITUTION
	314		4	s	b Број суднице Courtroom number
	93	46.5	5	.1 s	b
				.2	
				.3	
	220		6	.1 f	
			.2		
			.3		
320	300	7	s	B	са додатним профилем за качење дневног распореда суђења (А4 формат) with additional profile that holds the daily courtroom schedule (A4 size)
320/55		8		b	посебан елемент / активност у судници испис активности са позадинским осветљењем, контролисан прекидачем из суднице special element / courtroom activity backlit activity warning, controled with switch inside the courtroom

#### ТЕХНИЧКИ ОПИС

Ознака идентификације: Суднице

Ознака димензија **320/680мм** од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.

Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.

Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.

Уз профиле за уметање променљивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.

Додатни профил за лако качење и промену дневног распореда суђења (папир А4) монирати на профил 7.

Посебан елемент - позадински осветљен елемент са исписом "Суђење у току" опремити прекидачем, контролисаним из суднице.

#### TECHNICAL DESCRIPTION

Identification sign: Courtrooms

Modular aluminum panel sign (dimensions 320/680mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.

Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.

Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).

Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.

Additional profile/holder for the daily courtroom schedule (A4 paper) mounted on the panel 7, easy schedule changing required.

Specific element - backlit courtroom activity sign. Backlight controled with switch inside the courtroom.



2\_1.x

2		.01...			НАПОМЕНЕ NOTES		
ДИМЕНЗИЈЕ   DIMENSIONS (mm)		ТИП / TYPE			ИСПИС CONTENT		
ознака   sign	профили   profiles	N°	P	F			
210/220	204	15.5	1	.1	e		
				.2	e		
	61	61	2		s	в/м државни грб l/s coat of arms	
	142		3		s	BC ИНСТИТУЦИЈА INSTITUTION	
	204		4		s	b Именовање Naming	
	61	31	5	.1	s	b	Разно Misc
							Звање Title
							Звање Title
							Звање Title
	142		6	.1	f		2_1.xx тип ознаке са два места за променљиве исписе
.2							
.3							
.4							
			.1	f		2_1.xx тип ознаке са два места за променљиве исписе	
						.2	
						.3	
						.4	



#### ТЕХНИЧКИ ОПИС

Ознака идентификације: Кабинети / канцеларије

Ознака димензија **210/220мм** од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.

Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.

Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.

Уз профиле за уметање променљивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.

#### TECHNICAL DESCRIPTION

Identification sign: Offices

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/220mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.

Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.

Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution). Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.

- 01** ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ  
РАЛ/RAL 5015
- 02** ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ  
РАЛ/RAL 6033
- 03** ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ  
РАЛ/RAL 1026
- 04** ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО  
У БЕОГРАДУ  
РАЛ/RAL 3001

ПОЈАШЊЕЊЕ ТАБЕЛЕ - фонт исписа TABLE DETAILS - inscription font		
R	regular	СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
r		Прво слово / First cap
B	bold	СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
b		Прво слово / First cap
BC	bold condensed	СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
bc		Прво слово / First cap
равнање исписа према шеми inscription justification according to scheme		



2\_2.x



2		.01...			НАПОМЕНЕ NOTES					
ДИМЕНЗИЈЕ   DIMENSIONS (mm)		ТИП / TYPE			ИСПИС CONTENT					
ознака   sign	профили   profiles	N°	P	F						
210/220	204	15.5	1	.1	e					
				.2	e					
	61	61	2		s	в/м државни грб /s coat of arms				
	142		3		s	BC ИНСТИТУЦИЈА / INSTITUTION				
	204		4		s	b Именовање / Naming				
	61	31	5	.1	s	b	Разно / Misc			
								2_1.xx тип ознаке са два места за променљиве исписе		
								Звање / Title		
								2_2.xx тип ознаке са четири места за променљиве исписе		
	142		6	.1	f		2_1.xx тип ознаке са два места за променљиве исписе			
								са испуном од Јувидур фолије (142/27мм, д<1мм) променљиви исписи иду између фолије и профила / with Juvidur foil inlay 142/27mm, d<1mm) changable inscriptions in-between foil and profile		
									.2	f
.3										
.4										

ТЕХНИЧКИ ОПИС

Ознака идентификације: Кабинети / канцеларије

Ознака димензија 210/220мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.

Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.

Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.

Уз профиле за уметање променљивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.

TECHNICAL DESCRIPTION

Identification sign: Offices

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/220mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.


Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.

Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution). Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.

- 01** ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ  
РАЛ/RAL 5015
- 02** ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ  
РАЛ/RAL 6033
- 03** ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ  
РАЛ/RAL 1026
- 04** ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО  
У БЕОГРАДУ  
РАЛ/RAL 3001

ПОЈАШЊЕЊЕ ТАБЕЛЕ - фонт исписа TABLE DETAILS - inscription font		
R	regular	СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
r		Прво слово / First cap
B	bold	СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
b		Прво слово / First cap
BC	bold condensed	СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
bc		Прво слово / First cap
равнање исписа према шеми inscription justification according to scheme		





3			.01...			НАПОМЕНЕ NOTES	
ДИМЕНЗИЈЕ   DIMENSIONS (mm)		ТИП / TYPE			ИСПИС CONTENT		
ознака   sign	профили   profiles	N°	P	F			
210/188	204	15.5	1	.1	e		
				.2	e		
	61	61	2		s	в/м државни грб l/s coat of arms	штампан на фолији, у пуном колору
	142		3		s	BC	ИНСТИТУЦИЈА INSTITUTION
	204		4		s	b	
	61	31	5		s	b	
	142		6		f	црвена и зелена тачка Р>15мм red and green spot R>15mm	са клизном алу испуном (105/27мм, д<1мм) у крајњем левом/десном положају with sliding al inlay (105/27mm, d<1mm) aligned to the left/right with the panel

#### ТЕХНИЧКИ ОПИС

Ознака идентификације: Сале за састанке

Ознака димензија **210/188мм** од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.

Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.

Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.

Уз профил активности просторије (6) обезбедити клизни алу фронт, дебљине према величини профила, ширине према шеми.

#### TECHNICAL DESCRIPTION

Identification sign: Meeting rooms

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/188mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.

Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.

Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution)..

Panels with room activity info (6) fronted with sliding al inlay, thickness defined by the panel size, width shown in schematic.

- 01** ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ  
РАЛ/RAL 5015
- 02** ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ  
РАЛ/RAL 6033
- 03** ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ  
РАЛ/RAL 1026
- 04** ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО  
У БЕОГРАДУ  
РАЛ/RAL 3001

ПОЈАШЊЕЊЕ ТАБЕЛЕ - фонт исписа TABLE DETAILS - inscription font		
R	regular	СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
r		Прво слово / First cap
B	bold	СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
b		Прво слово / First cap
BC	bold condensed	СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
bc		Прво слово / First cap
равнање исписа према шеми inscription justification according to scheme		



4						.01...	НАПОМЕНЕ NOTES
ДИМЕНЗИЈЕ   DIMENSIONS (mm)		ТИП / TYPE			ИСПИС CONTENT		
ознака   sign	профили   profiles	N°	P	F			
210/156	204	15.5	1	.1	e		
				.2	e		
	61	61	2		s	в/м државни грб l/s coat of arms	штампан на фолији, у пуном колору
	142		3		s	BC ИНСТИТУЦИЈА INSTITUTION	
	204		4		s	b Именовање Naming	

#### ТЕХНИЧКИ ОПИС

Ознака идентификације: Остале просторије правосудних служби

Ознака димензија **210/156мм** од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.

Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.

Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.

#### TECHNICAL DESCRIPTION

Identification sign: Other judicial services

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.

Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.

Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).

<b>01</b>	ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ РАЛ/RAL 5015
<b>02</b>	ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ РАЛ/RAL 6033
<b>03</b>	ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ РАЛ/RAL 1026
<b>04</b>	ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ РАЛ/RAL 3001

ПОЈАШЊЕЊЕ ТАБЕЛЕ - фонт исписа TABLE DETAILS - inscription font		
R	regular	СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
r		Прво слово / First cap
B	bold	СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
b		Прво слово / First cap
BC	bold condensed	СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
bc		Прво слово / First cap
равнање исписа према шеми inscription justification according to scheme		



5						.01...	НАПОМЕНЕ NOTES
ДИМЕНЗИЈЕ   DIMENSIONS (mm)		ТИП / TYPE			ИСПИС CONTENT		
ознака   sign	профили   profiles	N°	P	F			
210/x	204	15.5	1	.1 .2	e		
	61	61	2		s	в/м државни грб l/s coat of arms	штампан на фолији, у пуном колору
	142		3		s	BC ИНСТИТУЦИЈА INSTITUTION	
	204	46.5	4	.1 .2 .3	s	b	Именовање Naming

#### ТЕХНИЧКИ ОПИС

Ознака идентификације: Више просторија којима се приступа преко затворених претпростора

Ознака димензија **210/x мм** од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.

Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.

Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.

#### TECHNICAL DESCRIPTION

Identification sign: Multiple rooms accessible through enclosed lobbies

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/x mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.

Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.

Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).

<b>01</b>	ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ РАЛ/RAL 5015
<b>02</b>	ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ РАЛ/RAL 6033
<b>03</b>	ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ РАЛ/RAL 1026
<b>04</b>	ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ РАЛ/RAL 3001

ПОЈАШЊЕЊЕ ТАБЕЛЕ - фонт исписа TABLE DETAILS - inscription font		
R	regular	СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
r		Прво слово / First cap
B	bold	СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
b		Прво слово / First cap
BC	bold condensed	СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
bc		Прво слово / First cap
равнање исписа према шеми inscription justification according to scheme		



6						.01...	НАПОМЕНЕ NOTES
ДИМЕНЗИЈЕ   DIMENSIONS (mm)		ТИП / TYPE			ИСПИС CONTENT		
ознака   sign	профили   profiles	N°	P	F			
170/95	142	15.5	1	.1	e		
				.2	e		
	61	61	2		s	Пиктограм Pictogram	
	112	61	3		s	b	Именовање Naming

#### ТЕХНИЧКИ ОПИС

Ознака идентификације: Помоћне просторије

Ознака димензија **170/95мм** од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.

Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода.

Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.

#### TECHNICAL DESCRIPTION












Identification sign: Auxilliary rooms


Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.

Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.

Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.



-  1 Мушки тоалет  
Men's toilet
-  2 Женски тоалет  
Women's toilet
-  3 Тоалет за лица са посебним потребама  
Accessibility
-  4 Кафетерија / Чајна кухиња  
Cafe / Mini kitchen
-  5 Техничка просторија  
Technical room
-  6 Служба одржавања  
Cleaning / Maintenance room
-  7 Лифт  
Elevator
-  8 Степениште  
Stairs
-  9 Гардероба  
Wardrobe
-  10 Пошта  
Post office
-  11 Амбуланта  
Infirmary



7						.01...	НАПОМЕНЕ NOTES
ДИМЕНЗИЈЕ   DIMENSIONS (mm)		ТИП / TYPE			ИСПИС CONTENT		
ознака   sign	профили   profiles	№	P	F			
210/92	204	15.5	1a	.1	e		
				.2	e		
	204	61	1	s	b	Именовање Naming	

**ТЕХНИЧКИ ОПИС**

Ознака идентификације: Остале ( заједничке ) просторије правосудних служби

Ознака димензија **210/92 мм** од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.

Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.

Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.



**TECHNICAL DESCRIPTION**

Identification sign: Other judicial services

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.

Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.

Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.



8		.01...		НАПОМЕНЕ NOTES			
ДИМЕНЗИЈЕ   DIMENSIONS (mm)		ТИП / TYPE		ИСПИС CONTENT			
ознака   sign	профили   profiles	N°	P	F			
210/156	204	15.5	1	.1 .2	e		
	61	61	2		s	в/м државни грб l/s coat of arms	
	142	30	3a	.1	s	BC	ИНСТИТУЦИЈА INSTITUTION
	142	30	3a	.2	s	BC	ИНСТИТУЦИЈА INSTITUTION
	204		4		s	b	Именовање Naming

#### ТЕХНИЧКИ ОПИС

Ознака идентификације: Остале просторије правосудних служби које деле две службе

Ознака димензија **210/156мм** од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.

Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.

Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.

#### TECHNICAL DESCRIPTION

Identification sign: Other judicial services used by two services



Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.

Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.

Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).

<b>01</b>	ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ РАЛ/RAL 5015
<b>02</b>	ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ РАЛ/RAL 6033
<b>03</b>	ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ РАЛ/RAL 1026
<b>04</b>	ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ РАЛ/RAL 3001

ПОЈАШЊЕЊЕ ТАБЕЛЕ - фонт исписа TABLE DETAILS - inscription font		
R	regular	СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
r		Прво слово / First cap
B	bold	СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
b		Прво слово / First cap
BC	bold condensed	СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
bc		Прво слово / First cap
равнање исписа према шеми inscription justification according to scheme		



.01...						НАПОМЕНЕ NOTES
ДИМЕНЗИЈЕ   DIMENSIONS (mm)		ТИП / TYPE		ИСПИС CONTENT		
ознака   sign	профили   profiles	№	P			
<b>126/126</b>	118	15.5	1	.1 e		
				.2 e		
	118	93	2	s	пиктограм pictogram	

#### ТЕХНИЧКИ ОПИС

Ознака идентификације: Пиктограми

Ознака димензија **126/126мм** од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.

Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.

ППрофиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.












#### TECHNICAL DESCRIPTION

Identification sign: Pictograms




Modular aluminum panel sign (dimensions 126/126mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.

Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.


Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.

-  1 Мушки тоалет  
Men's toilet
-  2 Женски тоалет  
Women's toilet
-  3 Тоалет за лица са посебним потребама  
Accessibility
-  4 Кафетерија / Чајна кухиња  
Cafe / Mini kitchen
-  5 Техничка просторија  
Technical room
-  6 Служба одржавања  
Cleaning / Maintenance room
-  7 Лифт  
Elevator
-  8 Степениште  
Stairs
-  9 Гардероба  
Wardrobe
-  10 Пошта  
Post office
-  11 Амбуланта  
Infirmary


ПРИЗЕМЉЕ / ОБОСТРАНЕ



СПРАТОВИ / ОБОСТРАНЕ / ТИПСКО РЕШАВАЊЕ ИСПИСА



ПРИЗЕМЉЕ / ЈЕДНОСТРАНА /



<b>01...</b>	НАПОМЕНЕ NOTES
ДИМЕНЗИЈЕ   DIMENSIONS (mm)	
ознака   sign	
<b>1500/300мм</b>	

ТЕХНИЧКИ ОПИС

Ознака усмеравања: Путоказна Ознака

Ознака димензија **1500/300мм** од алуминијумског лима дебљине 2 мм. Систем чине бочни носачи на које се постављају лица ( два ) од алуминијумских табли. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.

Ознака се монтира качењем, на плафон, висилицама од челичних сајли 1,5мм. Доњу ивицу ознаке поставити на 2,2м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.

Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.

TECHNICAL DESCRIPTION

Direction sign: Navigation sign

Aluminum panel sign (dimensions 1500/300mm). Sign consists of side tracks and two front elements. All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.

Sign mounting with steal hangers 1.5mm, on the ceiling. Bottomedge on 2.2m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.

Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.

<b>02...</b>	НАПОМЕНЕ NOTES
ДИМЕНЗИЈЕ   DIMENSIONS (mm)	
ознака   sign	
<b>1500/300мм</b>	

ТЕХНИЧКИ ОПИС

Ознака ИНФОРМИСАЊА: Именовање

Ознака димензија **1500/300мм** од алуминијумског лима дебљине 2 мм. Систем чине бочни носачи на које се постављају лица ( два ) од алуминијумских табли. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.

Ознака се монтира качењем, на плафон, висилицама од челичних сајли 1,5мм. Доњу ивицу ознаке поставити на 2,2м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.

Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.

TECHNICAL DESCRIPTION


INFORMATION sign: Naming

Aluminum panel sign (dimensions 1500/300mm). Sign consists of side tracks and two front elements. All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.

Sign mounting with steal hangers 1.5mm, on the ceiling. Bottomedge on 2.2m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.

Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.





П...	НАПОМЕНЕ NOTES
ДИМЕНЗИЈЕ   DIMENSIONS (mm)	
ознака   sign	
<b>500/300мм</b>	

**ТЕХНИЧКИ ОПИС**

Ознака информација: ТАБЛА

Ознака димензија **500 / 300мм** од алуминијумског лима дебљине 2 мм. Систем чине бочни носачи на које се поставља лице од алуминијумске табле. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.

Ознака се монтира скривеним качењем, на зид. Горњу ивицу ознаке поставити на 1.65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.

Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.


**TECHNICAL DESCRIPTION**

Information sign: BOARD

Aluminum panel sign (dimensions 2400/1500mm). Sign consists of side tracks and front elements. All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.

Sign mounting with hidden elements, on the wall. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.

Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).



1800

1400

M...	НАПОМЕНЕ NOTES
ДИМЕНЗИЈЕ   DIMENSIONS (mm)	
ознака   sign	
<b>1800/1400мм</b>	

**ТЕХНИЧКИ ОПИС**

Ознака информација: МАПА

Ознака димензија **1800 / 1400мм** од алуминијумског лима дебљине 2 мм. Систем чине бочни носачи на које се поставља лице од алуминијумске табле. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.

Ознака се монтира скривеним качењем, на зид. Горњу ивицу ознаке поставити на 210м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.

Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016.

Мапа са легендом површине 1800 x 1100мм штампана на ПВЦ фолији у пуном колору, према припреми за штампу.


**TECHNICAL DESCRIPTION**

Information sign: MAP


Aluminum panel sign (dimensions 1800/1400mm). Sign consists of side tracks and front elements. All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.

Sign mounting with hidden elements, on the wall. Upper edge on 2.10m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.

Coat all panels in RAL 7016 colour. Map and the legend, dimension 1800 x 1100mm, printed on PVC foil in full color, according to the preparation for printing.



**ОЗНАКЕ НА СТАКЛУ ОД ПВЦ ФОЛИЈЕ / БАРИЈЕРА И ИСПИС**  
 SIGNS ON THE glass door



СФ			1...	
	МАТЕРИЈАЛИ MATERIALS	ДИМЕНЗИЈЕ DIMENSIONS	ISPIS / TEXT	
			садржај / content	позиције / position
патерн из траке 10цм ширине / испис из траке ширине 30цм	Пескирна фолија ORACAL INT 401	500/2200mm	испис text  ПАТЕРН БАРИЈЕРЕ / patern	стаклени зид / врата on glass / door




**ТЕХНИЧКИ ОПИС**

Пескирана фолија ОРАЦАЛ ИНТ 401 сечена по облику (крugови пречника 3цм), из траке ширине 10 цм, дужине према ширини стакла. Дужина исписа (од сечених слова) и величина осталих слова одговара коришћеном фонту. Фолију поставити горњом ивицом патерна баријере на 1.50 м од пода, испис на вратима на истој висини. Тачне димензије узети на постављеним вратима.


**TECHNICAL DESCRIPTION**



Pattern in cutout foil ORACAL INT 401. ( circles 3cm diam.) from strip 10cm high, length according glass dimensions. Letters are cutout. Dimensions of film to be adjusted to glass door hight. Length of text and size of other letters and numbers correspond to the used font.

to be position uper edge of linear patern at 1.50m, text on the door at same higt. Precised dimension to be taken after the walls / door are placed.














**СУТЕРЕН / UNDERGROUND FLOOR**



**ДЕО 1 / PART 1**

**ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ**

01	BC	П.1	Пријавница Правосудне страже
23	BC	4.1	Правосудна стража
24	BC	4.2	Приручна радна просторија
48		6.1	Машинска просторија
76			Степениште за споља
78			Гаража

шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	P	колог color	напомена notes	количина quantity	технички опис technical description
	4.1	23	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Правосудна стража		01 		1	<p>Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.</p> <p>Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.</p> <p>Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.</p> <p>Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p>
	4.2	24	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Приручна радна просторија			1		
	6.1	48	Машинска просторија	P5	/		1	<p>Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.</p> <p>Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.</p> <p>Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.</p>
	П.1	25	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ ПРИЈАВНИЦА ПРАВОСУДНЕ СТРАЖЕ		01 		1	<p>Ознака информација: ТАБЛА Ознака димензија 500 / 300мм од алуминијумског лима дебљине 2 мм. Систем чине бочни носачи на које се поставља лице од алуминијумске табле. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид. Горњу ивицу ознаке поставити на 1.65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.</p> <p>Information sign: BOARD Aluminum panel sign (dimensions 2400/1500mm). Sign consists of side tracks and front elements. All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.</p> <p>Sign mounting with hidden elements, on the wall. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.</p> <p>Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p>





**СУТЕРЕН / UNDERGROUND FLOOR**

**ДЕО 2 / PART 2**

49	6.1	Машинска просторија
71	8	Претпростор степеништа
72		Степениште УС5Б
78		Гаража

шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	P	колор color	напомена notes	количина quantity	ТЕХНИЧКИ ОПИС technical description
	6.1	49	Машинска просторија	P5	/		1	<p>Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.</p>
	8	71 72	P8				1	<p>Ознака димензија 128/128мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 128/128mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.</p>



**СУТЕРЕН / UNDERGROUND FLOOR**





**ДЕО 3 / PART 3**



**ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ / ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ, КО  
 ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ / ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ**

06 - 08	<b>ВЈТ</b>	4.4	Истражни кабинет
09	<b>ВЈТ</b>	4.5	Дежурна Посебног одељења за високотехнолошки криминал
10	<b>ВЈТ</b>	4.6	Дежурна Посебног одељења за сузбијање корупције
11	<b>ВЈТ</b>	4.7	Дежурна Одељења за малолетнички криминал
12	<b>ВЈТ</b>	4.8	Дежурна
13	<b>ВЈТ</b>	4.9	Просторија за салушање
14	<b>ВЈТ</b>	4.10	Просторија за салушање
15 - 18	<b>ПОЈТ</b>	4.11	Кабинет истрага
19	<b>ВС</b> <b>ПОС</b>	8.1	Архивар
25	<b>ВС</b>	4.12	Сеф
26	<b>ВЈТ</b>	4.13	Депозит
27	<b>ПОЈТ</b>	4.14	Депозит
50		6.2	Просторија расхладне централе
51		6.3	Електро просторија
52		6.3	Електро просторија
53		6.4	Прост. спринклер станице/пумпе и алармни вентили
66			Ходник

68			Ходник
69		3.2	Ходник
70		3.1	Ходник
79		7.1	Канцеларија КОЦ и УИКСА
80		7.2	Просторија за поверљив разговор
81 - 94			Притворска јединица
95		6.5	Гардероба УИКС-а
96		1	Тоалет мушки
97		2	Тоалет женски
98		1	Тоалет мушки
99		2	Тоалет женски
101			Унутрашње двориште
102		7.3	Пешачки пропусник
103			Улаз
104			Ходник
105			Ходник
106			Ходник
107		8	Степениште С4Б
108	притвор		Лифт Л4

шема schematic	шифра code	позиција placement	ИСПИС inscription	P	колог color	напомена notes	количина quantity	ТЕХНИЧКИ ОПИС technical description			
	3.1	70	Притворске јединице	←	/		1	<p>Ознака ширине 481мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.</p> <p>Ознака се монтира на зид скривеним качењем. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.</p> <p>Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.</p> <p>Modular aluminum panel sign (width 481mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.</p> <p>Sign mounting on wall with hidden elements. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.</p> <p>Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.</p>			
			Сеф (BC)	→							
			Архива (ВЈТ, ПОЈТ)	→							
			Архива (BC, ПОС)	→							
			Депозит (ВЈТ, ПОЈТ)	→							
			Депозит (BC, ПОС)	→							
			Економат (BC, ПОС)	→							
			Економат (ВЈТ, ПОЈТ)	→							
	3.2	69	Просторије за салушање (ЈТ)	←	/		1	<p>Ознака ширине 481мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.</p> <p>Ознака се монтира на зид скривеним качењем. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.</p> <p>Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.</p> <p>Modular aluminum panel sign (width 481mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.</p> <p>Sign mounting on wall with hidden elements. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.</p> <p>Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.</p>			
			Кабинет истрага (ПОЈТ)								
			Притворске јединице								
	4.4	06-08	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ Истражни кабинет		02		3	<p>Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.</p> <p>Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.</p> <p>Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колог шемом.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.</p> <p>Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.</p> <p>Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p>			
			4.5	09	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ Дежурана Посебног одељења за високотехнолошки криминал					02	1
			4.6	10	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ Дежурана Посебног одељења за сузбијање корупције					02	1
			4.7	11	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ Дежурана Одељења за малолетнички криминал				←	02	1
			4.8	12	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ Дежурана				←	02	1
			4.9	13	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ Просторија за салушање					02	1
			4.10	14	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ Просторија за салушање					02	1
			4.11	15-18	Мали грб ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет истрага					04	4
	4.12	25	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Сеф		01		1	<p>Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.</p> <p>Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.</p> <p>Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колог шемом.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.</p> <p>Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.</p> <p>Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p>			
			4.13	26	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ Депозит					02	1
			4.14	27	Мали грб ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ Депозит					04	1

шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	P	колор color	напомена notes	количина quantity	ТЕХНИЧКИ ОПИС technical description
	6.2	50	Техничка просторија /Просторија расхладне централе	P5	/		1	<p>Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.</p>
	6.3	51, 52	Техничка просторија / Електро просторија	P5			2	
	6.4	53	Прост. спринклер станице/пумпе и алармни вентили	P5			1	
	6.5	95	Гардероба УИКС-а	P9			1	
	7.1	79	Канцеларија КОЦ и УИКСА	/			1	<p>Ознака идентификације: Остале ( заједничке ) просторије правосудних служби Ознака димензија 210/92 мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.</p> <p>Identification sign: Other judicial services Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.</p>
	7.2	80	Просторија за поверљив разговор	/			1	
	7.3	103	Притвор	/			1	
	8.1	19	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ Архивар		01 03		1	<p>Ознака идентификације: Остале просторије правосудних служби које деле две службе Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.</p> <p>Identification sign: Other judicial services used by two services Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p>
	1		P1		/		2	<p>Ознака димензија 128/128мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 128/128mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.</p>
	2		P2		/		2	
	8		P8		/		1	
	притвор	81-94			/	ознаке притворских јединица holding cells signs	max. 14	<p>Ознака димензија максимум 10/5цм, од алуминијумских профила у складу са осталим ознакама. Прецизан опис материјализације и садржаја исписа биће утврђен у договору и у складу са потребама корисника простора.</p> <p>Sign, maximum dimensions 10/5cm, made of aluminium profiles in accordance with other signs. Precise description of materialisation and printing are to be determined in coordination with user of the premises.</p>



**СУТЕРЕН / UNDERGROUND FLOOR**  
**ДЕО 4 / PART 4**  
**ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ / ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ, КО**  
**ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ / ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ**



03	BC	П.2	Пријавница правосудне страже
04	BC	7.4	Радионичари и возачи
	VJT		
	ПОЈТ		
	ПОС		
05	ПОЈТ	4.15	Дежурана
20	BC	7.5	Канцеларија економа
	ПОС		
	VJT		
	ПОЈТ		
21	BC	7.6	Доставна служба
22	VJT	7.7	Доставна служба
	ПОЈТ		
38	BC	6.6	Гардероба правосудне страже
39	BC	6.7	Гардероба правосудне страже
40	BC	6.8	Гардероба спремачица

41		6.9	Тоалет мушки / женски
42		6.9	Тоалет мушки / женски
43		6.9	Тоалет мушки / женски
44		6.10	Трокадеро
45		2	Тоалет женски
46		1	Тоалет мушки
54		6.11	Електро просторија
62			Улаз
65		3.3 6.9	Ходник
73		8	Степениште УСЗБ
76		2	Лифт ЛЗ
100			Коловозни пропусник
101			Унутрашње двориште

шема schematic	шифра code	позиција placement	ИСПИС inscription	Р	кolor color	напомена notes	количина quantity	ТЕХНИЧКИ ОПИС technical description		
	2	76	-1 (Р7, лифт 2, лифт 3, лифт 4) <b>СЛУЖБЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ</b> Притворске јединице Службене и техничке просторије		/	маркиран први спрат (1) marked first floor (1)	1	<p>Ознака информације                      Ознака димензија 487/1591мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.                      Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред лифтова и степеништа. Ознаку поставити на сагледиву висину (1.2 до 2.1м од коте готовог пода). Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.                      Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.                      Основни модул (М) чине профили 2, 3, означава садржаје једног спрата</p> <p>Information sign                      Modular aluminum panel sign (dimensions 487/1591mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.                      Sign mounting with hidden elements, on the wall by elevators and stairs. Sign vertical placement in-between 1.2 and 2.1m, measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.                      Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).                      Base module (M) composed of panels 2, 3, appoints services of one floor.</p>		
			00 (Р7, лифт 2, лифт 3, лифт 4) <b>ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ</b> Судице 0х-1х Судска писарница Просторија за преглед списка Шалтер сала		01					P 1, 2, 3, 4, 10, 11,
			<b>ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ</b> Писарница Просторија за преглед списка		03					
			<b>ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ</b> Просторија за преглед списка		02					
			<b>ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ</b> Просторија за преглед списка Просторије за саслушање		04					
			01 Б целина (Р7, лифт 3, лифт 4.) <b>ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ</b> Судице 0х-1х Првостепено кривично одељење Посебно одељење за сузбијање корупције Другостепено кривично одељење Кривично ванпретресно веће КОЦ		01					P 1, 2,
			02 Б целина (Р7, лифт 3, лифт 4.) <b>ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ</b> Судице 0х-1х Другостепено грађанско одељење / Кабинет Председника одељења / Кабинети судија 0х		01					P 1, 2,
			03 Б целина (Р7, лифт 3, лифт 4.) <b>ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ</b> Кабинет одељења за јавне набавке Судице 0х-0х		01					
			<b>ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ</b> Кривично ванпретресно веће Кабинети Судија ПП Судице КО 0х-0х ИК Одељење		03					
			<b>ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ</b> Истрага 1. степен		02					P 1, 2,

шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	P	колог color	напомена notes	количина quantity	ТЕХНИЧКИ ОПИС technical description
	3.3	65	Истражни Кабинети (ВЈТ)	→	/		1	<p>Ознака ширине 481мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира на зид скривеним качењем. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.</p> <p>Modular aluminum panel sign (width 481mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting on wall with hidden elements. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.</p>
			Дежурана Посебног одељења за високотехнолошки криминал (ВЈТ)	→				
			Дежурана Посебног одељења за сузбијање корупције (ВЈТ)	→				
			Дежурана Одељења за малолетнички криминал (ВЈТ)	→				
			Дежурана (ВЈТ)	→				
Притворске јединице	→							
	4.15	05	Мали грб ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ Дежурана		04		1	<p>Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колог шемом.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p>
	6.6	38	Гардероба правосудне страже	P9	/		1	<p>Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.</p>
	6.7	39	Гардероба правосудне страже	P9	/		1	
	6.8	40	Гардероба спремачица	P9	/		1	
	6.9	41,42,43	Тоалет мушки / женски	P1, 2	/		3	
	6.10	44	Служба одржавања	P6	/		1	
	6.11	54	Електро просторија	P5	/		1	
	7.4	04	Радионичари и возачи		/		1	<p>Ознака идентификације: Остале ( заједничке ) просторије правосудних служби Ознака димензија 210/92 мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колог шемом.</p> <p>Identification sign: Other judicial services Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.</p>
	7.5	20	Канцеларија Економа		/		1	
	7.6	21	Доставна служба (ВС)		/		1	
	7.7	22	Доставна служба (ВЈТ и ПОЈТ)		/		1	
	П.2	25	Мали грб ПРИЈАВНИЦА ПРАВОСУДНЕ СТРАЖЕ		01		1	<p>Ознака информација: ТАБЛА Ознака димензија 500 / 300мм од алуминијумског лима дебљине 2 мм. Систем чине бочни носачи на које се поставља лице од алуминијумске табле. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колог шемом.</p> <p>Information sign: BOARD Aluminum panel sign (dimensions 2400/1500mm). Sign consists of side tracks and front elements. All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p>
	1	45	P1		/		1	<p>Ознака димензија 128/128мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 128/128mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.</p>
	2	46	P2				1	
	6,9	65	P6				1,1	
	8	73	P9				1	










**СУТЕРЕН / UNDERGROUND FLOOR**

**ДЕО 5 / PART 5**

**ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ  
 ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ, КО  
 ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ  
 ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ**

28	<b>ВС</b>	4.16	Архива
29	<b>ПОЈТ</b>	4.17	Архива
30	<b>ПОС</b>	4.18	Архива
31	<b>ВЈТ</b>	4.19	Архива
32	<b>ВС</b>	4.20	Депозит оружја
33	<b>ВС</b>	4.21	Депозит муниције
34	<b>ВС</b>	4.22	Депозит
37	<b>ПОС</b>	4.23	Депозит
61		6.12	Инсталација за гашење пожара гасом
68			Ходник
75		8	Степениште УС1Ц

шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	P	колог color	напомена notes	количина quantity	ТЕХНИЧКИ ОПИС technical description
	4.16	28	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Архива		01		1	<p>Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колог шемом.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p>
	4.17	29	Мали грб ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ Архива		04		1	
	4.18	30	Мали грб ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ Архива		03		1	
	4.19	31	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ Архива		02		1	
	4.21	32	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Депозит оружја		01		1	
	4.21	33	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Депозит муниције		01		1	
	4.22	34	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Депозит		01		1	
	4.23	37	Мали грб ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ Депозит		03		1	
	6.12	61	Инсталација за гашење пожара гасом	P5	/		1	<p>Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.</p>
	8	75	P8		/		1	<p>Ознака димензија 128/128мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 128/128mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.</p>





**СУТЕРЕН / UNDERGROUND FLOOR**




**ДЕО 6 / PART 6**

**ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ / ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ, КО  
 ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ  
 ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ**

02	<b>ВС</b>	<b>П.3</b>	Пријавница правосудне страже	59		<b>7.9</b>	Подстанца и бојлер
				60		<b>6.16</b>	Уређај за повишење притиска санитарне воде и хидрантске мреже
35	<b>ВЈТ</b> <b>ПОЈТ</b>	<b>7.10</b>	Економат (вјт, појт)				
36	<b>ВС</b> <b>ПОС</b>	<b>7.11</b>	Економат (вс, пос)				
47		<b>6.9</b>	Тоалет мушки / женски	63			Улаз
				64			Улаз
55		<b>6.13</b>	Клима комора	67			Ходник
56		<b>6.14</b>	Електро просторија	68		<b>3.4</b>	Ходник
57		<b>6.15</b>	Расхладна централа	69			Ходник
58		<b>7.8</b>	Клима комора	74		<b>8</b>	Степениште УС2А
				77		<b>1.1</b>	Лифт Л2
				78			Гаража

шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	Р	колог color	напомена notes	количина quantity	ТЕХНИЧКИ ОПИС technical description
	1.-1	32 (37, 39)	-1 (Р7, лифт 2, лифт 3, лифт 4) СЛУЖБЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ Притворске јединице Службене и техничке просторије	/		маркиран сутерен спрат(-1) marked floor (-1)	1	<p>Ознака димензија 487/187мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира на зид скривеним качењем. Ознаку поставити на сагледиву висину (1.2 до 2.1м од коте готовог пода). Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колог шемом.</p> <p>Основни модул (М) чине профили 2, 3, ; означава садржаје једног спрата.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 487/187mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting on wall with hidden elements. Sign vertical placement in-between 1.2 and 2.1m, measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p> <p>Base module (M) composed of panels 2, 3, ; appoints services of one floor.ww</p>

	3.4	65	Архива (ВС)	→	/		1	<p>Ознака ширине 481мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира на зид скривеним качењем. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.</p> <p>Modular aluminum panel sign (width 481mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting on wall with hidden elements. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.</p>
			Архива (ПОЈТ)	→				
			Архива (ПОС)	→				
			Архива (ВЈТ)	→				
			Депозит оружја (ВС)	→				
			Депозит муниције (ВС)	→				
			Депозит (ВС)	→				
			Депозит (ПОС)	→				
			Доставна служба (ВС; ВЈТ, ПОЈТ)	←				
			Канцеларија економа	←				
			Архивар (ВС, ПОС)	←				
			Кабинети истрага (ПОЈТ)	←				
			Просторије за салушање (ВЈТ)	←				
			Притворске јединице	←				


шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	P	колог color	напомена notes	количина quantity	ТЕХНИЧКИ ОПИС technical description
	6.9	47	Тоалет мушки / женски	P1, 2	/		1	<p>Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.</p>
	6.13	55	Клима комора	P5	/		1	
	6.14	56	Електро просторија	P5	/		1	
	6.15	57	Раскладна централа	P5	/		1	
	6.16	60	Уређај за повишење притиска санитарне воде и хидрантске мреже	P5	/		1	
	7.8	58	Клима комора	/	/		1	<p>Ознака идентификације: Остале ( заједничке ) просторије правосудних служби</p> <p>Ознака димензија 210/92 мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.</p> <p>Identification sign: Other judicial services</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.</p>
	7.9	59	Подстаница и бојлер	/	/		1	
	7.10	35	Економат (ВЈТ, ПОЈТ)				1	
	7.11	36	Економат (ВС, ПОС)				1	
	8.2	35	ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ Економат		02 04 ● ●		1	<p>Ознака идентификације: Остале просторије правосудних служби које деле две службе</p> <p>Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.</p> <p>Identification sign: Other judicial services used by two services</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p>
	8.3	36	ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ Економат		01 03 ● ●		1	
	П.3	25	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ ПРИЈАВНИЦА ПРАВОСУДНЕ СТРАЖЕ		01 ●		1	<p>Ознака информација: ТАБЛА</p> <p>Ознака димензија 500 / 300мм од алуминијумског лима дебљине 2 мм. Систем чине бочни носачи на које се поставља лице од алуминијумске табле. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид. Горњу ивицу ознаке поставити на 1.65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.</p> <p>Information sign: BOARD</p> <p>Aluminum panel sign (dimensions 500/300mm). Sign consists of side tracks and front elements. All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p>
	8	74	P8	/	/		2	<p>Ознака димензија 128/128мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 128/128mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.</p>



РЕКАПИТУЛАЦИЈА  
 SUMMARY

ТИП TYPE	ДЕО / PART						АКЦЕНТИ КОЛОРА / COLOR ACCENTS				број панела* no. of panels*	УКУПНО TOTAL
	1	2	3	4	5	6	01 ●	02 ●	03 ●	04 ●		
<b>1.-1</b>						<b>1</b>						<b>1</b>
<b>2</b>				<b>1</b>								<b>1</b>
<b>3</b>												
<b>1</b>												
<b>2</b>												
<b>3</b>			<b>2</b>	<b>1</b>		<b>1</b>					<b>8,3,6,14</b>	<b>4</b>
<b>1</b>												
<b>2</b>												
<b>3</b>												
<b>4</b>	<b>2</b>		<b>16</b>	<b>1</b>	<b>8</b>		<b>2,1,4</b>	<b>10,1</b>	<b>1</b>	<b>5,1,1</b>		<b>27</b>
<b>5</b>												
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>5</b>						<b>21</b>
<b>7</b>			<b>3</b>	<b>4</b>		<b>4</b>						<b>11</b>
<b>8</b>			<b>1</b>			<b>2</b>	<b>1</b>		<b>1</b>			<b>3</b>
<b>Р</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>						<b>15</b>
<b>1</b>												
<b>П</b>	<b>1</b>			<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1,1,1</b>					<b>3</b>
<b>М</b>												
			<b>14</b> притвор									<b>14</b>

\* без "насловних" панела: спрат, институција, грб и сл.

\* without "header"panels: floor, institution, coat of arms and similar










**ПРИЗЕМЉЕ / GROUND FLOOR**



**ДЕО 1 / PART 1**



**ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ  
 ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ, КО**

01	ВС	2.1	Пријавница правосудне страже
03	ВС	4.1 1.1 1.2	Судница
04		4.2 1.3	Судница
19	ВС		Просторија за претрес
28		6.1	Тоалет мушки
29		6.2	Тоалет женски
51			Улаз целина Б
54		M0 3.1	Улазни хол
55			Ходник
62			Степениште УС1Б
66			Степениште УС5Б



шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	P	колог color	напомена notes	количина quantity	Технички опис technical description
	3.1	54	Пријавница правосудне страже Судница xx Судница xx Судница xx P1, P2 Излаз	→ → → ← ← →	/		1	Ознака ширине 481мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира на зид скривеним качењем. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.  Modular aluminum panel sign (width 481mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting on wall with hidden elements. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.
	1.1	03	Суђење у току Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0х Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА		01		1	Ознака димензија 320/680мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колог шемом.  Уз профиле за уметање променљивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила. Додатни профил за лако качење и промену дневног распореда суђења (папир А4) монтирати на профил 7. Посебан елемент - позадински осветљен елемент са исписом "Суђење у току" опремити прекидачем, контролисаним из суднице.  Modular aluminum panel sign (dimensions 320/680mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution). Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvitur foil, dimensions and thickness defined by the panel size. Additional profile/holder for the daily courtroom schedule (A4 paper) mounted on the panel 7, easy schedule changing required. Specific element - backlit courtroom activity sign. Backlight controled with switch inside the courtroom.
	1.2	03	Суђење у току Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0х Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА				1	
	1.3	04	Суђење у току Мали грб  Судница 0х Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА				1	
	4.1	04	Мали грб Судница Службени улаз				2	Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колог шемом.  Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).
	4.2	03	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница Службени улаз		01		2	
	6.1	28	Тоалет мушки	P1	/		1	Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колог шемом.  Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).
	6.2	29	Тоалет женски	P2			1	
	M.0	54	Мапа са информацијама, према техничкој документацији		/		1	Ознака информација: МАПА Ознака димензија 2400 / 1500мм од алуминијумског лима дебљине 2 мм. Систем чине бочни носачи на које се поставља лице од алуминијумске табле. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид. Горњу ивицу ознаке поставити на 2,20м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.  Information sign: MAP Aluminum panel sign (dimensions 2400/1500mm). Sign consists of side tracks and front elements. All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall. Upper edge on 2.20m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.



шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	P	колор color	напомена notes	количина quantity	технички опис technical description
	2.1	54	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ  ПРИЈАВНИЦА ПРАВОСУДНЕ СТРАЖЕ		/	Једнострана	1	<p>Ознака усмеравања: Путоказна Ознака Ознака димензија 1200/400мм од алуминијумског лима дебљине 2 мм. Систем чине бочни носачи на које се постављају лица ( два) од алуминијумских табли. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира качењем, на плафон, висилицама од челичних сајли 1,5мм. Доњу ивицу ознаке поставити на 2,2м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.</p> <p>Direction sign: Navigation sign Aluminum panel sign (dimensions 1200/400mm). Sign consists of side tracks and two front elements. All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with steel hangers 1.5mm, on the ceiling. Bottomedge on 2.2m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.</p>
	стубићи	54					мах.10	<p>Стубићи за усмеравање кретања Markers for path directioning</p>



ПРИЗЕМЉЕ / GROUND FLOOR			
ДЕО 2 / PART 2			
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ			
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ, КО			
02		4.3 1.4	Судница
06	ВС	4.4	Правосудна стража
21		6.5	Амбуланта
22			Пошта
26		6.3	Тоалет мушки
27		6.4	Тоалет женски
54		1.2 3.2	Улазни хол
57		1.1	Улазни хол
63			Степениште УС2Б
64			Степениште УС3Б
70		2	Лифт ЛЗ

шема schematic	шифра code	позиција placement	ИСПИС inscription	Р	кolor color	напомена notes	количина quantity	ТЕХНИЧКИ ОПИС technical description		
	2	76	-1 (Р7, лифт 2, лифт 3, лифт 4) <b>СЛУЖБЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ</b> Притворске јединице Службене и техничке просторије		/	маркиран први спрат (1) marked first floor (1)	1	<p>Ознака информације Ознака димензија 487/1591мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред лифтова и степеништа. Ознаку поставити на сагледиву висину (1.2 до 2.1м од коте готовог пода). Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом. Основни модул (М) чине профили 2, 3, означава садржаје једног спрата</p> <p>Information sign Modular aluminum panel sign (dimensions 487/1591mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by elevators and stairs. Sign vertical placement in-between 1.2 and 2.1m, measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution). Base module (M) composed of panels 2, 3, appoints services of one floor.</p>		
			00 (Р7, лифт 2, лифт 3, лифт 4) <b>ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ</b> Судице 0х-1х Судска писарница Просторија за преглед списка Шалтер сала		01					Р 1, 2, 3, 4, 10, 11,
			<b>ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ</b> Писарница Просторија за преглед списка		03					
			<b>ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ</b> Просторија за преглед списка		02					
			<b>ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ</b> Просторија за преглед списка Просторије за саслушање		04					
			01 Б целина (Р7, лифт 3, лифт 4.) <b>ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ</b> Судице 0х-1х Првостепено кривично одељење Посебно одељење за сузбијање корупције Другостепено кривично одељење Кривично ванпретресно веће КОЦ		01					Р 1, 2,
			02 Б целина (Р7, лифт 3, лифт 4.) <b>ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ</b> Судице 0х-1х Другостепено грађанско одељење / Кабинет Председника одељења / Кабинети судија 0х		01					Р 1, 2,
			03 Б целина (Р7, лифт 3, лифт 4.) <b>ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ</b> Кабинет одељења за јавне набавке Судице 0х-0х <b>ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ</b> Кривично ванпретресно веће Кабинети Судија ПП Судице КО 0х-0х ИК Одељење <b>ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ</b> Истрага 1. степен		01					Р 1, 2,
					03					
					02					


шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	P	колог color	напомена notes	количина quantity	технички опис technical description
	3.2	54	Пријавница правосудне страже Судница хх Судница хх Судница хх Тоалети лифт ЛЗ Р 7, Р 8, Р 11	← ← ← ← → →	/		1	Ознака ширине 481мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира на зид скривеним качењем. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.  Modular aluminum panel sign (width 481mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting on wall with hidden elements. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.
	1.4	02	Суђење у току Мали грб Судница 0х Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА				1	Ознака димензија 320/680мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом. Уз профиле за уметање променљивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила. Додатни профил за лако качење и промену дневног распореда суђења (папир А4) монтирати на профил 7. Посебан елемент - позадински осветљен елемент са исписом "Суђење у току" опремити прекидачем, контролисаним из суднице.  Modular aluminum panel sign (dimensions 320/680mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution). Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvitur foil, dimensions and thickness defined by the panel size. Additional profile/holder for the daily courtroom schedule (A4 paper) mounted on the panel 7, easy schedule changing required. Specific element - backlight courtroom activity sign. Backlight controled with switch inside the courtroom.
	4.3	02	Мали грб Судница 0Х Службени улаз				2	Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.
	4.4	06	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Правосудна стража		01		1	Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).
	6.3	26	Тоалет мушки	P1	/		1	Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.
	6.4	27	Тоалет женски	P2			1	Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).
	6.5	21	Амбуланта	P11			1	Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).
	1.1	54	Шалтер сала Преглед списка Пошта Суднице Правосудна стража	↑ ↑	P10, P7,8	/	1	Ознака усмеравања: Путоказна Ознака Ознака димензија 1500/300мм од алуминијумског лима дебљине 2 мм. Систем чине бочни носачи на које се постављају лица (два) од алуминијумских табли. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира качењем, на плафон, висилицама од челичних сајли 1,5мм. Доњу ивицу ознаке поставити на 2,2м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.
	1.2	57	Пошта Суднице Шалтер сала Преглед списка	→ ↑ ←	P10, P7,8		1	Direction sign: Navigation sign Aluminum panel sign (dimensions 1500/300mm). Sign consists of side tracks and two front elements. All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with steal hangers 1.5mm, on the ceiling. Bottomedge on 2.2m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.



**ПРИЗЕМЉЕ / GROUND FLOOR**  
**ДЕО 3 / PART 3**  
**ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ**  
**ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ**

05	ВС	4.5 1.6 1.5	Судница
07-12	ПОЈТ	4.6	Просторија за саслушање
30		6.6	Тоалет мушки / женски
31		6.7	Трокадеро
36		6.8	Електро просторија
37		6.8	Електро просторија
56			Ходник
60			Ходник
61			Ходник
65			Степениште УС5Б
71			Лифт Л4

шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	P	колог color	напомена notes	количина quantity	ТЕХНИЧКИ ОПИС technical description
	1.5	05	Суђење у току Мали грб <b>ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ</b> Судница 0х Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА		01 ●		1	<p>Ознака димензија 320/680мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.</p> <p>Уз профиле за уметање променљивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила. Додатни профил за лако качење и промену дневног распореда суђења (папир А4) монтирати на профил 7. Посебан елемент - позадински осветљен елемент са исписом "Суђење у току" опремити прекидачем, контролисаним из суднице.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 320/680mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p> <p>Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvitur foil, dimensions and thickness defined by the panel size. Additional profile/holder for the daily courtroom schedule (A4 paper) mounted on the panel 7, easy schedule changing required. Specific element - backlit courtroom activity sign. Backlight controled with switch inside the courtroom.</p>
	1.6	05	Суђење у току Мали грб <b>ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ</b> Судница 0х Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА				1	
	4.5	07-12	Мали грб ПРВО ОСНОВНО ЈАВНОТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ Просторија за саслушања		04 ●		6	<p>Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p>
	4.6	05	Мали грб <b>ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ</b> Судница 0Х Службени улаз		01 ●		2	<p>Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p>
	6.6	30	Тоалет мушки / женски	P1, 2	/		1	<p>Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.</p>
	6.7	31	Служба одржавања	P6			1	<p>Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.</p>
	6.8	36, 37	Електро просторија	P5			2	<p>Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.</p>






**ПРИЗЕМЉЕ / GROUND FLOOR**



**ДЕО 4 / PART 4**

**ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ  
 ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ, КО  
 ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ  
 ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ**

14	ВС	оглас шалтер	1.3	Шалтер сала
23	ВС		8.1	Преглед списка
	ПОС			
24	ВЈТ		8.2	Преглед списка
	ПОЈТ			
40			6.9	Клима комора
41			6.10	Сервер сала
42				
43			6.11	Електро просторија
44			6.12	Дизел агрегат
45			6.13	Трансформаторска станица
46			6.14	Трансформаторска станица
59				Ходник



шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	P	колог color	напомена notes	количина quantity	ТЕХНИЧКИ ОПИС technical description
	6.9	40	Клима комора	P5	/		1	<p>Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.</p> <p>Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.</p> <p>Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.</p> <p>Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.</p>
	6.10	41	Сервер сала	P5			1	
		42						
	6.11	43	Електро просторија	P5			1	
	6.12	44	Дизел агрегат	P5			1	
	6.13	45	Трансформаторска станица	P5			1	
6.14	46	Трансформаторска станица	P5			1		
	8.1	23	Преглед списка		01 03		1	<p>Ознака идентификације: Остале просторије правосудних служби које деле две службе</p> <p>Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.</p> <p>Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.</p> <p>Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колог шемом.</p> <p>Identification sign: Other judicial services used by two services</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.</p> <p>Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.</p> <p>Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p>
	8.2	24	Преглед списка		02 04		1	
	1.3	14	Шалтер сала		↑		1	<p>Ознака усмеравања: Путоказна Ознака</p> <p>Ознака димензија 1500/300мм од алуминијумског лима дебљине 2 мм. Систем чине бочни носачи на које се постављају лица ( два ) од алуминијумских табли. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.</p> <p>Ознака се монтира качењем, на плафон, висилицама од челичних сајли 1,5мм. Доњу ивицу ознаке поставити на 2,2м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.</p> <p>Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.</p> <p>Direction sign: Navigation sign</p> <p>Aluminum panel sign (dimensions 1500/300mm). Sign consists of side tracks and two front elements. All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.</p> <p>Sign mounting with steal hangers 1.5mm, on the ceiling. Bottomedge on 2.2m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.</p>
			Пошта Суднице Излаз		→ → →			
	оглас	14			/	огласна табла bulletin board	1	<p>Ознака димензија максимум 120/120цм., од алуминијумских профила у складу са осталим ознакама. Прецизан опис материјализације и садржаја исписа биће утврђен у договору и у складу са потребама корисника простора.</p> <p>Sign, maximum dimensions 120/120cm, made of aluminium profiles in accordance with other signs. Precise description of materialisation and printing are to be determined in coordination with user of the premises.</p>
	шалтер	14			/	ознака информације information sign	1 max. 6m2	<p>Ознаке од самолепиве штампане фолије за стакло, до максимум укупне површине 6м2.Прецизан опис материјализације и садржаја исписа биће утврђен у договору и у складу са потребама корисника простора.</p> <p>Signs of self-adhesive printed foil for glass, up to max area 2 m2. Precise description of materialisation and printing are to be determined in coordination with user of the premises.</p>








**ПРИЗЕМЉЕ / GROUND FLOOR**

**ДЕО 5 / PART 5**

**ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ  
 ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ, КО**

15	BC	8.3	Судска писарница
	ПОС		
16	ВЈТ	2.1.1	Истрага корупција
17	BC	2.1.2	ЦСНУ
18	ВЈТ	2.1.3	Истрага корупција
34		6.15	Тоалет мушки
35		6.16	Тоалет женски
53			Улаз целина Ц
58			Ходник
69			Степениште УС1Ц

шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	P	кolor color	напомена notes	количина quantity	ТЕХНИЧКИ ОПИС technical description
	2_1.1	16	Мали грб ВУШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ Истрага корупција		02 ●		1	<p>Ознака димензија 210/220мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.</p> <p>Уз профиле за уметање променљивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 210/220mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.</p> <p>Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.</p> <p>Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p> <p>Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvipur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.</p>
	2_1.2	17	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ ЦСНУ		01 ●		1	
	2_1.3	18	Мали грб ВУШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ Истрага корупција		02 ●		1	
	6.15	34	Тоалет мушки	P1	/		1	<p>Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.</p> <p>Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.</p> <p>Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.</p>
	6.16	35	Тоалет женски	P2			1	
	8.3	23	Судска писарница		01 ● 03 ●		3	<p>Ознака идентификације: Остале просторије правосудних служби које деле две службе</p> <p>Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.</p> <p>Identification sign: Other judicial services used by two services</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.</p> <p>Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.</p> <p>Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p>




**ПРИЗЕМЉЕ / GROUND FLOOR**

**ДЕО 6 / PART 6**

**ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ**

13	BC	2.2	Пријавница правосудне страже
20	BC		Просторија за претрес
25	BC	4.7	Кафетерија
32		1.2	Тоалет правосудне страже
33		6.18	Тоалет за инвалиде
38		6.17	Електро просторија
39		6.19	Електро просторија
52			Улаз целина А
57		1	Улазни хол
67			Степениште УС1А
68			Степениште УС2А
72			Лифт Л1
73		3.3	Лифт Л2
74			Лифт Л5

шема schematic	шифра code	позиција placement	ИСПИС inscription	Р	колог color	напомена notes	КОЛИЧИНА quantity	ТЕХНИЧКИ ОПИС technical description	
	1	32 (37, 39)	-1 (Р7, лифт 2, лифт 3, лифт 4) <b>СЛУЖБЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ</b> Притворске јединице Службене и техничке просторије	/	маркирано приземље(00) marked groundfloor (00)	1		Ознака димензија 2x487/1279 мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира на зид скривеним качењем. Ознаку поставити на сагледиву висину (горњом ивицом на 2.2м од коте готовог пода). Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колог шемом. Основни модул (М) чине профили 2, 3, означава садржаје једног спрата.	
			00 (Р7, лифт 2, лифт 3, лифт 4) <b>ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ</b> Судице 0x-1x Судска писарница Просторија за преглед списка Шалтер сала  <b>ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ</b> Писарница Просторија за преглед списка  <b>ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ</b> Просторија за преглед списка  <b>ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ</b> Просторија за преглед списка Просторије за саслушање					Р 1, 2, 3, 4, 10, 11,	01 03 02 04
			02 А целина (Р7, лифт 1, лифт 2, лифт 5) <b>ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ</b> Кабинет Председника Суда Кабинет Секретара Суда и портпарола Кабинети Судија КО 0x-0x Одељење судске праксе КО Одељење за извршење на осн. верод. исправе Управитељ судских писарница	Р 1, 2, 3,	03				
			03 А целина (Р7, лифт 1, лифт 2, лифт 5) <b>ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ</b> Грађанско одељење Кривично одељење Посебно одељење за сузбијање корупције Одељење за малолетнике Другостепено грађанско одељење Одељење за јавне набавке		01				
			04 А целина (Р7, лифт 1, лифт 2, лифт 5) <b>ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ</b> Кабинети заменика ЈТ Писарница  <b>ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВОУ БЕОГРАДУ</b> Писарница	Р 1, 2, 3,	04 02				
			05 А целина (Р7, лифт 1, лифт 2, лифт 5) <b>ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ</b> Кабинети Јавних Тужиоца Кабинет 1.Заменик Јавног Тужиоца Кабинети Заменика ЈТ Координација Преглед списка	Р 1, 2, 3,	04				
			06 А целина (Р7, лифт 1, лифт 2, лифт 5) <b>ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВОУ БЕОГРАДУ</b> Кабинет Јавног Тужиоца Кабинет 1. заменика ЈТ Посебно одељење за сузбијање корупције Кабинет финансијских форензичара		02				
			07 А целина (Р7, лифт 1, лифт 2, лифт 5) <b>ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВОУ БЕОГРАДУ</b> Кабинети заменика ЈТ Другостепено одељење Одељење за малолетнички криминал Посебно одељење за високотехнолошки криминал		02				
			08 А целина (Р7, лифт 1, лифт 2, лифт 5) <b>ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВОУ БЕОГРАДУ</b> <b>ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ</b> Библиотека		02 04				
			09 (Р7 лифт 1) А целина (Р7, лифт 1, лифт 2, лифт 5) <b>ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ</b> Кафетерија		01				

шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	P	колог color	напомена notes	количина quantity	ТЕХНИЧКИ ОПИС technical description
	3.3	65	Писарница (ВС, ПОС) Истрага корупција (ВЈТ) ЦСНУ (ВС) Правосудна стража (ВС) Изаз Р 3, Р 4, Р 10, Р 11		/		1	<p>Ознака ширине 481мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира на зид скривеним качењем. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.</p> <p>Modular aluminum panel sign (width 481mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting on wall with hidden elements. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.</p>
	4.7	13	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ		01		1	<p>Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колог шемом.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p>
	6.18	32	Тоалет за инвалиде	P3	/		1	<p>Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.</p>
	6.17	38	Електро просторија	P2			2	<p>Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.</p>
	6.19	39	Електро просторија	P2			1	
	2.2	54	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ ПРИЈАВНИЦА ПРАВОСУДНЕ СТРАЖЕ		01	Једнострана	1	<p>Ознака усмеравања: Путоказна Ознака Ознака димензија 1500/300мм од алуминијумског лима дебљине 2 мм. Систем чине бочни носачи на које се постављају лица ( два) од алуминијумских табли. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира качењем, на плафон, висилицама од челичних сајли 1,5мм. Доњу ивицу ознаке поставити на 2,2м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.</p> <p>Direction sign: Navigation sign Aluminum panel sign (dimensions 1500/300mm). Sign consists of side tracks and two front elements. All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with steel hangers 1.5mm, on the ceiling. Bottom edge on 2.2m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.</p>
	1, 2	32	P1, P2		/		1	<p>Ознака димензија 128/128мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 128/128mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.</p>

РЕКАПИТУЛАЦИЈА  
 SUMMARY


ТИП TYPE	ДЕО / PART						АКЦЕНТИ КОЛОРА / COLOR ACCENTS				број панела* no. of panels*	УКУПНО TOTAL
	1	2	3	4	5	6	01 ●	02 ●	03 ●	04 ●		
<b>1</b>						<b>1</b>						<b>1</b>
<b>2</b>		<b>1</b>										<b>1</b>
<b>3</b>												
<b>1</b>												
<b>2</b>												
<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				<b>1</b>					6, 6, 6	<b>3</b>
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>				<b>2, 1, 2</b>					<b>6</b>
<b>2</b>					<b>3</b>		<b>1</b>	<b>2</b>				<b>3</b>
<b>3</b>												
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>8</b>			<b>1</b>	<b>4,1,2,1</b>	<b>2</b>		<b>6</b>		<b>16</b>
<b>5</b>												
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>						<b>20</b>
<b>7</b>												
<b>8</b>				<b>2</b>	<b>3</b>		<b>1, 1</b>	<b>1, 1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>5</b>
<b>Р</b>						<b>1</b>						<b>1</b>
<b>1</b>		<b>2</b> двостр.		<b>1</b> двостр.								<b>3</b>
<b>2</b>	<b>1</b> једностр.					<b>1</b> једностр.						<b>2</b>
<b>П</b>												
<b>МО</b>	<b>1</b>											<b>1</b>
	<b>стубић</b> <b>10ком</b>			<b>оглас</b> <b>шалтери</b>								

\* без "насловних" панела: спрат, институција, грб и сл.




\* without "header" panels: floor, institution, coat of arms and similar







1. СПРАТ _А ЦЕЛИНА / 1st FLOOR_A PART			
ДЕО 1 / PART 1			
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ			
01	ВС	4.1	Дежурана
02	ВС	2.2.1	Председник одељења ОПП Кабинет Судије ОПП
03	ВС	2.2.2	Кабинет Судије ОПП
04	ВС	2.2.3	Кабинет Судије ОПП
05	ВС	2.2.4	Кабинет Судије ПОСК
06	ВС	2.2.5	Кабинет Судије ПОСК
21	ВС		Статистичари
22	ВС	4.2	Управитељ Писарнице
23	ВС	4.3	Одељење за информатику и аналитику
24	ВС	2.1.1	Управитељ Суда
25	ВС	4.4	Судска управа Референти
28		СФ 1	Вишенаменска сала
32			Хол ходник
34			Ходник

шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	P	колог color	напомена notes	количина quantity	технички опис technical description
	2_1.1	22	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАД Управитељ суда		01		1	<p>Ознака димензија 210/220мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.</p> <p>Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.</p> <p>Уз профиле за уметање променљивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 210/220mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.</p> <p>Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.</p> <p>Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p> <p>Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.</p>
	2_2.1	02	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАД Одељење за претходни поступак Председник одељења Судија Судија				1	
	2_2.2	03	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАД Одељење за претходни поступак Судија Судија				1	
	2_2.3	04	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАД Одељење за претходни поступак Судија Судија				1	
	2_2.4	05	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАД Посебно одељење за сузбијање корупције Судија Судија				1	
	2_2.5	06	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАД Посебно одељење за сузбијање корупције Судија Судија				1	
	4.1	01	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Дежурана		01		1	<p>Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.</p> <p>Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.</p> <p>Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.</p> <p>Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p>
	4.2	21	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАД Управитељ писарнице				1	
	4.3	23	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Одељење за информатику и аналитику				1	
	4.4	25	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судска управа Референти				1	
	СФ.1	28	САЛА 01	/	/		патерн70мx0,1м + испис 2x1x0,3м	<p>Пескирана фолија ОРАЦАЛ ИНТ 401 сечена по облику (крugови пречника 3цм), из траке ширине 10 цм, дужине према ширини стакла. Дужина исписа (од сечених слова) и величина осталих слова одговара коришћеном фонту. Фолију поставити горњом ивицом патерна баријере на 1.50 м од пода, испис на вратима на истој висини. Тачне димензије узети на постављеним вратима.</p> <p>Pattern in cutout foil ORACAL INT 401. (circles 3cm diam.) from strip 10cm high, length according glass dimensions. Letters are cutout. Dimensions of film to be adjusted to glass door height. Length of text and size of other letters and numbers correspond to the used font.</p> <p>to be position uper edge of linear patern at 1.50m, text on the door at same higt. Precised dimension to be taken after the walls / door are placed.</p>





**1. СПРАТ \_А ЦЕЛИНА / 1st FLOOR\_A PART**





**ДЕО 2 / PART 2**

**ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ  
 ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ, КО**


07	<b>ВС</b>	4.5	Судијски помоћници ОПП
08	<b>ВС</b>	2_2.6	Кабинет Судије ОМ
09	<b>ВС</b>	2_2.7	Кабинет Судије ОМ
10	<b>ВС</b>	4.6	Служба за пороту
11	<b>ВС</b>	4.7	Просторија за оштећене и сведоке
12	<b>ВС</b>	4.8	Служба за малолетничку деликвенцију
13	<b>ВС</b>	4.9	Кадровска служба
14	<b>ВС</b>	4.10	Дактилобиро
29		6.1	Тоалет женски
30		6.2	Тоалет мушки
31		6.3	Електро просторија
32		1.1	Хол ходник
35		8	Степениште УС1А
36		2.1	Степениште УС2А
37			Лифт Л1
38			Лифт Л2
39			Лифт Л5

шема schematic	шифра code	позиција placement	ИСПИС inscription	Р	колог color	напомена notes	количина quantity	ТЕХНИЧКИ ОПИС technical description																																
	1.1	32 (39,37)	<p>01 А целина (Р7, лифт 1, лифт 2, лифт 5) <b>ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ</b> Кабинет Председника Суда Кабинет Заменика Председника Суда Кабинет Секретара Суда Одељење за претходни поступак Посебно одељење за сузбијање корупције Одељење за малолетнике Служба за пороту Просторија за оштећене и сведоке Служба за малолетничку деликвенцију Дежурна</p>	Р 7	01	<p>маркиран први спрат(1) marked floor (1)</p>	1	<p>Ознака димензија 481/187мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (2, 5... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира на зид скривеним качењем. Ознаку поставити на сагледиву висину (1.2 до 2.1м од коте готовог пода). Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.</p> <p>Основни модул (М) чине профили 2, 3, означава садржаје једног спрата.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 481/187mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting on wall with hidden elements. Sign vertical placement in-between 1.2 and 2.1m, measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p> <p>Base module (M) composed of panels 2, 3; appoints services of one floor.ww</p>																																
	2.1	32 (36)	<p>01 ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ</p> <table border="1"> <tr> <td>Одељење за малолетнике</td> <td>←</td> </tr> <tr> <td>Кабинети судија</td> <td>←</td> </tr> <tr> <td>Одељење за претходни поступак</td> <td>←</td> </tr> <tr> <td>Судијски помоћници</td> <td>←</td> </tr> <tr> <td>Служба за пороту</td> <td>←</td> </tr> <tr> <td>Просторија за оштећене и сведоке</td> <td>←</td> </tr> <tr> <td>Служба за малолетничку деликвенцију</td> <td>←</td> </tr> <tr> <td>Кадровска служба</td> <td>←</td> </tr> <tr> <td>Председник Вишег суда</td> <td>→</td> </tr> <tr> <td>Заменик Председника Вишег суда</td> <td>→</td> </tr> <tr> <td>Секретар</td> <td>→</td> </tr> <tr> <td>Админ. тех. секретар</td> <td>→</td> </tr> <tr> <td>Координатор за медије</td> <td>→</td> </tr> <tr> <td>Судска управа</td> <td>→</td> </tr> <tr> <td>Судијски помоћници</td> <td>→</td> </tr> <tr> <td>Сала за састанке</td> <td>→</td> </tr> </table>	Одељење за малолетнике	←	Кабинети судија	←	Одељење за претходни поступак	←	Судијски помоћници	←	Служба за пороту	←	Просторија за оштећене и сведоке	←	Служба за малолетничку деликвенцију	←	Кадровска служба	←	Председник Вишег суда	→	Заменик Председника Вишег суда	→	Секретар	→	Админ. тех. секретар	→	Координатор за медије	→	Судска управа	→	Судијски помоћници	→	Сала за састанке	→		01		1	<p>Ознака ширине 481мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира на зид скривеним качењем. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.</p> <p>Modular aluminum panel sign (width 481mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting on wall with hidden elements. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p>
Одељење за малолетнике	←																																							
Кабинети судија	←																																							
Одељење за претходни поступак	←																																							
Судијски помоћници	←																																							
Служба за пороту	←																																							
Просторија за оштећене и сведоке	←																																							
Служба за малолетничку деликвенцију	←																																							
Кадровска служба	←																																							
Председник Вишег суда	→																																							
Заменик Председника Вишег суда	→																																							
Секретар	→																																							
Админ. тех. секретар	→																																							
Координатор за медије	→																																							
Судска управа	→																																							
Судијски помоћници	→																																							
Сала за састанке	→																																							






УНУТРАШЊЕ ОЗНАЧАВАЊЕ / INDOOR SIGNAGE  
1. СПРАТ \_А ЦЕЛИНА / 1st FLOOR\_A PART

шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	P	колог color	напомена notes	количина quantity	ТЕХНИЧКИ ОПИС technical description
	2_2.6	08	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАД Одељење за малолетнике Судија Судија		01		1	Ознака димензија 210/220мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колог шемом. Уз профиле за уметање променљивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.
	2_2.7	09	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАД Одељење за малолетнике Судија Судија				1	Modular aluminum panel sign (dimensions 210/220mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution). Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvipur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.
	4.5	07	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Одељење за првотходни поступак Судијски помоћници		01		1	Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колог шемом. Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).
	4.6	10	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Служба за пороту				1	
	4.7	11	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Просторија за оштећене и сведоке				1	
	4.8	12	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Служба за малолетничку деликвенцију				1	
	4.9	13	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Кадровска служба				1	
	4.10	14	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Дактилобиро				2	
	6.1	29	Тоалет женски	P2	/		1	Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.
	6.2	30	Тоалет мушки	P1			1	
	6.3	31	Електро просторија	P5			1	
	8		P8		/		1	Ознака димензија 128/128мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Modular aluminum panel sign (dimensions 128/128mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.

1. СПРАТ_А ЦЕЛИНА / 1st FLOOR_A PART			
ДЕО 3 / PART 3			
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ			
15	ВС	4.11	Координатор за медије
16	ВС	4.12	Судска управа Судијски помоћници
17	ВС	2_1.4	Заменик Председника Вишег Суда
18	ВС	4.13	Секретар
19	ВС	4.14	АдминистративноТехнички Секретар
20	ВС	2_1.3	Председник Вишег Суда
26	ВС	3.1	Сала за састанке
27		СФ 2	Канцеларија
32		5.1	Ходник
33			Ходник



УНУТРАШЊЕ ОЗНАЧАВАЊЕ / INDOOR SIGNAGE  
1. СПРАТ \_А ЦЕЛИНА / 1st FLOOR\_A PART

шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	P	колог color	напомена notes	количина quantity	ТЕХНИЧКИ ОПИС technical description
	2_1.3	20	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАД Кабинет Председника Вишег Суда		01		1	Ознака димензија 210/220мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колог шемом. Уз профиле за уметање променљивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.
	2_1.4	17	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАД Кабинет Заменика Председника Суда				1	Modular aluminum panel sign (dimensions 210/220mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution). Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.
	3.1	26	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАД Сала за састанке		01		1	Ознака димензија 210/188мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колог шемом. Уз профил активности просторије (6) обезбедити клизни алу фронт, дебљине према величини профила, ширине према шеми.
	4.11	15	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Координатор за медије		01		1	Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колог шемом.
	4.12	16	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судска управа Судијски помоћници				1	Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).
	4.13	18	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАД Секретар				1	
	4.14	19	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАД Административно технички секретар				1	
	5.1	32	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Кабинет Председника Суда Кабинет Заменика Председника Суда Координатор за медије Секретар Административно технички секретар Судска управа-Судијски помоћници Сала за састанке		01		2	Ознака димензија 210/х мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колог шемом.
	СФ.2	27	САЛА 02		/		патерн 30мх0,1м + испис 2х1х0,3м	Пескирана фолија ОРАЦАЛ ИНТ 401 сечена по облику (крugови пречника 3цм), из траке ширине 10 цм, дужине према ширини стакла. Дужина исписа (од сечених слова) и величина осталих слова одговара коришћеном фонту. Фолију поставити горњом ивицом патерна баријере на 1.50 м од пода, испис на вратима на истој висини. Тачне димензије узети на постављеним вратима.  Pattern in cutout foil ORACAL INT 401. (circles 3cm diam.) from strip 10cm high, length according glass dimensions. Letters are cutout. Dimensions of film to be adjusted to glass door height. Length of text and size of other letters and numbers correspond to the used font. to be position upper edge of linear pattern at 1.50m, text on the door at same higt. Precised dimension to be taken after the walls / door are placed.


РЕКАПИТУЛАЦИЈА  
 SUMMARY



ТИП TYPE	ДЕО / PART			АКЦЕНТИ КОЛОРА / COLOR ACCENTS				број панела* no. of panels*	УКУПНО TOTAL
	1	2	3	01 ●	02 ●	03 ●	04 ●		
<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>					<b>1</b>
<b>2</b>									
<b>3</b>									
<b>1</b>									
<b>2</b>		<b>1</b>		<b>1</b>				<b>13</b>	<b>1</b>
<b>3</b>									
<b>1</b>									
<b>2</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6,2,2</b>					<b>10</b>
<b>3</b>			<b>1</b>	<b>1</b>					<b>1</b>
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>4,7,4</b>					<b>15</b>
<b>5</b>			<b>2</b>	<b>2</b>					<b>2</b>
<b>6</b>		<b>3</b>							<b>3</b>
<b>7</b>									
<b>8</b>									
<b>Р</b>		<b>1</b>							<b>1</b>
<b>1</b>									
<b>П</b>									
<b>М1</b>									
<b>СФ</b>	патерн 70мx0,1м + испис 2x1x0,3м		патерн 30мx0,1м + испис 2x1x0,3м						<b>100x0,1м + 4x1x0,3м</b>

\* без "насловних" панела: спрат, институција, грб и сл.

\* without "header" panels: floor, institution, coat of arms and similar














1. СПРАТ_Б ЦЕЛИНА / 1st FLOOR_B PART			
ДЕО 1 / PART 1			
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ			
14	ВС	1.1	Судница
15	ВС	1.2	Судница
16	ВС	1.3	Судница
17	ВС	1.4	Судница
18	ВС	1.5	Судница
19	ВС	1.6	Судница
23	ВС	4.1 4.2 1.7	Судница
24	ВС	4.3 4.4 1.8	Судница
25	ВС	2.2.1	Кабинет Судије
26	ВС	2.2.2	Кабинет Судије
50		6.1	Тоалет мушки
51		6.2	Тоалет Женски
53		1.1	Хол
55			Ступениште УС1Б

УНУТРАШЊЕ ОЗНАЧАВАЊЕ / INDOOR SIGNAGE  
1. СПРАТ\_Б ЦЕЛИНА / 1st FLOOR\_B PART

шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	P	колог color	напомена notes	количина quantity	технички опис technical description
 <p>Суђење у току</p> <p>ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ</p> <p>Судница 01</p> <p>Судија</p> <p>Судијски помоћник</p> <p>Записничар</p> <p>РАСПОРЕД СУЂЕЊА</p>	1.1	14	Суђење у току Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0х Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА		01		1	Ознака димензија 320/680мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од које готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом. Уз профиле за уметање промене исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила. Додатни профил за лако качење и промену дневног распореда суђења (папир А4) монтирати на профил 7. Посебан елемент - позадински осветљен елемент са исписом "Суђење у току" опремити прекидачем, контролисаним из суднице.
	1.2	15	Суђење у току Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0х Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА				1	Modular aluminum panel sign (dimensions 320/680mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).
	1.3	16	Суђење у току Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0х Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА				1	Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvipur foil, dimensions and thickness defined by the panel size. Additional profile/holder for the daily courtroom schedule (A4 paper) mounted on the panel 7, easy schedule changing required. Specific element - backlit courtroom activity sign. Backlight controled with switch inside the courtroom.
	1.4	17	Суђење у току Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0х Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА				1	
	1.5	18	Суђење у току Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0х Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА				1	
	1.6	19	Суђење у току Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0х Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА				1	
	1.7	23	Суђење у току Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0х Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА				1	
	1.8	24	Суђење у току Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0х Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА				1	


УНУТРАШЊЕ ОЗНАЧАВАЊЕ / INDOOR SIGNAGE  
1. СПРАТ\_Б ЦЕЛИНА / 1st FLOOR\_B PART



шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	P	колог color	напомена notes	количина quantity	технички опис technical description
	2_2.1	25	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Првостепено кривично одељење Судија Судија		01		1	Ознака димензија 210/220мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом. Уз профиле за уметање променљивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.
	2_2.2	26	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Првостепено кривично одељење Судија Судија				1	Modular aluminum panel sign (dimensions 210/220mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution). Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvipur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.
	4.1	23	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0X Службени улаз		01		1	Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом. Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).
	4.2		Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0X Службени улаз				1	
	4.3	24	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0X Службени улаз				1	
	4.4		Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0X Службени улаз				1	
	6.1	50	Тоалет мушки	P1	/		1	Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.
	6.2	51	Тоалет женски	P2			1	Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.
	1.1	53	МАЛИ ГРБ Суднице 0x - 0x Суднице 0x - 0x Суднице 0x - 0x на приземљу Суднице 0x - 0x на 2.спрату Суднице 0x - 0x на 3.спрату	↕		А страна	1	Ознака усмеравања: Путоказна Ознака Ознака димензија 1500/300мм од алуминијумског лима дебљине 2 мм. Систем чине бочни носачи на које се постављају лица ( два) од алуминијумских табли. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира качењем, на плафон, висилицама од челичних сајли 1,5мм. Доњу ивицу ознаке поставити на 2,2м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.
			МАЛИ ГРБ Суднице 0x - 0x Суднице 0x - 0x Суднице 0x - 0x на приземљу Суднице 0x - 0x на 2.спрату Суднице 0x - 0x на 3.спрату	↕		Б страна		Direction sign: Navigation sign Aluminum panel sign (dimensions 1500/300mm). Sign consists of side tracks and two front elements. All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with steel hangers 1.5mm, on the ceiling. Bottomedge on 2.2m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.




**1. СПРАТ\_Б ЦЕЛИНА / 1st FLOOR\_B PART**  
**ДЕО 2 / PART 2**  
**ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ**

27 -32	BC	2.2.3 - 2.2.8	Кабинети Судија ПКО
33		2.2.9	Председник одељења ПКО Кабинети Судија ПКО
34	BC	2.2.10	Кабинет Судије ПОСК
35	BC	2.2.11	Кабинет Судије ПОСК
36	BC	2.2.12	Председник одељења ПОСК Кабинет Судије ПОСК
37	BC	2.2.13	Кабинет Судије ДКО
38	BC	2.2.14	Кабинет Судије ДКО
39	BC	2.2.15	Председник одељења ДКО Кабинет Судије ДКО
40	BC	2.2.16	Председник ВећаКВВ Судија КВВ
41	BC	4.6	Судијски помоћници КВВ
45	BC	4.7	КОЦ
46	BC	4.8	Режија
47	BC	4.9	Одељење за информатику и аналитику
52		6.3	Тоалет мушки / женски
54			Ходник
58			Степениште УС4Б
60			Лифт Л4

шема schematic	шифра code	позиција placement	ИСПИС inscription	P	колог color	напомена notes	количина quantity	ТЕХНИЧКИ ОПИС technical description
	2_2.3	27	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Првостепено кривично одељење Судија Судија		01 ●	Дефинисати исписе у пољу 5 Panel 5 inscription to be defined	1	<p>Ознака димензија 210/220мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.</p> <p>Уз профиле за уметање промењивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 210/220mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.</p> <p>Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.</p> <p>Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p> <p>Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.</p>
	2_2.4	28	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Првостепено кривично одељење Судија Судија				1	
	2_2.5	29	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Првостепено кривично одељење Судија Судија*				1	
	2_2.6	30	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Првостепено кривично одељење Судија Судија				1	
	2_2.7	31	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Првостепено кривично одељење Судија Судија				1	
	2_2.8	32	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Првостепено кривично одељење Судија Судија				1	
	2_2.9	33	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Првостепено кривично одељење Председник одељења Судија Судија				1	
	2_2.10	34	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Посебно одељење за сузбијање корупције Судија Судија				1	
	2_2.11	35	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Посебно одељење за сузбијање корупције Судија Судија				1	
	2_2.12	36	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Посебно одељење за сузбијање корупције Председник одељења Судија Судија				1	
	2_2.13	37	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Другостепено кривично одељење Судија Судија				1	
	2_2.14	38	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Другостепено кривично одељење Судија Судија				1	
	2_2.15	39	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Другостепено кривично одељење Председник одељења Судија Судија				1	
	2_2.16	40	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Кривично ванпретресно веће Председник већа Судија				1	

шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	P	колог color	напомена notes	количина quantity	технички опис technical description
	4.6	41	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Кривично ванпретресно веће Судијски помоћници	P1, 2	01 ●		1	<p>Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колог шемом.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p>
	4.7	45	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ КОЦ				1	
	4.8	46	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Режија				2	
	4.9	47	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Одељење за информатику и аналитику				1	
	6.3		Тоалет мушки / женски	P1, 2	/		1	<p>Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.</p>




**1. СПРАТ\_Б ЦЕЛИНА / 1st FLOOR\_B PART**  
**ДЕО 3 / PART 3**  
**ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ**

05	ВС	1.09	Судница
06	ВС	1.10	Судница
07	ВС	1.11	Судница
08	ВС	1.12	Судница
09	ВС	1.13	Судница
10	ВС	1.14	Судница
11	ВС	1.15	Судница
12	ВС	1.16	Судница
13	ВС	1.18	Судница
22	ВС	4.10 4.11 1.17 1.19	Судница
53		M1	Хол



шема schematic	шифра code	позиција placement	ИСПИС inscription	P	колог color	напомена notes	КОЛИЧИНА quantity	ТЕХНИЧКИ ОПИС technical description
	1.9	05	Суђење у току Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0х Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА		01		1	Ознака димензија 320/680мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.
	1.10	06	Суђење у току Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0х Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА				1	Уз профиле за уметање променљивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила. Додатни профил за лако качење и промену дневног распореда суђења (папир А4) монтирати на профил 7. Посебан елемент - позадински осветљен елемент са исписом "Суђење у току" опремити прекидачем, контролисаним из суднице.
	1.11	07	Суђење у току Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0х Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА				1	Modular aluminum panel sign (dimensions 320/680mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
	1.12	08	Суђење у току Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0х Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА				1	Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.
	1.13	09	Суђење у току Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0х Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА				1	Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).
	1.14	10	Суђење у току Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0х Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА				1	Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.
	1.15	11	Суђење у току Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0х Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА				1	Additional profile/holder for the daily courtroom schedule (A4 paper) mounted on the panel 7, easy schedule changing required.
	1.16	12	Суђење у току Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0х Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА				1	Specific element - backlight courtroom activity sign. Backlight controled with switch inside the courtroom.
	1.17	13	Суђење у току Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0х Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА				1	
	1.18	22	Суђење у току Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0х Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА				1	
1.19	22	Суђење у току Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0х Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА				1		

шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	P	колог color	напомена notes	количина quantity	технички опис technical description
	4.10		Мали грб ВИЦИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0X Службени улаз		01 ●		1	Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колог шемом.
	4.11		Мали грб ВИЦИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0X Службени улаз				1	Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).
	M.1	53	Мапа са информацијама, према техничкој документацији		/		1	Ознака информација: МАПА Ознака димензија 1800 / 1100мм од алуминијумског лима дебљине 2 мм. Систем чине бочни носачи на које се поставља лице од алуминијумске табле. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид. Горњу ивицу ознаке поставити на 210м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Мапа са легендом површине 1800 x 1100мм штампана на ПВЦ фолији у пуном колору, према припреми за штампу. Information sign: MAP Aluminum panel sign (dimensions 1800/1100mm). Sign consists of side tracks and front elements. All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall. Upper edge on 2.10m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Map and the legend, dimension 1800 x 1100mm, printed on PVC foil in full color, according to the preparation for printing.







**1. СПРАТ\_Б ЦЕЛИНА / 1st FLOOR\_B PART**  
**ДЕО 4 / PART 4**  
**ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ**

01	ВС	1.20	Судница
02	ВС	1.21	Судница
03	ВС	1.22	Судница
04	ВС	1.23	Судница
20	ВС	4.15 4.14 1.24	Судница
21	ВС	4.17 4.16 1.25	Судница
42	ВС	4.12	Судијски помоћници КВВ
43	ВС	4.12	Судијски помоћници КВВ
44	ВС	4.13	Референти КВВ
48		6.4	Тоалет мушки
49		6.5	Тоалет женски
56		1.2	Степениште УС2Б
57			Степениште УС3Б
59		2	Лифт Л3

УНУТРАШЊЕ ОЗНАЧАВАЊЕ / INDOOR SIGNAGE  
1. СПРАТ\_Б ЦЕЛИНА / 1st FLOOR\_B PART

шема schematic	шифра code	позиција placement	ИСПИС inscription	Р	колог color	напомена notes	количина quantity	ТЕХНИЧКИ ОПИС technical description		
	2	76	-1 (Р7, лифт 2, лифт 3, лифт 4) <b>СЛУЖБЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ</b> Притворске јединице Службене и техничке просторије		/	маркиран први спрат (1) marked first floor (1)	1	<p>Ознака информације Ознака димензија 487/1591мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред лифтова и степеништа. Ознаку поставити на сагледиву висину (1.2 до 2.1м од коте готовог пода). Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колог шемом. Основни модул (М) чине профили 2, 3, означава садржаје једног спрата</p> <p>Information sign Modular aluminum panel sign (dimensions 487/1591mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by elevators and stairs. Sign vertical placement in-between 1.2 and 2.1m, measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution). Base module (M) composed of panels 2, 3, appoints services of one floor.</p>		
			00 (Р7, лифт 2, лифт 3, лифт 4) <b>ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ</b> Судице 0х-1х Судска писарница Просторија за преглед списка Шалтер сала		01					P 1, 2, 3, 4, 10, 11,
			<b>ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ</b> Писарница Просторија за преглед списка		03					
			<b>ВИШЕ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ</b> Судице 0х-1х Судска писарница Просторија за преглед списка Шалтер сала		02					
			<b>ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ</b> Просторија за преглед списка		04					
			<b>ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ</b> Просторија за преглед списка Просторије за саслушање		01					
			01 Б целина (Р7, лифт 3, лифт 4.) <b>ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ</b> Судице 0х-1х Првостепено кривично одељење Посебно одељење за сузбијање корупције Другостепено кривично одељење Кривично ванпретресно веће КОЦ		01					P 1, 2,
			02 Б целина (Р7, лифт 3, лифт 4.) <b>ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ</b> Судице 0х-1х Другостепено грађанско одељење / Кабинет Председника одељења / Кабинети судија 0х		01					P 1, 2,
			03 Б целина (Р7, лифт 3, лифт 4.) <b>ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ</b> Кабинет одељења за јавне набавке Судице 0х-0х		01					
			<b>ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ</b> Кривично ванпретресно веће Кабинети Судија ПП Судице КО 0х-0х ИК Одељење		03					
<b>ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ</b> Истрага 1. степен		02		P 1, 2,						

шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	P	колог color	напомена notes	количина quantity	технички опис technical description
	1.20	01	Суђење у току Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0х Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА		01		1	Ознака димензија 320/680мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.
	1.21	02	Суђење у току Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0х Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА				1	Уз профиле за уметање промењивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила. Додатни профил за лако качење и промену дневног распореда суђења (папир А4) монтирати на профил 7.
	1.22	03	Суђење у току Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0х Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА				1	Посебан елемент - позадински осветљен елемент са исписом "Суђење у току" опремити прекидачем, контролисаним из суднице.
	1.23	04	Суђење у току Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0х Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА				1	Modular aluminum panel sign (dimensions 320/680mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
	1.24	20	Суђење у току Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0х Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА				1	Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.
	1.25	21	Суђење у току Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0х Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА				1	Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution). Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvitur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.
	4.12	42, 43	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Кривично ванпретресно веће Судијски помоћници		01		2	Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.
	4.13	44	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Кривично ванпретресно веће Судијски помоћници				1	Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
	4.14	20	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0Х Службени улаз				1	Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.
	4.15	20	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0Х Службени улаз				1	Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).
	4.16	21	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0Х Службени улаз				1	
	4.17	21	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0Х Службени улаз				1	

шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	P	колор color	напомена notes	количина quantity	технички опис technical description
	6.4	50	Тоалет мушки	P1	/		1	Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.
	6.5	51	Тоалет женски	P2			1	Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.
	1.2	56	МАЛИ ГРБ Суднице 0x - 0x Суднице 0x - 0x Суднице 0x - 0x на приземљу Суднице 0x - 0x на 2.спрату Суднице 0x - 0x на 3.спрату	↑ ↓		А страна	1	Ознака усмеравања: Путоказна Ознака Ознака димензија 1500/300мм од алуминијумског лима дебљине 2 мм. Систем чине бочни носачи на које се постављају лица ( два) од алуминијумских табли. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира качењем, на плафон, висилицама од челичних сајли 1,5мм. Доњу ивицу ознаке поставити на 2,2м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.
			МАЛИ ГРБ Суднице 0x - 0x Суднице 0x - 0x Суднице 0x - 0x на приземљу Суднице 0x - 0x на 2.спрату Суднице 0x - 0x на 3.спрату					↑ ↓

РЕКАПИТУЛАЦИЈА  
 SUMMARY



ТИП TYPE	ДЕО / PART				АКЦЕНТИ КОЛОРА / COLOR ACCENTS				број панела* no. of panels*	УКУПНО TOTAL
	1	2	3	4	01 ●	02 ●	03 ●	04 ●		
<b>1</b>										
<b>2</b>				<b>1</b>						<b>1</b>
<b>3</b>										
<b>1</b>										
<b>2</b>										
<b>3</b>										
<b>1</b>	<b>8</b>		<b>11</b>	<b>6</b>	<b>8,11,6</b>					<b>25</b>
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>			<b>2,14</b>					<b>16</b>
<b>3</b>										
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>4,5,2,7</b>					<b>18</b>
<b>5</b>										
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>2</b>						<b>5</b>
<b>7</b>										
<b>8</b>										
<b>Р</b>										
<b>1</b>	<b>1</b> двостр.			<b>1</b> двостр.						
<b>2</b>										
<b>П</b>										
<b>М1</b>			<b>1</b>							

\* без "насловних" панела: спрат, институција, грб и сл.

\* without "header"panels: floor, institution, coat of arms and similar











**2. СПРАТ \_А ЦЕЛИНА / 2nd FLOOR\_A PART**  
**ДЕО 1 / PART 1**  
**ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ, КО**



01	ПОС	2_2.1	Кабинет Судије
02	ПОС	2_2.2	Кабинет Судије
03	ПОС	2_2.3	Кабинет Судије
04	ПОС	2_2.4	Кабинет Судије
20	ПОС	4.1	Одељење судске праксе Одељење за извршење НОВИ
21	ПОС	2_2.5	Кабинет Судије
22	ПОС	2_2.6	Кабинет Судије
23	ПОС	4.2	ИКТ и техничка служба
25		СФ 2	Вишенаменска сала
31			Ходник

шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	P	колог color	напомена notes	количина quantity	технички опис technical description
	2_2.1	01	Мали грб ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД Кривично одељење Судија Судија	03	●		1	<p>Ознака димензија 210/220мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.</p> <p>Уз профиле за уметање променљивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 210/220mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p> <p>Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.</p>
	2_2.2	02	Мали грб ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД Кривично одељење Судија Судија				1	
	2_2.3	03	Мали грб ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД Кривично одељење Судија Судија				1	
	2_2.4	04	Мали грб ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД Кривично одељење Судија Судија				1	
	2_2.5	21	Мали грб ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД Кривично одељење Судија Судија				1	
	2_2.6	22	Мали грб ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД Кривично одељење Судија Судија				1	
	4.1	20	Мали грб ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД Одељење судске праксе Одељење за извршење НОВИ	03	●		1	<p>Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p>
	4.2	23	Мали грб ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД ИКТ и техничка служба				1	
	СФ.3	25	САЛА 03	/			патерн70мx0,1м + испис 2x1x0,3м	<p>Пескирана фолија ОРАЦАЛ ИНТ 401 сечена по облику (крugови пречника 3цм), из траке ширине 10 цм, дужине према ширини стакла. Дужина исписа (од сечених слова) и величина осталих слова одговара коришћеном фонту. Фолију поставити горњом ивицом патерна баријере на 1.50 м од пода, испис на вратима на истој висини. Тачне димензије узети на постављеним вратима.</p> <p>Pattern in cutout foil ORACAL INT 401. ( circles 3cm diam.) from strip 10cm high, length according glass dimensions. Letters are cutout. Dimensions of film to be adjusted to glass door height. Length of text and size of other letters and numbers correspond to the used font. to be position uper edge of linear patern at 1.50m, text on the door at same higt. Precised dimension to be taken after the walls / door are placed.</p>








**2. СПРАТ\_А ЦЕЛИНА / 2nd FLOOR\_A PART**  
**ДЕО 2 / PART 2**  
**ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ**

05	ПОС	2_2.7	Кабинет Судије
06	ПОС	2_2.8	Кабинет Судије
07	ПОС	2_2.9	Кабинет Судије
08	ПОС	2_2.10	Кабинет Судије
09	ПОС	2_2.11	Кабинет Судије
10	ПОС	4.3	Референт за персоналне послове и админ. тех. послове са поротом
11	ПОС	2_2.12	Кабинет судије
12	ПОС	2_2.13	Кабинет судије
28		6.1	Електро просторија
29		2.1 1.2	Хол ходник
32		8	Степениште С1А
33			Степениште С2А
34			Лифт Л1
35			Лифт Л2
36			Лифт Л5

шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	Р	колог color	напомена notes	количина quantity	ТЕХНИЧКИ ОПИС technical description
	1.2	29(36,34)	02 А целина (Р7, лифт 1, лифт 5) ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ Кабинет Председника Суда Кабинет Секретара Суда и портпарола Кабинети Судија КО 0x-0x Одељење судске праксе КО Одељење за извршење на осн. верод. исправе Управитељ судских писарница	Р1,2,3	03 ●	маркиран други спрат(2) marked floor (2)		<p>Ознака димензија 487/187мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули ( 2, 5... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира на зид скривеним качењем. Ознаку поставити на сагледиву висину (1.2 до 2.1м од коте готовог пода). Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.</p> <p>Основни модул (М) чине профили 2, 3., означава садржаје једног спрата.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 487/187mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting on wall with hidden elements. Sign vertical placement in-between 1.2 and 2.1m, measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p> <p>Base module (M) composed of panels 2, 3.; appoints services of one floor.wv</p>
	2.1	29 (35)	01 ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ Кривично одељење Кабинети судија 0x-0x ← Кривично одељење Кабинети судија 0x-0x → Служба за пороту ← Просторија за оштећене и сведоке ← Служба за малолетничку деликвенцију ← Кадровска служба ← Председник Вишег суда → Заменик Председника Вишег суда → Секретар → Админ. тех. секретар → Координатор за медије → Судска управа Судијски помоћници → Сала за састанке →		03 ●		1	<p>Ознака ширине 481мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира на зид скривеним качењем. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.</p> <p>Modular aluminum panel sign (width 481mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting on wall with hidden elements. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p>

УНУТРАШЊЕ ОЗНАЧАВАЊЕ / INDOOR SIGNAGE  
2. СПРАТ \_А ЦЕЛИНА / 2nd FLOOR\_A PART






шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	Р	колог color	напомена notes	количина quantity	ТЕХНИЧКИ ОПИС technical description
	2_2.7	05	Мали грб ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД Кривично одељење Судија Судија		03		1	<p>Ознака димензија 210/220мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.</p> <p>Уз профиле за уметање променећивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 210/220mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p> <p>Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.</p>
	2_2.8	06	Мали грб ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД Кривично одељење Судија Судија				1	
	2_2.9	07	Мали грб ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД Кривично одељење Судија Судија				1	
	2_2.10	08	Мали грб ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД Кривично одељење Судија Судија				1	
	2_2.11	09	Мали грб ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД Кривично одељење Судија Судија				1	
	2_2.12	11	Мали грб ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД Кривично одељење Судија Судија				1	
	2_2.13	12	Мали грб ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД Кривично одељење Судија Судија				1	
	4.3	10	Мали грб ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД Референт за персоналне послове и административно техничке послове са поротом		03		1	<p>Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p>
	6.1	28	Електро просторија	Р5	/		1	<p>Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.</p>
	8	32	Р8		/		1	<p>Ознака димензија 128/128мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 128/128mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.</p>



**2. СПРАТ\_А ЦЕЛИНА / 2nd FLOOR\_A PART**  
**ДЕО 3 / PART 3**  
**ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ**

13	ПОС	4.4	Кабинет Судијских помоћника Записничара КВВ
14	ПОС	4.5	Кабинет Судијских помоћника Записничара КВВ
15	ПОС	4.6	Кабинет Судијских помоћника за замолнице и притужбе
16	ПОС	4.7	Кабинет Секретара Суда и Портпарола Суда
17	ПОС	4.8	Кабинет Административно техничког секретара
18	ПОС	2.2.15	Кабинет Председника Суда
19	ПОС	4.9	Управитељ Судских Писарница Статистичар
24		3.1	Сала за Састанке
26		6.2	Тоалет мушки
27		6.3	Тоалет женски
29		5.1	Ходник
30			Ходник

УНУТРАШЊЕ ОЗНАЧАВАЊЕ / INDOOR SIGNAGE  
2. СПРАТ \_А ЦЕЛИНА / 2nd FLOOR\_A PART

шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	Р	колог color	напомена notes	количина quantity	ТЕХНИЧКИ ОПИС technical description
	2_2.15	18	Мали грб ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД Кабинет Председника суда		03		1	<p>Ознака димензија 210/220мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колог шемом.</p> <p>Уз профиле за уметање променевиш исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 210/220mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p> <p>Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvipur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.</p>
	3.1	24	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАД Сала за састанке		03		1	<p>Ознака димензија 210/188мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колог шемом.</p> <p>Уз профил активности просторије (6) обезбедити клизни алу фронт, дебљине према величини профила, ширине према шеми.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 210/188mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p> <p>Panels with room activity info (6) fronted with sliding al inlay, thickness defined by the panel size, width shown in schematic.</p>
	4.4	13	Мали грб ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД Кривично ванпретресно веће Судијски помоћници Записничари		03		1	<p>Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колог шемом.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p>
	4.5	14	Мали грб ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД Кривично ванпретресно веће Судијски помоћници Записничари			1		
	4.6	15	Мали грб ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД Судијски помоћници Замолнице и притужбе			1		
	4.7	16	Мали грб ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД Кабинет Секретара суда Кабинет Портпарола			1		
	4.8	17	Мали грб ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД Кабинет административно техничког секретара			1		
	4.9	19	Мали грб ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД Управитељ судских писарница Статистичар			1		
	5.1	29	Мали грб ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ Кабинет Председника Суда Кабинет Секретара суда Кабинет Портпарола Кабинет админ. техничког секретара Сала за састанке		03		2	<p>Ознака димензија 210/х мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колог шемом.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 210/x mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p>
	6.2	26	Тоалет мушки	P1	/		1	<p>Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.</p>
	6.3	27	Тоалет женски	P2			1	


РЕКАПИТУЛАЦИЈА  
 SUMMARY



ТИП TYPE	ДЕО / PART			АКЦЕНТИ КОЛОРА / COLOR ACCENTS				број панела* no. of panels*	УКУПНО TOTAL
	1	2	3	01 ●	02 ●	03 ●	04 ●		
<b>1</b>		<b>1</b>				<b>1</b>			<b>1</b>
<b>2</b>									
<b>3</b>									
<b>1</b>									
<b>2</b>		<b>1</b>				<b>1</b>		<b>13</b>	<b>1</b>
<b>3</b>									
<b>1</b>									
<b>2</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1</b>			<b>6,7,1</b>			<b>14</b>
<b>3</b>			<b>1</b>			<b>1</b>			<b>1</b>
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>			<b>2,1,6</b>			<b>9</b>
<b>5</b>			<b>2</b>						<b>2</b>
<b>6</b>		<b>1</b>	<b>2</b>						<b>3</b>
<b>7</b>									
<b>8</b>									
<b>Р</b>		<b>1</b>							<b>1</b>
<b>1</b>									
<b>П</b>									
<b>М2</b>									
<b>СФ</b>	патерн 70мx0,1м + испис 2x1x0,3м								патерн 70мx0,1м + испис 2x1x0,3м

\* без "насловних" панела: спрат, институција, грб и сл.

\* without "header" panels: floor, institution, coat of arms and similar












**2. СПРАТ\_Б ЦЕЛИНА / 2nd FLOOR\_B PART**  
**ДЕО 1 / PART 1**  
**ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ**

14	ВС	1.1	Судница
15	ВС	1.2	Судница
16	ВС	1.3	Судница
17	ВС	1.4	Судница
18	ВС	1.5	Судница
19	ВС	1.6	Судница
20	ВС	2.1.1	Кабинет судије ДГО
21	ВС	2.1.2	Кабинет судије ДГО
22	ВС	2.1.3	Кабинет судије ДГО
42		6.1	Тоалет мушки
43		6.2	Тоалет женски
47		1.1	Степениште

шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	P	колог color	напомена notes	количина quantity	технички опис technical description
	1.1	14	Суђење у току Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0х Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА		01 ●		1	<p>Ознака димензија 320/680мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознаку се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.</p> <p>Уз профиле за уметање промене исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила. Додатни профил за лако качење и промену дневног распореда суђења (папир А4) монтирати на профил 7.</p> <p>Посебан елемент - позадински осветљен елемент са исписом "Суђење у току" опремити прекидачем, контролисаним из суднице.</p>
	1.2	15	Суђење у току Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0х Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА				1	<p>Modular aluminum panel sign (dimensions 320/680mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.</p> <p>Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.</p> <p>Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p> <p>Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.</p> <p>Additional profile/holder for the daily courtroom schedule (A4 paper) mounted on the panel 7, easy schedule changing required.</p> <p>Specific element - backlit courtroom activity sign. Backlight controled with switch inside the courtroom.</p>
	1.3	16	Суђење у току Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0х Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА				1	
	1.4	17	Суђење у току Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0х Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА				1	
	1.5	18	Суђење у току Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0х Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА				1	
	1.6	19	Суђење у току Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0х Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА				1	



шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	P	колог color	напомена notes	количина quantity	технички опис technical description
	2_1.1	20	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАД Другостепено грађанско одељење Судија		01		1	Ознака димензија 210/220мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колог шемом.
	2_1.2	21	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАД Другостепено грађанско одељење Судија				1	Уз профиле за уметање променљивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.
	2_1.3	22	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАД Другостепено грађанско одељење Судија				1	Modular aluminum panel sign (dimensions 210/220mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution). Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvipur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.
	6.1	42	Тоалет мушки	P1	/		1	Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.
	6.2	43	Тоалет женски	P2			1	Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.
	1.1	47	Суднице 0x - 0x Суднице 0x - 0x Суднице 0x - 0x на приземљу Суднице 0x - 0x на 2.спрату Суднице 0x - 0x на 3.спрату P1, P2, ЛИФТ ЛЗ			А страна	1	Ознака усмеравања: Путоказна Ознака Ознака димензија 1200/400мм од алуминијумског лима дебљине 2 мм. Систем чине бочни носачи на које се постављају лица ( два) од алуминијумских табли. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира качењем, на плафон, висилицама од челичних сајли 1,5мм. Доњу ивицу ознаке поставити на 2,2м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.
			Суднице 0x - 0x Суднице 0x - 0x Суднице 0x - 0x на приземљу Суднице 0x - 0x на 2.спрату Суднице 0x - 0x на 3.спрату P1, P2 ЛИФТ ЛЗ					Direction sign: Navigation sign Aluminum panel sign (dimensions 1200/400mm). Sign consists of side tracks and two front elements. All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with steel hangers 1.5mm, on the ceiling. Bottomedge on 2.2m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.




**2. СПРАТ\_Б ЦЕЛИНА / 2nd FLOOR\_B PART**  
**ДЕО 2 / PART 2**  
**ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ**

23	ВС	2_1.4	Кабинет Судије
24	ВС	2_1.5	Кабинет Судије
25	ВС	2_1.6	Кабинет Судије
26	ВС	2_1.7	Кабинет Судије
27	ВС	2_1.8	Кабинет Судије
28	ВС	2_1.9	Кабинет Судије
29	ВС	2_1.10	Кабинет Судије
30	ВС	2_1.11	Кабинет Судије
31	ВС	2_1.12	Кабинет Судије
32	ВС	2_1.13	Кабинет Судије
33	ВС	2_1.14	Кабинет Судије
34	ВС	2_1.15	Кабинет Судије
35	ВС	2_1.16	Кабинет Судије
44		6.3	Тоалет мушки / женски
46			Ходник
50			Степениште УС4Б
52			Лифт Л4



УНУТРАШЊЕ ОЗНАЧАВАЊЕ / INDOOR SIGNAGE  
2. СПРАТ\_Б ЦЕЛИНА / 2nd FLOOR\_B PART

шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	P	колог color	напомена notes	количина quantity	ТЕХНИЧКИ ОПИС technical description
	2_1.4	23	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Другостепено грађанско одељење Судија	P	01 ●	Дефинисати исписе у пољу 5 Panel 5 inscription to be defined	1	<p>Ознака димензија 210/220мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознаку се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.</p> <p>Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колог шемом.</p> <p>Уз профиле за уметање променењивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 210/220mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.</p> <p>Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.</p> <p>Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p> <p>Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvitur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.</p>
	2_1.5	24	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Другостепено грађанско одељење Судија				1	
	2_1.6	25	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Другостепено грађанско одељење Судија*				1	
	2_1.7	26	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Другостепено грађанско одељење Судија				1	
	2_1.8	27	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Другостепено грађанско одељење Судија				1	
	2_1.9	28	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Другостепено грађанско одељење Судија				1	
	2_1.10	29	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Другостепено грађанско одељење Судија				1	
	2_1.11	30	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Другостепено грађанско одељење Судија				1	
	2_1.12	31	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Другостепено грађанско одељење Судија				1	
	2_1.13	32	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Другостепено грађанско одељење Судија				1	
	2_1.14	33	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Другостепено грађанско одељење Судија				1	
	2_1.15	34	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Другостепено грађанско одељење Судија				1	
	2_1.16	35	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Другостепено грађанско одељење Судија				1	
	6.3		Тоалет мушки / женски	P1, 2	/		1	<p>Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознаку се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.</p> <p>Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.</p> <p>Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.</p>





**2. СПРАТ\_Б ЦЕЛИНА / 2nd FLOOR\_B PART**  
**ДЕО 3 / PART 3**  
**ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ**

05	ВС	1.7	Судница
06	ВС	1.8	Судница
07	ВС	1.9	Судница
08	ВС	1.10	Судница
09	ВС	1.11	Судница
10	ВС	1.12	Судница
11	ВС	1.13	Судница
12	ВС	1.14	Судница
13	ВС	1.15	Судница
45		M 2	Хол

шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	P	колог color	напомена notes	количина quantity	технички опис technical description
	1.7	05	Суђење у току Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0x Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА		01		1	<p>Ознака димензија 320/680мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.</p> <p>Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.</p> <p>Уз профиле за уметање променевиких исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила. Додатни профил за лако качење и промену дневног распореда суђења (папир А4) монтирати на профил 7.</p> <p>Посебан елемент - позадински осветљен елемент са исписом "Суђење у току" опремити прекидачем, контролисаним из суднице.</p>
	1.8	06	Суђење у току Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0x Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА				1	<p>Modular aluminum panel sign (dimensions 320/680mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.</p> <p>Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.</p> <p>Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p>
	1.9	07	Суђење у току Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0x Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА				1	<p>Additional profile/holder for the daily courtroom schedule (A4 paper) mounted on the panel 7, easy schedule changing required.</p> <p>Specific element - backlight courtroom activity sign. Backlight controled with switch inside the courtroom.</p>
	1.10	08	Суђење у току Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0x Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА				1	
	1.11	09	Суђење у току Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0x Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА				1	
	1.12	10	Суђење у току Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0x Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА				1	
	1.13	11	Суђење у току Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0x Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА				1	
	1.14	12	Суђење у току Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0x Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА				1	
	1.15	13	Суђење у току Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0x Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА				1	
		M.2	45	Мапа са информацијама, према техничкој документацији		/		1









**2. СПРАТ\_Б ЦЕЛИНА / 2nd FLOOR\_B PART**  
**ДЕО 4 / PART 4**  
**ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ**

01	ВС	1.16	Судница
02	ВС	1.17	Судница
03	ВС	1.18	Судница
04	ВС	1.19	Судница
36	ВС	2.1.17	Кабинет судије ДГО
37	ВС	2.1.18	Кабинет судије ДГО
38	ВС	2.1.19	Кабинет судије ДГО
39	ВС	2.2.1	Председник одељења ДГО Кабинет судије ДГО
40		6.4	Тоалет мушки
41		6.5	Тоалет женски
45		1.2	Хол
48		2	Ступениште УС2Б
49			Ступениште УС3Б
51			Лифт ЛЗ

УНУТРАШЊЕ ОЗНАЧАВАЊЕ / INDOOR SIGNAGE  
**2. СПРАТ\_Б ЦЕЛИНА / 2nd FLOOR\_B PART**

шема schematic	шифра code	позиција placement	ИСПИС inscription	Р	колог color	напомена notes	количина quantity	ТЕХНИЧКИ ОПИС technical description		
	2	76	-1 (Р7, лифт 2, лифт 3, лифт 4) <b>СЛУЖБЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ</b> Притворске јединице Службене и техничке просторије		/	<b>маркиран први спрат (1)</b> marked first floor (1)	1	<p>Ознака информације                      Ознака димензија 487/1591мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.                      Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред лифтова и степеништа. Ознаку поставити на сагледиву висину (1.2 до 2.1м од коте готовог пода). Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.                      Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колог шемом.                      Основни модул (М) чине профили 2, 3, означава садржаје једног спрата</p> <p>Information sign                      Modular aluminum panel sign (dimensions 487/1591mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.                      Sign mounting with hidden elements, on the wall by elevators and stairs. Sign vertical placement in-between 1.2 and 2.1m, measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.                      Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).                      Base module (M) composed of panels 2, 3, appoints services of one floor.</p>		
			00 (Р7, лифт 2, лифт 3, лифт 4) <b>ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ</b> Судице 0х-1х Судска писарница Просторија за преглед списка Шалтер сала		01					P 1, 2, 3, 4, 10, 11,
			<b>ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ</b> Писарница Просторија за преглед списка		03					
			<b>ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ</b> Просторија за преглед списка		02					
			<b>ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ</b> Просторија за преглед списка Просторије за саслушање		04					
			01 Б целина (Р7, лифт 3, лифт 4.) <b>ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ</b> Судице 0х-1х Првостепено кривично одељење Посебно одељење за сузбијање корупције Другостепено кривично одељење Кривично ванпретресно веће КОЦ		01					P 1, 2,
			02 Б целина (Р7, лифт 3, лифт 4.) <b>ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ</b> Судице 0х-1х Другостепено грађанско одељење / Кабинет Председника одељења / Кабинети судија 0х		01					P 1, 2,
			03 Б целина (Р7, лифт 3, лифт 4.) <b>ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ</b> Кабинет одељења за јавне набавке Судице 0х-0х <b>ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ</b> Кривично ванпретресно веће Кабинети Судија ПП Судице КО 0х-0х ИК Одељење <b>ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ</b> Истрага 1. степен		01					P 1, 2,
					03					
					02					

УНУТРАШЊЕ ОЗНАЧАВАЊЕ / INDOOR SIGNAGE  
2. СПРАТ \_Б ЦЕЛИНА / 2nd FLOOR\_B PART

шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	P	колог color	напомена notes	количина quantity	ТЕХНИЧКИ ОПИС technical description
	1.16	05	Суђење у току Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0х Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА		01		1	Ознака димензија 320/680мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом. Уз профиле за уметање промене исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила. Додатни профил за лако качење и промену дневног распореда суђења (папир А4) монтирати на профил 7. Посебан елемент - позадински осветљен елемент са исписом "Суђење у току" опремити прекидачем, контролисаним из суднице.
	1.17	06	Суђење у току Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0х Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА				1	Modular aluminum panel sign (dimensions 320/680mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).
	1.18	07	Суђење у току Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0х Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА				1	Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size. Additional profile/holder for the daily courtroom schedule (A4 paper) mounted on the panel 7, easy schedule changing required. Specific element - backlit courtroom activity sign. Backlight controled with switch inside the courtroom.
	1.19	08	Суђење у току Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0х Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА				1	
	2_1.17	36	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Другостепено грађанско одељење Судија		01	Дефинисати исписе у пољу 5 Panel 5 inscription to be defined	1	Ознака димензија 210/220мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом. Уз профиле за уметање промене исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.
	2_1.18	37	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Другостепено грађанско одељење Судија				1	Modular aluminum panel sign (dimensions 210/220mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).
	2_1.19	38	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Другостепено грађанско одељење Судија				1	Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.
	2_2.1	39	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Другостепено грађанско одељење Председник одељења Судија				1	
	6.4	40	Тоалет мушки	P1	/		1	Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.
	6.5	41	Тоалет женски	P2			1	Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.
	1.2	56	мали грб Суднице 0х - 0х Суднице 0х - 0х Суднице 0х - 0х на приземљу Суднице 0х - 0х на 2.спрату Суднице 0х - 0х на 3.спрату  мали грб Суднице 0х - 0х Суднице 0х - 0х Суднице 0х - 0х на приземљу Суднице 0х - 0х на 2.спрату Суднице 0х - 0х на 3.спрату			А страна	1	Ознака усмеравања: Путоказна Ознака Ознака димензија 1500/300мм од алуминијумског лима дебљине 2 мм. Систем чине бочни носачи на које се постављају лица ( два) од алуминијумских табли. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира качењем, на плафон, висилицама од челичних сајли 1,5мм. Доњу ивицу ознаке поставити на 2,2м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.  Direction sign: Navigation sign Aluminum panel sign (dimensions 1500/300mm). Sign consists of side tracks and two front elements. All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with steal hangers 1.5mm, on the ceiling. Bottomedge on 2.2m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.



РЕКАПИТУЛАЦИЈА  
 SUMMARY

ТИП TYPE	ДЕО / PART				АКЦЕНТИ КОЛОРА / COLOR ACCENTS				број панела* no. of panels*	УКУПНО TOTAL
	1	2	3	4	01 ●	02 ●	03 ●	04 ●		
<b>1</b>										
<b>2</b>				<b>1</b>						<b>1</b>
<b>3</b>										
<b>1</b>										
<b>2</b>										
<b>3</b>										
<b>1</b>	<b>6</b>		<b>9</b>	<b>4</b>	<b>6,9,4</b>					<b>19</b>
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>13</b>		<b>4</b>	<b>3,13,4</b>					<b>20</b>
<b>3</b>										
<b>4</b>										
<b>5</b>										
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>2</b>						<b>5</b>
<b>7</b>										
<b>8</b>										
<b>Р</b>										
<b>1</b>	<b>1</b> двостр.			<b>1</b> двостр.						<b>1</b>
<b>2</b>										
<b>П</b>										
<b>М2</b>			<b>1</b>							<b>1</b>

\* без "насловних" панела: спрат, институција, грб и сл.

\* without "header"panels: floor, institution, coat of arms and similar








**3. СПРАТ \_А ЦЕЛИНА / 3rd FLOOR\_A PART**  
**ДЕО 1 / PART 1**  
**ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ**

01	ВС	4.1	Грађанско одељење Судијски помоћници
02	ВС	4.2	Грађанско одељење Судијски помоћници
03	ВС	4.3	Грађанско одељење Судијски помоћници
04	ВС	4.4	Грађанско одељење Судијски помоћници
05	ВС	4.5	Грађанско одељење Судијски помоћници
28	ВС	4.6	Рачуноводство
29	ВС	4.7	Руководилац одељења за јавне набавке
30	ВС	4.8	Одељење за јавне набавке
31	ВС	4.9	Судијски приправници
32	ВС	СФ 4	Сарадници Правосудне академије
37			Ходник

УНУТРАШЊЕ ОЗНАЧАВАЊЕ / INDOOR SIGNAGE  
3. СПРАТ \_А ЦЕЛИНА / 3rd FLOOR\_A PART



шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	P	колог color	напомена notes	количина quantity	технички опис technical description
	2_1.1	29	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАД Руководилац одељења за јавне набавке		01		1	<p>Ознака димензија 210/220мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колог шемом.</p> <p>Уз профиле за уметање променљивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 210/220mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p> <p>Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.</p>
	4.1	01	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАД Грађанско одељење Судијски помоћници		01		1	<p>Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колог шемом.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p>
	4.2	02	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАД Грађанско одељење Судијски помоћници		1			
	4.3	03	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАД Грађанско одељење Судијски помоћници		1			
	4.4	04	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАД Грађанско одељење Судијски помоћници		1			
	4.5	05	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАД Грађанско одељење Судијски помоћници		1			
	4.6	28	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАД Рачуноводство		1			
	4.7	30	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАД Одељење за јавне набавке		1			
	4.8	31	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАД Судијски приправници		1			
	СФ.4	32	САЛА 04	/			патерн 70мx0,1м + испис 2x1x0,3м	<p>Пескирана фолија ОРАЦАЛ ИНТ 401 сечена по облику (крugови пречника 3цм), из траке ширине 10 цм, дужине према ширини стакла. Дужина исписа (од сечених слова) и величина осталих слова одговара коришћеном фонту. Фолију поставити горњом ивицом патерна баријере на 1.50 м од пода, испис на вратима на истој висини. Тачне димензије узети на постављеним вратима.</p> <p>Pattern in cutout foil ORACAL INT 401. (circles 3cm diam.) from strip 10cm high, length according glass dimensions. Letters are cutout. Dimensions of film to be adjusted to glass door height. Length of text and size of other letters correspond to the used font. to be position upper edge of linear pattern at 1.50m, text on the door at same higt. Precised dimension to be taken after the walls / door are placed.</p>







**3. СПРАТ \_А ЦЕЛИНА / 3rd FLOOR\_A PART**  
**ДЕО 2 / PART 2**  
**ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ**

06	<b>ВС</b>	4.10	Грађанско одељење Судијски помоћници
07	<b>ВС</b>	4.11	Грађанско одељење Судијски помоћници
08	<b>ВС</b>	4.12	Грађанско одељење Судијски помоћници
09	<b>ВС</b>	4.13	Грађанско одељење Судијски помоћници
10	<b>ВС</b>	4.14	Грађанско одељење Судијски помоћници
11	<b>ВС</b>	4.15	Грађанско одељење Судијски помоћници
12	<b>ВС</b>	4.16	Грађанско одељење Судијски помоћници
13	<b>ВС</b>	4.17	Кривично одељење Судијски помоћници
14	<b>ВС</b>	4.18	Кривично одељење Судијски помоћници
35		6.	Електро просторија
36		2.1 1.3	Хол ходник
38		8	Степениште С1А
39			Степениште С2А
40			Лифт Л1
41			Лифт Л2
42			Лифт Л5



шема schematic	шифра code	позиција placement	ИСПИС inscription	Р	колог color	напомена notes	КОЛИЧИНА quantity	ТЕХНИЧКИ ОПИС technical description																														
	1.3	36 (40, 42)	<p>01 А целина (Р7, лифт 1, лифт 2, лифт 5) ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Кабинет Председника Суда Кабинет Заменика Председника Суда Кабинет Секретара Суда Одељење за претходни поступак Посебно одељење за сузбијање корупције Одељење за малолетнике Служба за пороту Просторија за оштећене и сведоке Служба за малолетничку деликвенцију Дежурна</p>	Р1,2,3	01 ●	маркиран трећи спрат(3) marked third floor (3)		<p>Ознака димензија 487/187мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули ( 2, 5... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира на зид скривеним качењем. Ознаку поставити на сагледиву висину (1.2 до 2.1м од коте готовог пода). Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.</p> <p>Основни модул (М) чине профили 2, 3., означава садржаје једног спрата.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 487/187mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting on wall with hidden elements. Sign vertical placement in-between 1.2 and 2.1m, measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p> <p>Base module (M) composed of panels 2, 3.; appoints services of one floor.ww</p>																														
	2.1	29 (35)	<p>03 ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ</p> <table border="1"> <tr><td>Грађанско одељење Судјиски помоћници</td><td>←</td></tr> <tr><td>Кривично одељење Судјиски помоћници</td><td>←</td></tr> <tr><td>Руководилац одељења за јавне набавке</td><td>←</td></tr> <tr><td>Одељење за јавне набавке</td><td>←</td></tr> <tr><td>Судјиски приправници</td><td>←</td></tr> <tr><td>Сарадници Правосудне академије</td><td>←</td></tr> <tr><td>Другостепено грађанско одељење Судје</td><td>→</td></tr> <tr><td>Посебно одељ. за сузб. корупције Судска пракса Судјиски помоћници</td><td>→</td></tr> <tr><td>Кривично одељење Судјиски помоћници</td><td>→</td></tr> <tr><td>Одељење за малолетнике Судјиски помоћници</td><td>→</td></tr> <tr><td>Кривично одељење Судска пракса</td><td>→</td></tr> <tr><td>Грађанско одељење Судска пракса</td><td>→</td></tr> <tr><td>Судска управа Судјиски помоћници</td><td>→</td></tr> <tr><td>Руководилац рачуноводства</td><td>→</td></tr> <tr><td>Рачуноводство</td><td>→</td></tr> </table>	Грађанско одељење Судјиски помоћници	←	Кривично одељење Судјиски помоћници	←	Руководилац одељења за јавне набавке	←	Одељење за јавне набавке	←	Судјиски приправници	←	Сарадници Правосудне академије	←	Другостепено грађанско одељење Судје	→	Посебно одељ. за сузб. корупције Судска пракса Судјиски помоћници	→	Кривично одељење Судјиски помоћници	→	Одељење за малолетнике Судјиски помоћници	→	Кривично одељење Судска пракса	→	Грађанско одељење Судска пракса	→	Судска управа Судјиски помоћници	→	Руководилац рачуноводства	→	Рачуноводство	→		01 ●		1	<p>Ознака ширине 481мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира на зид скривеним качењем. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.</p> <p>Modular aluminum panel sign (width 481mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting on wall with hidden elements. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p>
Грађанско одељење Судјиски помоћници	←																																					
Кривично одељење Судјиски помоћници	←																																					
Руководилац одељења за јавне набавке	←																																					
Одељење за јавне набавке	←																																					
Судјиски приправници	←																																					
Сарадници Правосудне академије	←																																					
Другостепено грађанско одељење Судје	→																																					
Посебно одељ. за сузб. корупције Судска пракса Судјиски помоћници	→																																					
Кривично одељење Судјиски помоћници	→																																					
Одељење за малолетнике Судјиски помоћници	→																																					
Кривично одељење Судска пракса	→																																					
Грађанско одељење Судска пракса	→																																					
Судска управа Судјиски помоћници	→																																					
Руководилац рачуноводства	→																																					
Рачуноводство	→																																					




шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	P	колог color	напомена notes	количина quantity	технички опис technical description
	4.10	06	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАД Грађанско одељење Судијски помоћници		01		1	<p>Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p>
	4.11	07	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАД Грађанско одељење Судијски помоћници				1	
	4.12	08	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАД Грађанско одељење Судијски помоћници					
	4.13	09	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАД Грађанско одељење Судијски помоћници					
	4.14	10	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАД Грађанско одељење Судијски помоћници					
	4.15	11	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАД Грађанско одељење Судијски помоћници					
	4.16	12	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАД Грађанско одељење Судијски помоћници					
	4.17	13	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАД Кривично одељење Судијски помоћници					
	4.18	14	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАД Кривично одељење Судијски помоћници					
	6.1	35	Електро просторија	P5	/		1	<p>Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.</p>
	8	38	P8		/		1	<p>Ознака димензија 128/128мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 128/128mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.</p>



**3. СПРАТ\_А ЦЕЛИНА / 3rd FLOOR\_A PART**  
**ДЕО 3 / PART 3**  
**ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ**

15	<b>BC</b>	4.19	Судска пракса ПОСК Судијски помоћници ПОСК
16	<b>BC</b>	4.20	Судијски помоћници ПОСК
17	<b>BC</b>	4.21	Судијски помоћници КО
18	<b>BC</b>	4.22	Судијски помоћници КО
19	<b>BC</b>	4.23	Судијски помоћници ОМ
20	<b>BC</b>	2_1.2	Кабинет Судије ДГО
21	<b>BC</b>	2_1.3	Кабинет Судије ДГО
22	<b>BC</b>	4.24	Судска пракса КО
23	<b>BC</b>	4.25	Судска пракса ГО
24	<b>BC</b>	4.26	Судска управа Судијски помоћници
25	<b>BC</b>	4.27	Судска управа Судијски помоћници
26	<b>BC</b>	4.29	Руководилац рачуноводства
27	<b>BC</b>	4.28	Рачуноводство
33		6.2	Тоалет мушки
34		6.3	Тоалет женски
36			Ходник

УНУТРАШЊЕ ОЗНАЧАВАЊЕ / INDOOR SIGNAGE  
3. СПРАТ \_А ЦЕЛИНА / 3rd FLOOR\_A PART


шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	P	колог color	напомена notes	количина quantity	технички опис technical description
	2_1.2	20	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАД Другостепено грађанско одељење Судија		01		1	Ознака димензија 210/220мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом. Уз профиле за уметање променљивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.
	2_1.3	21	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАД Другостепено грађанско одељење Судија				1	Modular aluminum panel sign (dimensions 210/220mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution). Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.
	4.19	15	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАД Посебно одељење за сузбијање корупције Судска пракса Судијски помоћници		01		1	Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.
	4.20	16	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАД Посебно одељење за сузбијање корупције Судијски помоћници				1	Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).
	4.21	17	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАД Кривично одељење Судијски помоћници				1	
	4.22	18	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАД Кривично одељење Судијски помоћници				1	
	4.23	19	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАД Одељење за малолетнике Судијски помоћници				1	
	4.24	22	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАД Кривично одељење Судска пракса				1	
	4.25	23	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАД Грађанско одељење Судска пракса				1	
	4.26	24	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАД Судска управа Судијски помоћници				1	
	4.27	25	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАД Судска управа Судијски помоћници				1	
	4.28	27	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАД Рачуноводство				1	
4.29	26	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАД Руководилац рачуноводства				1		
	6.2	33	Тоалет мушки	P1	/		1	Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.
	6.3	34	Тоалет женски	P2			1	Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.


РЕКАПИТУЛАЦИЈА  
 SUMMARY

ТИП TYPE	ДЕО / PART			АКЦЕНТИ КОЛОРА / COLOR ACCENTS				број панела* no. of panels*	УКУПНО TOTAL
	1	2	3	01 ●	02 ●	03 ●	04 ●		
<b>1</b>		<b>1</b>							<b>1</b>
<b>2</b>									
<b>3</b>									
<b>1</b>									
<b>2</b>		<b>1</b>		<b>1</b>				<b>15</b>	<b>1</b>
<b>3</b>									
<b>1</b>									
<b>2</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	<b>1,2</b>					<b>3</b>
<b>3</b>									
<b>4</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>8,9,11</b>					<b>28</b>
<b>5</b>									
<b>6</b>		<b>1</b>	<b>2</b>						<b>3</b>
<b>7</b>									
<b>8</b>									
<b>Р</b>		<b>1</b>							<b>1</b>
<b>1</b>									
<b>П</b>									
<b>МЗ</b>									
<b>СФ</b>	патерн 70мx0,1м + испис 2x1x0,3м								<b>патерн 70мx0,1м + испис 2x1x0,3м</b>

\* без "насловних" панела: спрат, институција, грб и сл.





\* without "header" panels: floor, institution, coat of arms and similar






**3. СПРАТ\_Б ЦЕЛИНА / 3rd FLOOR\_B PART**  
**ДЕО 1 / PART 1**  
**ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ**  
**ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ**  
**ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ**

14	ПОС	1.1	Судница КО
15	ПОС	4.1	Одељење за извршење кривичних санкција
16	ВС	4.2	Кабинет руководиоца за јавне набавке
17	ВС	4.3	Волонтери Приправници Правосудна академија
18	ВЈТ	4.4	Кабинет Истрага 1. степен
19	ВЈТ	4.5	Кабинет Истрага 1. степен
20	ВС	1.2	Судница
21	ВС	1.3	Судница
41		1.1	Хол
42		6.1	Тоалет мушки
43		6.2	Тоалет женски
47			Степениште




шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	P	колог color	напомена notes	количина quantity	ТЕХНИЧКИ ОПИС technical description
 <p>Суђење у току</p> <p>ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ</p> <p>Судница 01</p> <p>Судија</p> <p>Судијски помоћник</p> <p>Записничар</p> <p>РАСПОРЕД СУЂЕЊА</p>	1.1	14	Суђење у току Мали грб ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0х Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА		03		1	Ознака димензија 320/680мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом. Уз профиле за уметање промене исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила. Додатни профил за лако качење и промену дневног распореда суђења (папир А4) монтирати на профил 7. Посебан елемент - позадински осветљен елемент са исписом "Суђење у току" опремити прекидачем, контролисаним из суднице.
	1.2	20	Суђење у току Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0х Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА		01		1	Modular aluminum panel sign (dimensions 320/680mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).
	1.3	21	Суђење у току Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0х Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА				1	Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvitur foil, dimensions and thickness defined by the panel size. Additional profile/holder for the daily courtroom schedule (A4 paper) mounted on the panel 7, easy schedule changing required. Specific element - backlit courtroom activity sign. Backlight controled with switch inside the courtroom.
 <p>ДРУГО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ</p> <p>Рачуноводство</p>	4.1	15	Мали грб ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД Одељење за извршење кривичних санкција		03		1	Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.
	4.2	16	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАД Руководилац одељења за јавне набавке		01		1	Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).
	4.3	17	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАД Волонтери Приправници Правосудна академија				1	Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).
	4.4	18	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАД Истрага 1. степен		02		1	
	4.5	19	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАД Истрага 1. степен				1	
 <p>Техничка просторија</p>	6.1	42	Тоалет мушки	P1	/		1	Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.
	6.2	43	Тоалет женски	P2			1	Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.
	1.1	41	мали грб Суднице 0х - 0х Суднице 0х - 0х Суднице 0х - 0х на приземљу Суднице 0х - 0х на 2.спрату Суднице 0х - 0х на 3.спрату			А страна	1	Ознака усмеравања: Путоказна Ознака Ознака димензија 1500/300мм од алуминијумског лима дебљине 2 мм. Систем чине бочни носачи на које се постављају лица ( два) од алуминијумских табли. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира качењем, на плафон, висилицама од челичних сајли 1,5мм. Доњу ивицу ознаке поставити на 2,2м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.
			мали грб Суднице 0х - 0х Суднице 0х - 0х Суднице 0х - 0х на приземљу Суднице 0х - 0х на 2.спрату Суднице 0х - 0х на 3.спрату			Б страна		Direction sign: Navigation sign Aluminum panel sign (dimensions 1500/300mm). Sign consists of side tracks and two front elements. All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with steel hangers 1.5mm, on the ceiling. Bottomedge on 2.2m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.






**3. СПРАТ\_Б ЦЕЛИНА / 3rd FLOOR\_B PART**  
**ДЕО 2 / PART 2**  
**ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ**  
**ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ**


22	ВС	1.4	Судница
23	ВС	1.5	Судница
24	ВС	2.1.1	
25	ВС	2.1.2	
26	ВС	2.1.3	
27	ВС	2.1.4	
28	ВС	2.1.5	
29	ПОС	2.1.6	Кабинет Судије ПП
30	ПОС	2.1.7	Кабинет Судије ПП
35		6.4	Кафе кухиња
40		6.3	Тоалет мушки / женски
42			Ходник
46			Степениште УС4Б
48			Лифт Л4



шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	P	колор color	напомена notes	количина quantity	ТЕХНИЧКИ ОПИС technical description
	1.4	22	Суђење у току Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0х Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА		01 ●		1	<p>Ознака димензија 320/680мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.</p> <p>Уз профиле за уметање променљивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила. Додатни профил за лако качење и промену дневног распореда суђења (папир А4) монтирати на профил 7. Посебан елемент - позадински осветљен елемент са исписом "Суђење у току" опремити прекидачем, контролисаним из суднице.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 320/680mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p> <p>Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvitur foil, dimensions and thickness defined by the panel size. Additional profile/holder for the daily courtroom schedule (A4 paper) mounted on the panel 7, easy schedule changing required. Specific element - backlit courtroom activity sign. Backlight controled with switch inside the courtroom.</p>
	1.5	23	Суђење у току Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0х Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА				1	
	2_1.1	24	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАД		01 ●		1	<p>Ознака димензија 210/220мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.</p> <p>Уз профиле за уметање променљивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 210/220mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p> <p>Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvitur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.</p>
	2_1.2	25	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАД				1	
	2_1.3	26	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАД				1	
	2_1.4	27	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАД				1	
	2_1.5	28	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАД				1	
	2_1.6	29	Мали грб ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД Кабинет судије за претходни поступак Судија		03 ●		1	
	2_1.7	30	Мали грб ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД Кабинет судије за претходни поступак Судија				1	
	6.3	40	Тоалет мушки /женски	P1,2	/		1	<p>Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.</p>
	6.4	35	Чајна кухиња	P4			1	



**3. СПРАТ\_Б ЦЕЛИНА / 3rd FLOOR\_B PART**  
**ДЕО 3 / PART 3**  
**ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ**

05	ПОС	1.6	Судница КО
06	ПОС	1.7	Судница КО
07	ПОС	1.8	Судница КО
08	ПОС	1.9	Судница КО
09	ПОС	1.10	Судница КО
10	ПОС	1.11	Судница КО
11	ПОС	1.12	Судница КО
12	ПОС	1.13	Судница КО
13	ПОС	1.14	Судница КО
41		M3	Хол

шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	P	колог color	напомена notes	количина quantity	технички опис technical description	
	1.6	05	Суђење у току Мали грб ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0х Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА		03		1	Ознака димензија 320/680мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом. Уз профиле за уметање промене исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила. Додатни профил за лако качење и промену дневног распореда суђења (папир А4) монтирати на профил 7. Посебан елемент - позадински осветљен елемент са исписом "Суђење у току" опремити прекидачем, контролисаним из суднице.	
	1.7	06	Суђење у току Мали грб ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0х Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА				1	Modular aluminum panel sign (dimensions 320/680mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).	
	1.8	07	Суђење у току Мали грб ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0х Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА				1	Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvitur foil, dimensions and thickness defined by the panel size. Additional profile/holder for the daily courtroom schedule (A4 paper) mounted on the panel 7, easy schedule changing required. Specific element - backlit courtroom activity sign. Backlight controled with switch inside the courtroom.	
	1.9	08	Суђење у току Мали грб ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0х Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА				1		
	1.10	09	Суђење у току Мали грб ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0х Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА				1		
	1.11	10	Суђење у току Мали грб ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0х Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА				1		
	1.12	11	Суђење у току Мали грб ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0х Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА				1		
	1.13	12	Суђење у току Мали грб ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0х Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА				1		
	1.14	13	Суђење у току Мали грб ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0х Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА				1		
		M.3	41	Мапа са информацијама, према техничкој документацији		/		1	Ознака информација: МАПА Ознака димензија 1800 / 1400мм од алуминијумског лима дебљине 2 мм. Систем чине бочни носачи на које се поставља лице од алуминијумске табле. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид. Горњу ивицу ознаке поставити на 210м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Мапа са легендом површине 1800 x1100мм штампана на ПВЦ фолији у пуном колору, према припреми за штампу. Information sign: MAP Aluminum panel sign (dimensions 1800/1400mm). Sign consists of side tracks and front elements. All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall. Upper edge on 2.10m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Map and the legend, dimension 1800 x1100mm ,printed on PVC foil in full color, according to the preparation for printing.








**3. СПРАТ\_Б ЦЕЛИНА / 3rd FLOOR\_B PART**  
**ДЕО 4 / PART 4**  
**ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ**

01	ПОС	4.6	Кривично ванпретресно веће
02	ПОС	1.15	Судница КО
03	ПОС	1.16	Судница КО
04	ПОС	1.17	Судница КО
31	ПОС	2.1.8	Кабинет судије ПП
32	ПОС	2.1.9	Кабинет судије ПП
33	ПОС	2.1.10	Кабинет судије ПП
34	ПОС	2.1.11	Кабинет судије ПП
36		6.5	Тоалет мушки
37		6.6	Тоалет женски
41		1.2	Хол
44			Степениште УС2Б
45			Степениште УС3Б
47		2	Лифт ЛЗ

УНУТРАШЊЕ ОЗНАЧАВАЊЕ / INDOOR SIGNAGE  
3. СПРАТ\_Б ЦЕЛИНА / 3rd FLOOR\_B PART

шема schematic	шифра code	позиција placement	ИСПИС inscription	Р	колог color	напомена notes	количина quantity	ТЕХНИЧКИ ОПИС technical description
	2	76	-1 (Р7, лифт 2, лифт 3, лифт 4) <b>СЛУЖБЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ</b> Притворске јединице Службене и техничке просторије	Р 1, 2, 3, 4, 10, 11,	/	маркиран први спрат (1) marked first floor (1)	1	<p>Ознака информације Ознака димензија 487/1591мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред лифтова и степеништа. Ознаку поставити на сагледиву висину (1.2 до 2.1м од коте готовог пода). Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колог шемом. Основни модул (М) чине профили 2, 3, означава садржаје једног спрата</p> <p>Information sign Modular aluminum panel sign (dimensions 487/1591mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by elevators and stairs. Sign vertical placement in-between 1.2 and 2.1m, measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution). Base module (M) composed of panels 2, 3, appoints services of one floor.</p>
			00 (Р7, лифт 2, лифт 3, лифт 4) <b>ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ</b> Судице 0х-1х Судска писарница Просторија за преглед списка Шалтер сала		01			
			<b>ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ</b> Писарница Просторија за преглед списка		03			
			<b>ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ</b> Просторија за преглед списка		02			
			<b>ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ</b> Просторија за преглед списка Просторије за саслушање		04			
			01 Б целина (Р7, лифт 3, лифт 4.) <b>ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ</b> Судице 0х-1х Првостепено кривично одељење Посебно одељење за сузбијање корупције Другостепено кривично одељење Кривично ванпретресно веће КОЦ		01			
			02 Б целина (Р7, лифт 3, лифт 4.) <b>ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ</b> Судице 0х-1х Другостепено грађанско одељење / Кабинет Председника одељења / Кабинети судија 0х		01			
			03 Б целина (Р7, лифт 3, лифт 4.) <b>ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ</b> Кабинет одељења за јавне набавке Судице 0х-0х <b>ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ</b> Кривично ванпретресно веће Кабинети Судија ПП Судице КО 0х-0х ИК Одељење <b>ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ</b> Истрага 1. степен		01			
					03			
					02			


шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	P	колог color	напомена notes	количина quantity	ТЕХНИЧКИ ОПИС technical description
	1.15	01	Суђење у току Мали грб ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0х Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА		03		1	Ознака димензија 320/680мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колог шемом. Уз профиле за уметање променљивих исписа (б) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила. Додатни профил за лако качење и промену дневног распореда суђења (папир А4) монтирати на профил 7. Посебан елемент - позадински осветљен елемент са исписом "Суђење у току" опремити прекидачем, контролисаним из суднице.
	1.16	02	Суђење у току Мали грб ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0х Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА				1	Modular aluminum panel sign (dimensions 320/680mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).
	1.17	03	Суђење у току Мали грб ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ Судница 0х Судија Судијски помоћник Записничар РАСПОРЕД СУЂЕЊА				1	Panels with changable inscriptions (б) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size. Additional profile/holder for the daily courtroom schedule (A4 paper) mounted on the panel 7, easy schedule changing required. Specific element - backlight courtroom activity sign. Backlight controled with switch inside the courtroom.
	2_1.8	31	Мали грб ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД Кабинет судије за претходни поступак Судија		03		1	Ознака димензија 210/220мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колог шемом. Уз профиле за уметање променљивих исписа (б) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.
	2_1.9	32	Мали грб ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД Кабинет судије за претходни поступак Судија				1	Modular aluminum panel sign (dimensions 210/220mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).
	2_1.10	33	Мали грб ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД Кабинет судије за претходни поступак Судија				1	Panels with changable inscriptions (б) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.
	2_1.11	34	Мали грб ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД Кабинет судије за претходни поступак Судија				1	
	4.6	01	Мали грб ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД Кривично ванпретресно веће		03		1	Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колог шемом. Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).
	6.5	36	Тоалет мушки	P1	/		1	Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.
	6.6	37	Тоалет женски	P2			1	Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.
	1.2	41	мали грб Суднице 0х - 0х Суднице 0х - 0х Суднице 0х - 0х на приземљу Суднице 0х - 0х на 2.спрату Суднице 0х - 0х на 3.спрату	↑ ↓		А страна	1	Ознака усмеравања: Путоказна Ознака Ознака димензија 1500/300мм од алуминијумског лима дебљине 2 мм. Систем чине бочни носачи на које се постављају лица ( два) од алуминијумских табли. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира качењем, на плафон, висилицама од челичних сајли 1,5мм. Доњу ивицу ознаке поставити на 2,2м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.  Direction sign: Navigation sign Aluminum panel sign (dimensions 1500/300mm). Sign consists of side tracks and two front elements. All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with steel hangers 1.5mm, on the ceiling. Bottomedge on 2.2m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.
			мали грб Суднице 0х - 0х Суднице 0х - 0х Суднице 0х - 0х на приземљу Суднице 0х - 0х на 2.спрату Суднице 0х - 0х на 3.спрату	↑ ↓	Б страна			



РЕКАПИТУЛАЦИЈА  
 SUMMARY

ТИП TYPE	ДЕО / PART				АКЦЕНТИ КОЛОРА / COLOR ACCENTS				број панела* no. of panels*	УКУПНО TOTAL
	1	2	3	4	01 ●	02 ●	03 ●	04 ●		
<b>1</b>										
<b>2</b>				<b>1</b>						<b>1</b>
<b>3</b>										
<b>1</b>										
<b>2</b>										
<b>3</b>										
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>2,2</b>		<b>1,9,3</b>			<b>17</b>
<b>2</b>		<b>7</b>		<b>4</b>	<b>5</b>		<b>2,4</b>			<b>11</b>
<b>3</b>										
<b>4</b>	<b>5</b>			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1,1</b>			<b>6</b>
<b>5</b>										
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>2</b>						<b>6</b>
<b>7</b>										
<b>8</b>										
<b>Р</b>										
<b>1</b>	<b>1</b> двостр.			<b>1</b> двостр.						<b>2</b>
<b>2</b>										
<b>П</b>										
<b>МЗ</b>			<b>1</b>							<b>1</b>



\* без "насловних" панела: спрат, институција, грб и сл.  
 \* without "header"panels: floor, institution, coat of arms and similar











4. СПРАТ _А ЦЕЛИНА / 4th FLOOR_A PART			
ДЕО 1 / PART 1			
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО			
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ			
01	ПОЈТ	2_2.1	Кабинет Заменика ЈТ
02	ПОЈТ	2_2.2	Кабинет Заменика ЈТ
03	ПОЈТ	2_2.3	Кабинет Заменика ЈТ
04	ПОЈТ	2_2.4	Кабинет Заменика ЈТ
05	ПОЈТ	2_2.5	Кабинет Заменика ЈТ
14	ВЈТ	7.1	Дактилобиро



шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	P	колог color	напомена notes	количина quantity	ТЕХНИЧКИ ОПИС technical description
	2_2.1	01	Мали грб ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца Зам.Тужиоца		04 ●		1	<p>Ознака димензија 210/220мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.</p> <p>Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.</p> <p>Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колог шемом.</p> <p>Уз профиле за уметање променљивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 210/220mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.</p> <p>Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.</p> <p>Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p> <p>Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.</p>
	2_2.2	02	Мали грб ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца Зам.Тужиоца				1	
	2_2.3	03	Мали грб ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца Зам.Тужиоца				1	
	2_2.4	04	Мали грб ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца Зам.Тужиоца				1	
	2_2.5	05	Мали грб ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца Зам.Тужиоца				1	
	7.1	01	Дактилобиро		02 ●		1	<p>Ознака идентификације: Остале ( заједничке ) просторије правосудних служби</p> <p>Ознака димензија 210/92 мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.</p> <p>Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.</p> <p>Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.</p> <p>Identification sign: Other judicial services</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.</p> <p>Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.</p> <p>Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.</p>






4. СПРАТ _А ЦЕЛИНА / 4th FLOOR_A PART			
ДЕО 2 / PART 2			
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ			
06	ПОЈТ	2_2.6	Кабинет Заменика Јавног Тужиоца
07	ПОЈТ	2_2.7	Кабинет Заменика Јавног Тужиоца
08	ПОЈТ	2_2.8	Кабинет Заменика Јавног Тужиоца
09	ПОЈТ	2_2.9	Кабинет Заменика Јавног Тужиоца
10	ПОЈТ	2_2.10	Кабинет Заменика Јавног Тужиоца
11	ПОЈТ	2_2.11	Кабинет Заменика Јавног Тужиоца
18		6.1	Електро просторија
19		2.1 1.4	Хол ходник
20		8	Степениште УС1А
21			Степениште УС2А
22			Лифт Л1
23			Лифт Л2
24			Лифт Л5

шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	Р	колог color	напомена notes	количина quantity	ТЕХНИЧКИ ОПИС technical description
	1.4	19 (22, 24)	04 А целина (Р7, лифт 1, лифт 2, лифт 5) ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинети заменика ЈТ Писарница ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВОУ БЕОГРАДУ Писарница	Р1,2,3	04 ● 02 ●	маркиран 4. спрат(4) marked 4. floor (4)		<p>Ознака димензија 487/343мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (2, 5... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира на зид скривеним качењем. Ознаку поставити на сагледиву висину (1.2 до 2.1м од коте готовог пода). Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.</p> <p>Основни модул (М) чине профили 2, 3., означава садржаје једног спрата.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 487/343mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting on wall with hidden elements. Sign vertical placement in-between 1.2 and 2.1m, measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p> <p>Base module (M) composed of panels 2, 3.; appoints services of one floor.wv</p>
	2.1	19 (23)	04 ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинети заменика ЈТ 0x-0x Кабинети заменика ЈТ 0x-0x Дактилобир (ВЈТ) Дактилобир Писарница		04 ●		1	<p>Ознака ширине 481мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира на зид скривеним качењем. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.</p> <p>Modular aluminum panel sign (width 481mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting on wall with hidden elements. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p>

шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	P	колог color	напомена notes	количина quantity	ТЕХНИЧКИ ОПИС technical description
	2_2.6	06	Мали грб ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца Зам.Тужиоца		04		1	Ознака димензија 210/220мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колог шемом.
	2_2.7	07	Мали грб ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца Зам.Тужиоца				1	Уз профиле за уметање променљивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.
	2_2.8	08	Мали грб ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца Зам.Тужиоца				1	Modular aluminum panel sign (dimensions 210/220mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
	2_2.9	09	Мали грб ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца Зам.Тужиоца				1	Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.
	2_2.10	10	Мали грб ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца Зам.Тужиоца				1	Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).
	2_2.11	11	Мали грб ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца Зам.Тужиоца				1	Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.
	6.1	18	Електро просторија	P5	/		1	Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.
	8	20	P8		/		1	Ознака димензија 128/128мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.
								Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
								Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.
								Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.
								Modular aluminum panel sign (dimensions 128/128mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
								Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.
								Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.



4. СПРАТ_А ЦЕЛИНА / 4th FLOOR_A PART			
ДЕО 3 / PART 3			
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ			
12	ПОЈТ	7.2	Дактилобиро
13	ПОЈТ ВЈТ	8.1	Писарница
16		6.2	Тоалет мушки
17		6.3	Тоалет женски

шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	P	колог color	напомена notes	количина quantity	ТЕХНИЧКИ ОПИС technical description
	6.2	16	Тоалет мушки	P1	/		1	Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.
	6.3	17	Тоалет женски	P2			1	Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.
	7.2	12	Мали грб ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАД Дактилобиро		04		1	Ознака идентификације: Остале ( заједничке ) просторије правосудних служби Ознака димензија 210/92 мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.  Identification sign: Other judicial services Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.
	8.1	13	ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ  Писарница		02 04		3	Ознака идентификације: Остале просторије правосудних служби које деле две службе Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.  Identification sign: Other judicial services used by two services Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).




РЕКАПИТУЛАЦИЈА  
 SUMMARY

ТИП TYPE	ДЕО / PART			АКЦЕНТИ КОЛОРА / COLOR ACCENTS				број панела* no. of panels*	УКУПНО TOTAL
	1	2	3	01 ●	02 ●	03 ●	04 ●		
1		1			1		1		1
2									
3									
1									
2		1					1	5	1
3									
1									
2	5	6					5,6		11
3									
4									
5									
6		1	2						3
7	1		1		1		1		2
8			3		3		3		3
P		1							1
1									

\* без "насловних" панела: спрат, институција, грб и сл.



\* without "header" panels: floor, institution, coat of arms and similar






**5. СПРАТ \_А ЦЕЛИНА / 5th FLOOR\_A PART**  
**ДЕО 1 / PART 1**  
**ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ**


01	ПОЈТ	4.1	Сарадници Јавног Тужиоца
02	ПОЈТ	2.2.1	Кабинет Заменика Јавног Тужиоца
03	ПОЈТ	2.2.2	Кабинет Заменика Јавног Тужиоца
04	ПОЈТ	2.2.3	Кабинет Заменика Јавног Тужиоца
05	ПОЈТ	2.2.4	Кабинет Заменика Јавног Тужиоца
28	ПОЈТ	2.2.5	Кабинет Заменика Јавног Тужиоца
29	ПОЈТ	2.2.6	Кабинет Заменика Јавног Тужиоца
30	ПОЈТ	2.2.7	Кабинет Заменика Јавног Тужиоца
31	ПОЈТ	4.2	Сарадници Јавног Тужиоца



шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	P	колог color	напомена notes	количина quantity	ТЕХНИЧКИ ОПИС technical description
	2_2.1	02	Мали грб ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца Зам.Тужиоца		04 ●		1	<p>Ознака димензија 210/220мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колог шемом.</p> <p>Уз профиле за уметање променљивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 210/220mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p> <p>Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvitur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.</p>
	2_2.2	03	Мали грб ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца Зам.Тужиоца			1		
	2_2.3	04	Мали грб ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца Зам.Тужиоца			1		
	2_2.4	05	Мали грб ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца Зам.Тужиоца			1		
	2_2.5	28	Мали грб ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца Зам.Тужиоца			1		
	2_2.6	29	Мали грб ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца Зам.Тужиоца			1		
	2_2.7	30	Мали грб ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца Зам.Тужиоца			1		
	4.1	01	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАД Сарадници јавног тужиоца		04 ●		1	<p>Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колог шемом.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p>
	4.2	31	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАД Сарадници јавног тужиоца			1		







**5. СПРАТ\_А ЦЕЛИНА / 5th FLOOR\_A PART**  
**ДЕО 2 / PART 2**  
**ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ**

06	ПОЈТ	2.2.8	Кабинет Заменика Јавног Тужиоца
07	ПОЈТ	2.2.9	Кабинет Заменика Јавног Тужиоца
08	ПОЈТ	2.2.10	Кабинет Заменика Јавног Тужиоца
09	ПОЈТ	2.2.11	Кабинет Заменика Јавног Тужиоца
10	ПОЈТ	2.2.12	Кабинет Заменика Јавног Тужиоца
11	ПОЈТ	2.2.13	Кабинет Заменика Јавног Тужиоца
12	ПОЈТ	2.2.14	Кабинет Заменика Јавног Тужиоца
13	ПОЈТ	2.2.15	Кабинет Заменика Јавног Тужиоца
14	ПОЈТ	2.2.16	Кабинет Заменика Јавног Тужиоца
34		6.1	Електро просторија
35		2.1 1.5	Хол ходник
37		8	Степениште УС1А
38		8	Степениште УС2А
39			Лифт Л1
40			Лифт Л2
41			Лифт Л5



шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	Р	колог color	напомена notes	количина quantity	ТЕХНИЧКИ ОПИС technical description
	1.5	36 (40, 42)	<p><b>05</b>                      А целина (Р7, лифт 1, лифт 2, лифт 5)  <b>ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ</b>                      Кабинети Јавних Тужилаца                      Кабинет 1.Заменик Јавног Тужиоца                      Кабинети Заменика ЈТ                      Координација                      Преглед списка</p>	Р1,2,3	04 ●	маркиран пети спрат(5) marked floor (5)		<p>Ознака димензија 487/187мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули ( 2, 5... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира на зид скривеним качењем. Ознаку поставити на сагледиву висину (1.2 до 2.1м од коте готовог пода). Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.</p> <p>Основни модул (М) чине профили 2, 3., означава садржаје једног спрата.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 487/187mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting on wall with hidden elements. Sign vertical placement in-between 1.2 and 2.1m, measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p> <p>Base module (M) composed of panels 2, 3.; appoints services of one floor.wv</p>
	2.1	35 (38, 40)	<p><b>05</b>                      ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ</p> <p>Кабинети заменика ЈТ 0x-0x ←</p> <p>Кабинети заменика ЈТ 0x-0x →</p>		04 ●		1	<p>Ознака ширине 481мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира на зид скривеним качењем. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.</p> <p>Modular aluminum panel sign (width 481mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting on wall with hidden elements. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p>





шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	P	колог color	напомена notes	количина quantity	ТЕХНИЧКИ ОПИС technical description
	2_2.8	06	Мали грб ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет Заменика Јавног Тужоца Зам.Тужоца	P5	04 ●		1	<p>Ознака димензија 210/220мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колог шемом.</p> <p>Уз профиле за уметање променљивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 210/220mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution). Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvitur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.</p>
	2_2.9	07	Мали грб ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет Заменика Јавног Тужоца Зам.Тужоца				1	
	2_2.10	08	Мали грб ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет Заменика Јавног Тужоца Зам.Тужоца				1	
	2_2.11	09	Мали грб ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет Заменика Јавног Тужоца Зам.Тужоца				1	
	2_2.12	10	Мали грб ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет Заменика Јавног Тужоца Зам.Тужоца				1	
	2_2.13	11	Мали грб ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет Заменика Јавног Тужоца Зам.Тужоца				1	
	2_2.14	12	Мали грб ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет Заменика Јавног Тужоца Зам.Тужоца				1	
	2_2.15	13	Мали грб ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет Заменика Јавног Тужоца Зам.Тужоца				1	
	2_2.16	14	Мали грб ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет Заменика Јавног Тужоца Зам.Тужоца				1	
	6.1	34	Електро просторија	P5	/		1	<p>Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.</p>
	8	37, 38	P8	/			2	<p>Ознака димензија 128/128мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 128/128mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.</p>



5. СПРАТ_А ЦЕЛИНА / 5th FLOOR_A PART			
ДЕО 3 / PART 3			
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ			
15	ПОЈТ	2.2.17	Кабинет Заменика Јавног Тужиоца
16	ПОЈТ	2.2.18	Кабинет Заменика Јавног Тужиоца
17	ПОЈТ	4.4	Координација
18	ПОЈТ	4.5	Координација
19	ПОЈТ	2.2.19	Руководилац Ко
20	ПОЈТ	4.3	Преглед списка
21	ПОЈТ	2.2.20	Кабинет 1.Заменика ЈТ
22	ПОЈТ	4.6	Секретар Сарадник
23	ПОЈТ	4.7	Секретарица
24	ПОЈТ	4.8	Секретарица
25	ПОЈТ	2.1.1	Кабинет Јавног Тужиоца
26	ПОЈТ	2.1.2	Кабинет Јавног Тужиоца
27	ПОЈТ	2.2.21	Кабинет Заменика Јавног Тужиоца
32		6.2	Тоалет мушки
33		6.3	Тоалет женски
35		5.1	Ходник
36			Ходник



УНУТРАШЊЕ ОЗНАЧАВАЊЕ / INDOOR SIGNAGE  
5. СПРАТ \_А ЦЕЛИНА / 5th FLOOR\_A PART


шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	P	колог color	напомена notes	количина quantity	ТЕХНИЧКИ ОПИС technical description
	2_1.1	25	Мали грб ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет Јавног Тужиоца Тужилац		04 ●		1	<p>Ознака димензија 210/220мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.</p> <p>Уз профиле за уметање променљивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 210/220mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution). Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvitur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.</p>
	2_1.2	26	Мали грб ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет Јавног Тужиоца Тужилац				1	
	2_2.17	15	Мали грб ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца Зам.Тужиоца				1	
	2_2.18	16	Мали грб ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца Зам.Тужиоца				1	
	2_2.19	19	Мали грб ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет Руководиоца КО Руководилац				1	
	2_2.20	21	Мали грб ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет 1. Заменика Јавног Тужиоца Зам.Тужиоца				1	
	2_2.21	27	Мали грб ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца Зам.Тужиоца				1	
	4.3	20	Мали грб ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Преглед списка		04 ●		1	<p>Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p>
	4.4	17	Мали грб ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Координација				1	
	4.5	18	Мали грб ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Координација				1	
	4.6	22	Мали грб ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Секретар Сарадник				1	
	4.7	23	Мали грб ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Секретарице				1	
	4.8	24	Мали грб ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Секретарице				1	
	5.1	35	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАД Кабинети Јавног Тужиоца 0x-0x Кабинети Заменика Јавног Тужиоца 0x-0x Координација Руководилац Ко Преглед списка Кабинет 1.Заменика ЈТ Секретар, Сарадник Секретарице		04 ●		2	<p>Ознака димензија 210/х мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 210/x mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p>
	6.2	32	Тоалет мушки	P1	/		1	<p>Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.</p>
	6.3	33	Тоалет женски	P2			1	


РЕКАПИТУЛАЦИЈА  
 SUMMARY

ТИП TYPE	ДЕО / PART			АКЦЕНТИ КОЛОРА / COLOR ACCENTS				број панела* no. of panels*	УКУПНО TOTAL
	1	2	3	01 ●	02 ●	03 ●	04 ●		
<b>1</b>		<b>1</b>					<b>1</b>		<b>1</b>
<b>2</b>									
<b>3</b>									
<b>1</b>									
<b>2</b>		<b>1</b>					<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>3</b>									
<b>1</b>									
<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>7</b>				<b>7,9,7</b>		<b>23</b>
<b>3</b>									
<b>4</b>	<b>2</b>		<b>6</b>				<b>2,6</b>		<b>8</b>
<b>5</b>			<b>2</b>				<b>2</b>		<b>2</b>
<b>6</b>		<b>1</b>	<b>2</b>						<b>3</b>
<b>7</b>									
<b>8</b>									
<b>Р</b>		<b>2</b>							<b>2</b>
<b>1</b>									

\* без "насловних" панела: спрат, институција, грб и сл.



\* without "header"panels: floor, institution, coat of arms and similar








**6. СПРАТ\_А ЦЕЛИНА / 6th FLOOR\_A PART**  
**ДЕО 1 / PART 1**  
**ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ**




01	ВЈТ	2_2.1	Кабинет Заменика Јавног Тужиоца ПОСК
02	ВЈТ	2_2.2	Кабинет Заменика Јавног Тужиоца ПОСК
03	ВЈТ	2_2.3	Кабинет Заменика Јавног Тужиоца ПОСК
04	ВЈТ	2_2.4	Кабинет Заменика Јавног Тужиоца ПОСК
05	ВЈТ	2_2.5	Кабинет Заменика Јавног Тужиоца ПОСК
28	ВЈТ	4.1	Група за кадровске и персоналне послове
29	ВЈТ	2_2.6	Кабиинет финансијских форензичара
30	ВЈТ	2_2.7	Кабинет Заменика Јавног Тужиоца ПОСК
31	ВЈТ	2_2.8	Кабинет Заменика Јавног Тужиоца ПОСК

шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	P	колог color	напомена notes	количина quantity	ТЕХНИЧКИ ОПИС technical description
	2_2.1	01	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Посебно одељење за сузбијање корупције Кабинет Зам. ЈавногТужиоца Зам.Тужиоца	02	●		1	<p>Ознака димензија 210/220мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.</p> <p>Уз профиле за уметање променљивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 210/220mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.</p> <p>Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.</p> <p>Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p> <p>Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvitur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.</p>
	2_2.2	02	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Посебно одељење за сузбијање корупције Кабинет Зам. ЈавногТужиоца Зам.Тужиоца				1	
	2_2.3	03	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Посебно одељење за сузбијање корупције Кабинет Зам. ЈавногТужиоца Зам.Тужиоца				1	
	2_2.4	04	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Посебно одељење за сузбијање корупције Кабинет Зам. ЈавногТужиоца Зам.Тужиоца				1	
	2_2.5	05	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Посебно одељење за сузбијање корупције Кабинет Зам. ЈавногТужиоца Зам.Тужиоца				1	
	2_2.6	29	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет финансијског форензичара Форензичар				1	
	2_2.7	30	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Посебно одељење за сузбијање корупције Кабинет Зам. ЈавногТужиоца Зам.Тужиоца				1	
	2_2.8	31	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Посебно одељење за сузбијање корупције Кабинет Зам. ЈавногТужиоца Зам.Тужиоца				1	
	4.1	19	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Сала за сатанке	02	●		1	<p>Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.</p> <p>Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.</p> <p>Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p>



<b>6. СПРАТ _А ЦЕЛИНА / 6th FLOOR_A PART</b>			
<b>ДЕО 2 / PART 2</b>			
<b>ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ</b>			
06	ВЈТ	2.2.10	Кабинет Заменика Јавног Тужиоца ПОСК
07	ВЈТ	2.2.11	Кабинет Заменика Јавног Тужиоца ПОСК
08	ВЈТ	2.2.12	Кабинет Заменика Јавног Тужиоца ПОСК
09	ВЈТ	2.2.13	Кабинет Заменика Јавног Тужиоца ПОСК
10	ВЈТ	2.2.14	Кабинет Заменика Јавног Тужиоца ПОСК
11	ВЈТ	2.2.15	Кабинет Заменика Јавног Тужиоца ПОСК
12	ВЈТ	2.2.16	Кабинет Заменика Јавног Тужиоца ПОСК
13	ВЈТ	2.2.17	Кабинет Заменика Јавног Тужиоца ПОСК
14	ВЈТ	2.2.18	Кабинет Заменика Јавног Тужиоца ПОСК
34		6.1	Електро просторија
35		2.1 1.6	Хол ходник
37		8	Степениште УС1А
38		8	Степениште УС2А
39			Лифт Л1
40			Лифт Л2
41			Лифт Л5

шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	Р	колог color	напомена notes	количина quantity	ТЕХНИЧКИ ОПИС technical description
	1.6	35 (39, 41)	<b>06</b> А целина (Р7, лифт 1, лифт 2, лифт 5) <b>ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВОУ БЕОГРАДУ</b> Кабинет Јавног Тужиоца Кабинет 1. заменика ЈТ Посебно одељење за сузбијање корупције Кабинет финансијских форензичара	Р1,2,3	02	маркиран шести спрат(6) marked floor (6)		Ознака димензија 487/187мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули ( 2, 5... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира на зид скривеним качењем. Ознаку поставити на сагледиву висину (1.2 до 2.1м од коте готовог пода). Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом. Основни модул (М) чине профили 2, 3., означава садржаје једног спрата.  Modular aluminum panel sign (dimensions 487/187mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting on wall with hidden elements. Sign vertical placement in-between 1.2 and 2.1m, measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution). Base module (M) composed of panels 2, 3.; appoints services of one floor.ww
	2.1	35 (38, 40)	<b>06</b> ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ Посебно одељење за борбу против корупције ← Кабинети заменика ЈТ 0x-0x  Посебно одељење за борбу против корупције → Кабинети заменика ЈТ 0x-0x		02		1	Ознака ширине 481мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира на зид скривеним качењем. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.  Modular aluminum panel sign (width 481mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting on wall with hidden elements. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).




шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	P	колог color	напомена notes	количина quantity	ТЕХНИЧКИ ОПИС technical description
	2_2.10	06	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Посебно одељење за сузбијање корупције Кабинет Зам. ЈавногТужиоца Зам.Тужиоца		02		1	<p>Ознака димензија 210/220мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колог шемом.</p> <p>Уз профиле за уметање променљивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 210/220mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution). Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.</p>
	2_2.11	07	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Посебно одељење за сузбијање корупције Кабинет Зам. ЈавногТужиоца Зам.Тужиоца				1	
	2_2.12	08	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Посебно одељење за сузбијање корупције Кабинет Зам. ЈавногТужиоца Зам.Тужиоца				1	
	2_2.13	09	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Посебно одељење за сузбијање корупције Кабинет Зам. ЈавногТужиоца Зам.Тужиоца				1	
	2_2.14	10	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Посебно одељење за сузбијање корупције Кабинет Зам. ЈавногТужиоца Зам.Тужиоца				1	
	2_2.15	11	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Посебно одељење за сузбијање корупције Кабинет Зам. ЈавногТужиоца Зам.Тужиоца				1	
	2_2.16	12	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Посебно одељење за сузбијање корупције Кабинет Зам. ЈавногТужиоца Зам.Тужиоца				1	
	2_2.17	13	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Посебно одељење за сузбијање корупције Кабинет Зам. ЈавногТужиоца Зам.Тужиоца				1	
	2_2.18	14	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Посебно одељење за сузбијање корупције Кабинет Зам. ЈавногТужиоца Зам.Тужиоца				1	
	6.1	34	Електро просторија	P5	/		1	<p>Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.</p>
	8	37, 38	P8		/		2	<p>Ознака димензија 128/128мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 128/128mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.</p>






**6. СПРАТ\_А ЦЕЛИНА / 6th FLOOR\_A PART**  
**ДЕО 3 / PART 3**  
**ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ**

15	ВЈТ	2.2.19	Кабинет Заменика Јавног Тужиоца ПОСК
16	ВЈТ	2.2.20	Одељење за информатику и аналитику
17	ВЈТ	2.2.21	Руководилац ПОСК
18	ВЈТ	2.2.22	Руководилац ПОСК
19	ВЈТ	3.1	Сала за састанке
20	ВЈТ	3.2	Сала за састанке
21	ВЈТ	2.2.23	Руководилац 1. степеног одељења
22	ВЈТ	2.2.24	Кабинет 1. Заменика ЈТ
23	ВЈТ	2.2.25	Кабинет 1. Заменика ЈТ
24	ВЈТ	4.1	Административно технички секретар
25	ВЈТ	2.2.26	Кабинет Јавног Тужиоца
26	ВЈТ	2.2.27	Кабинет Јавног Тужиоца
27	ВЈТ	4.2	Секретар
32		6.2	Тоалет мушки
33		6.3	Тоалет женски
35		5.1	Ходник
36			Ходник

шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	P	колог color	напомена notes	количина quantity	ТЕХНИЧКИ ОПИС technical description
	2_2.19	15	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Посебно одељење за сузбијање корупције Кабинет Зам. ЈавногТужиоца Зам.Тужиоца		02		1	<p>Ознака димензија 210/220мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.</p> <p>Уз профиле за уметање променљивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 210/220mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p> <p>Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.</p>
	2_2.20	16	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Одељење за информатику и аналитику				1	
	2_2.21	17	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Посебно одељење за сузбијање корупције Кабинет Руководиоца одељења				1	
	2_2.22	18	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Посебно одељење за сузбијање корупције Кабинет Руководиоца одељења				1	
	2_2.23	21	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Првостепено одељење Кабинет Руководиоца одељења				1	
	2_2.24	22	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет 1. Зам. ЈавногТужиоца Зам.Тужиоца				1	
	2_2.25	23	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет 1.Зам. ЈавногТужиоца Зам.Тужиоца				1	
	2_2.26	25	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет ЈавногТужиоца Тужилац				1	
	2_2.27	26	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет ЈавногТужиоца Тужилац				1	
	3.1	19	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Сала за састанке		02		1	<p>Ознака идентификације: Остале ( заједничке ) просторије правосудних служби Ознака димензија 210/92 мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.</p> <p>Identification sign: Other judicial services Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.</p>
	3.1	20	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Сала за састанке				1	
	4.1	24	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет Административно техничког секретара		02		1	<p>Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p>
	4.2	27	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет секретара Секретар				1	


шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	P	колог color	напомена notes	количина quantity	ТЕХНИЧКИ ОПИС technical description
	5.1	35	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАД Кабинети Јавног Тужиоца 0x-0x Кабинети 1.Заменика ЈТ 0x-0x Руководилац ПОСК 0x-0x Кабинет Админ.тех.секретара Руководилац 1. степеног одељења Сале за састанке		02		2	<p>Ознака димензија 210/x мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кнаке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 210/x mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p>
	6.2	32	Тоалет мушки	P1	/		1	<p>Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.</p>
	6.3	33	Тоалет женски	P2			1	<p>Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.</p>

РЕКАПИТУЛАЦИЈА  
 SUMMARY

ТИП TYPE	ДЕО / PART			АКЦЕНТИ КОЛОРА / COLOR ACCENTS				број панела* no. of panels*	УКУПНО TOTAL
	1	2	3	01 ●	02 ●	03 ●	04 ●		
1		1			1				1
2									
3									
1									
2		1			1			2	1
3									
1									
2	8	9	9		8,9,9				26
3			2		2				2
4	1		2		1,2				3
5			2		2				2
6		1	2						3
7									
8									
P		2							2
1									



\* без "насловних" панела: спрат, институција, грб и сл.

\* without "header" panels: floor, institution, coat of arms and similar





7. СПРАТ_А ЦЕЛИНА / 7th FLOOR_A PART			
ДЕО 1 / PART 1			
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ			
01	ВЈТ	2.2.1	Заменици ЈТ за ВТК
02	ВЈТ	4.1	Тужилачки помоћници за ВТК
03	ВЈТ	2.2.2	Заменици ЈТ
04	ВЈТ	2.2.3	Заменици ЈТ
05	ВЈТ	2.2.4	Заменици ЈТ
28	ВЈТ	2.2.5	Заменици ЈТ
29	ВЈТ	2.2.6	Заменици ЈТ
30	ВЈТ	2.2.7	Заменици ЈТ
31	ВЈТ	2.2.8	Заменици ЈТ за ВТК



шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	P	колог color	напомена notes	количина quantity	технички опис technical description
	2_2.1	01	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Посебно одељење за високотехнолошки криминал Кабинет Зам. ЈавногТужиоца Зам.Тужиоца		02		1	<p>Ознака димензија 210/220мм од алуминијумских профила у модларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.</p> <p>Уз профиле за уметање променљивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 210/220mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p> <p>Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvitur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.</p>
	2_2.2	03	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет Зам. ЈавногТужиоца Зам.Тужиоца				1	
	2_2.3	04	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет Зам. ЈавногТужиоца Зам.Тужиоца				1	
	2_2.4	05	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет Зам. ЈавногТужиоца Зам.Тужиоца				1	
	2_2.5	28	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет Зам. ЈавногТужиоца Зам.Тужиоца				1	
	2_2.6	29	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет Зам. ЈавногТужиоца Зам.Тужиоца				1	
	2_2.7	30	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет Зам. ЈавногТужиоца Зам.Тужиоца				1	
	2_2.8	31	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Посебно одељење за високотехнолошки криминал Кабинет Зам. ЈавногТужиоца Зам.Тужиоца				1	
	4.1	02	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Посебно одељење за високотехнолошки криминал Кабинет Тужилачких помоћника		02		1	<p>Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p>








**7. СПРАТ\_А ЦЕЛИНА / 7th FLOOR\_A PART**  
**ДЕО 2 / PART 2**  
**ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ**

06	ВЈТ	2.2.9	Заменици ЈТ
07	ВЈТ	2.2.10	Заменици ЈТ
08	ВЈТ	2.2.11	Заменици ЈТ
09	ВЈТ	2.2.12	Заменици ЈТ
10	ВЈТ	2.2.13	Заменици ЈТ за МК
11	ВЈТ	2.2.14	Заменици ЈТ за МК
12	ВЈТ	4.2	Тужилачки помоћници за МК
13	ВЈТ	2.2.15	Заменици ЈТ
14	ВЈТ	2.2.16	Заменици ЈТ
34		6.1	Електро просторија
35		2.1 1.7	Хол ходник
37		8	Степениште УС1А
38		8	Степениште УС2А
39			Лифт Л1
40			Лифт Л2
41			Лифт Л5






шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	Р	колог color	напомена notes	количина quantity	ТЕХНИЧКИ ОПИС technical description														
	1.7	35 (40, 38)	<p>07 А целина (Р7, лифт 1, лифт 2, лифт 5) <b>ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО БЕОГРАДУ</b> Кабинети заменика ЈТ Другостепено одељење Одељење за малолетнички криминал Посебно одељење за високотехнолошки криминал</p>	Р1,2,3	02 ●	маркиран седми спрат(7) marked floor (7)		<p>Ознака димензија 487/187мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (2, 5... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира на зид скривеним качењем. Ознаку поставити на сагледиву висину (1.2 до 2.1м од коте готовог пода). Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.</p> <p>Основни модул (М) чине профили 2, 3., означава садржаје једног спрата.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 487/187mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting on wall with hidden elements. Sign vertical placement in-between 1.2 and 2.1m, measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p> <p>Base module (M) composed of panels 2, 3.; appoints services of one floor.wv</p>														
	2.1	35 (38, 40)	<p>07 ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ</p> <table border="1"> <tr> <td>Кабинети заменика ЈТ 0x-0x</td> <td>←</td> </tr> <tr> <td>Одељење за малолетнички криминал Кабинети заменика ЈТ 0x-0x Тужилачки помоћници</td> <td>←</td> </tr> <tr> <td>Посебно одељење за високотехнолошки криминал Кабинети заменика ЈТ 0x-0x Тужилачки помоћници</td> <td>←</td> </tr> <tr> <td>Кабинети заменика ЈТ 0x-0x</td> <td>→</td> </tr> <tr> <td>Другостепено одељење Кабинети заменика ЈТ 0x-0x</td> <td>→</td> </tr> <tr> <td>Приправници</td> <td>→</td> </tr> <tr> <td>Референт за експедицију поште</td> <td>→</td> </tr> </table>	Кабинети заменика ЈТ 0x-0x	←	Одељење за малолетнички криминал Кабинети заменика ЈТ 0x-0x Тужилачки помоћници	←	Посебно одељење за високотехнолошки криминал Кабинети заменика ЈТ 0x-0x Тужилачки помоћници	←	Кабинети заменика ЈТ 0x-0x	→	Другостепено одељење Кабинети заменика ЈТ 0x-0x	→	Приправници	→	Референт за експедицију поште	→		02 ●		1	<p>Ознака ширине 481мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира на зид скривеним качењем. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.</p> <p>Modular aluminum panel sign (width 481mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting on wall with hidden elements. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p>
Кабинети заменика ЈТ 0x-0x	←																					
Одељење за малолетнички криминал Кабинети заменика ЈТ 0x-0x Тужилачки помоћници	←																					
Посебно одељење за високотехнолошки криминал Кабинети заменика ЈТ 0x-0x Тужилачки помоћници	←																					
Кабинети заменика ЈТ 0x-0x	→																					
Другостепено одељење Кабинети заменика ЈТ 0x-0x	→																					
Приправници	→																					
Референт за експедицију поште	→																					

шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	P	колог color	напомена notes	количина quantity	ТЕХНИЧКИ ОПИС technical description
	2_2.9	06	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет Зам. Јавног Тужиоца Зам. Тужиоца		02		1	<p>Ознака димензија 210/220мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.</p> <p>Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.</p> <p>Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.</p> <p>Уз профиле за уметање променљивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 210/220mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.</p> <p>Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.</p> <p>Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p> <p>Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.</p>
	2_2.10	07	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет Зам. Јавног Тужиоца Зам. Тужиоца				1	
	2_2.11	08	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет Зам. Јавног Тужиоца Зам. Тужиоца				1	
	2_2.12	09	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет Зам. Јавног Тужиоца Зам. Тужиоца				1	
	2_2.13	10	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Одељење за малолетнички криминал Кабинет Зам. Јавног Тужиоца Зам. Тужиоца				1	
	2_2.14	11	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Одељење за малолетнички криминал Кабинет Зам. Јавног Тужиоца Зам. Тужиоца				1	
	2_2.15	13	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет Зам. Јавног Тужиоца Зам. Тужиоца				1	
	2_2.16	14	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет Зам. Јавног Тужиоца Зам. Тужиоца				1	
	4.2	12	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Одељење за малолетнички криминал Кабинет Тужилачких помоћника		02		1	<p>Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.</p> <p>Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.</p> <p>Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.</p> <p>Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.</p> <p>Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p>
	6.1	34	Електро просторија	P5	/		1	<p>Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.</p> <p>Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода.</p> <p>Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.</p> <p>Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.</p> <p>Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.</p>
	8	37, 38	P8		/		2	<p>Ознака димензија 128/128мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.</p> <p>Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.</p> <p>Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 128/128mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.</p> <p>Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.</p> <p>Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.</p>



**7. СПРАТ\_А ЦЕЛИНА / 7th FLOOR\_A PART**  
**ДЕО 3 / PART 3**  
**ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ**

15	ВЈТ	4.3	Приправници
16	ВЈТ	2.2.17	Заменици ЈТ
17	ВЈТ	2.2.18	Заменици ЈТ
18	ВЈТ	2.2.19	Заменици ЈТ
19	ВЈТ	2.2.20	Заменици ЈТ
20	ВЈТ	2.2.21	Заменици ЈТ
21	ВЈТ	2.2.22	Заменици ЈТ
22	ВЈТ	2.2.23	Заменици ЈТ
23	ВЈТ	2.2.24	Заменици ЈТ
24	ВЈТ	2.2.25	Заменици ЈТ
25	ВЈТ	2.2.26	Заменици ЈТ за ДСО
26	ВЈТ	2.2.27	Заменици ЈТ за ДСО
27	ВЈТ	4.4	Референт за експедицију поште
32		6.2	Тоалет мушки
33		6.3	Тоалет женски
36			Ходник


шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	P	колог color	напомена notes	количина quantity	ТЕХНИЧКИ ОПИС technical description
	2_2.17	16	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет Зам. ЈавногТужиоца Зам.Тужиоца		02		1	<p>Ознака димензија 210/220мм од алуминијумских профила у модларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.</p> <p>Уз профиле за уметање променљивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 210/220mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p> <p>Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvipur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.</p>
	2_2.18	17	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет Зам. ЈавногТужиоца Зам.Тужиоца				1	
	2_2.19	18	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет Зам. ЈавногТужиоца Зам.Тужиоца				1	
	2_2.20	19	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет Зам. ЈавногТужиоца Зам.Тужиоца				1	
	2_2.21	20	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет Зам. ЈавногТужиоца Зам.Тужиоца				1	
	2_2.22	21	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет Зам. ЈавногТужиоца Зам.Тужиоца				1	
	2_2.23	22	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет Зам. ЈавногТужиоца Зам.Тужиоца				1	
	2_2.24	23	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет Зам. ЈавногТужиоца Зам.Тужиоца				1	
	2_2.25	24	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет Зам. ЈавногТужиоца Зам.Тужиоца				1	
	2_2.26	25	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Другостепено одељење Кабинет Зам. ЈавногТужиоца Зам.Тужиоца				1	
	2_2.27	26	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Другостепено одељење Кабинет Зам. ЈавногТужиоца Зам.Тужиоца				1	
	4.3	15	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Кабинет тужилачких приправника		02		1	<p>Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p>
	4.4	27	Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У БЕОГРАДУ Референт за експедицију поште				1	
	6.2	32	Тоалет мушки	P1	/		1	<p>Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.</p>
	6.3	33	Тоалет женски	P2			1	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА  
 SUMMARY

ТИП TYPE	ДЕО / PART			АКЦЕНТИ КОЛОРА / COLOR ACCENTS				број панела* no. of panels*	УКУПНО TOTAL
	1	2	3	01 ●	02 ●	03 ●	04 ●		
<b>1</b>		<b>1</b>			<b>1</b>				<b>1</b>
<b>2</b>									
<b>3</b>									
<b>1</b>									
<b>2</b>		<b>1</b>			<b>1</b>			<b>7</b>	<b>1</b>
<b>3</b>									
<b>1</b>									
<b>2</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>11</b>		<b>8,8,11</b>				<b>27</b>
<b>3</b>									
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>1,1,2</b>				<b>4</b>
<b>5</b>									
<b>6</b>		<b>1</b>	<b>2</b>						<b>3</b>
<b>7</b>									
<b>8</b>									
<b>P</b>		<b>2</b>							<b>2</b>
<b>1</b>									

\* без "насловних" панела: спрат, институција, грб и сл.

\* without "header"panels: floor, institution, coat of arms and similar




8. СПРАТ_А ЦЕЛИНА / 8th FLOOR_A PART			
АПЕЛАЦИОНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ			
01	ПОЈТ ВЈТ	СФ 8	Библиотека / Приправници
02		6.2	Тоалет мушки / женски
03		6.1	Електро просторија
04		1.8	Хол Ходник
05		8	Степениште УС1А
06		8	Степениште УС2А
07			Лифт Л1
08			Лифт Л2
09			Лифт Л3

шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	Р	колог color	напомена notes	количина quantity	ТЕХНИЧКИ ОПИС technical description
	1.8	35 (40, 38)	08 А целина (Р7, лифт 1, лифт 2, лифт 5) ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО БЕОГРАДУ ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ Библиотека		02 04	маркиран осми спрат(8) marked floor (8)		<p>Ознака димензија 487/343мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули ( 2, 5... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира на зид скривеним качењем. Ознаку поставити на сагледиву висину (1.2 до 2.1м од коте готовог пода). Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колог шемом.</p> <p>Основни модул (М) чине профили 2, 3., означава садржаје једног спрата.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 487/343mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting on wall with hidden elements. Sign vertical placement in-between 1.2 and 2.1m, measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).</p> <p>Base module (M) composed of panels 2, 3.; appoints services of one floor.wv</p>
	6.1	03	Електро просторија	P5	/		1	<p>Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.</p>
	6.2	02	Тоалет мушки / женски	P1,2	/		1	<p>Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.</p>
	8	5,6	P8	/			2	<p>Ознака димензија 128/128мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 128/128mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.</p>
	СФ.8	01	САЛА 08	/			патерн 90x0,1м + испис 2x1x0,3м	<p>Пескирана фолија ОРАЦАЛ ИНТ 401 сечена по облику (кругови пречника 3цм), из траке ширине 10 цм, дужине према ширини стакла. Дужина исписа (од сечених слова) и величина осталих слова одговара коришћеном фонту. Фолију поставити горњом ивицом патерна баријере на 1.50 м од пода, испис на вратима на истој висини. Тачне димензије узети на постављеним вратима.</p> <p>Pattern in cutout foil ORACAL INT 401. (circles 3cm diam.) from strip 10cm high, length according glass dimensions. Letters are cutout. Dimensions of film to be adjusted to glass door height. Length of text and size of other letters and numbers correspond to the used font. to be position uper edge of linear patern at 1.50m, text on the door at same higt. Precised dimension to be taken after the walls / door are placed.</p>

РЕКАПИТУЛАЦИЈА  
 SUMMARY





ТИП TYPE	ДЕО / PART	АКЦЕНТИ КОЛОРА / COLOR ACCENTS				број панела* no. of panels*
		01 ●	02 ●	03 ●	04 ●	
<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>	
<b>2</b>						
<b>3</b>						
<b>1</b>						
<b>2</b>						
<b>3</b>						
<b>1</b>						
<b>2</b>						
<b>3</b>						
<b>4</b>						
<b>5</b>						
<b>6</b>	<b>2</b>					
<b>7</b>						
<b>8</b>	<b>2</b>					
<b>P</b>	<b>2</b>					
<b>1</b>						
<b>СФ</b>	патерн 90x0,1м + испис 2x1x0,3м					





9. СПРАТ_А ЦЕЛИНА / 9th FLOOR_A PART			
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ			
01	ВС	СФ9	1.9 Кафетерија
02			6.2 Тоалет мушки / женски
03			6.1 Електро просторија
04			8 Степениште УС1А
05			8 Степениште УС2А
06			Лифт Л1
07			Лифт Л2
08			Лифт Л3

УНУТРАШЊЕ ОЗНАЧАВАЊЕ / INDOOR SIGNAGE  
9. СПРАТ \_А ЦЕЛИНА /9th FLOOR\_A PART

шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	Р	колог color	напомена notes	количина quantity	ТЕХНИЧКИ ОПИС technical description
	1.9	01	08 А целина (Р7, лифт 1, лифт 2, лифт 5) ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ Кафетерија		01 ●	маркиран девети спрат(9) marked floor (9)		<p>Ознака димензија 487/187мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули ( 2, 5... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира на зид скривеним качењем. Ознаку поставити на сагледиву висину (1.2 до 2.1м од коте готовог пода). Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу са датом колог шемом.</p> <p>Основни модул (М) чине профили 2, 3., означава садржаје једног спрата.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 487/187mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting on wall with hidden elements. Sign vertical placement in-between 1.2 and 2.1m, measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution). Base module (M) composed of panels 2, 3.; appoints services of one floor.wv</p>
	6.1	03	Електро просторија	Р5	/		1	<p>Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.</p>
	6.2	02	Тоалет мушки / женски	Р1,2			1	<p>Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.</p>
	6.3	01	Кафетерија	Р4			1	
	8	5,6	Р8	/			2	<p>Ознака димензија 128/128мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака. Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу. Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.</p> <p>Modular aluminum panel sign (dimensions 128/128mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements. Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements. Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.</p>
	Сф.9	01	САЛА 08	/			патерн 90x0,1м	<p>Пескирана фолија ОРАЦАЛ ИНТ 401 сечена по облику (крugови пречника 3цм), из траке ширине 10 цм, дужине према ширини стакла. Дужина исписа (од сечених слова) и величина осталих слова одговара коришћеном фонту. Фолију поставити горњом ивицом патерна баријере на 1.50 м од пода, испис на вратима на истој висини. Тачне димензије узети на постављеним вратима.</p> <p>Pattern in cutout foil ORACAL INT 401. (circles 3cm diam.) from strip 10cm high, length according glass dimensions. Letters are cutout. Dimensions of film to be adjusted to glass door height. Length of text and size of other letters and numbers correspond to the used font. to be position upper edge of linear patern at 1.50m, text on the door at same higt. Precised dimension to be taken after the walls / door are placed.</p>



РЕКАПИТУЛАЦИЈА  
 SUMMARY

ТИП TYPE	ДЕО / PART	АКЦЕНТИ КОЛОРА / COLOR ACCENTS				број панела* no. of panels*
		1	01 ●	02 ●	03 ●	
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				
<b>2</b>						
<b>3</b>						
<b>1</b>						
<b>2</b>						
<b>3</b>						
<b>1</b>						
<b>2</b>						
<b>3</b>						
<b>4</b>						
<b>5</b>						
<b>6</b>	<b>3</b>					
<b>7</b>						
<b>8</b>						
<b>P</b>	<b>2</b>					
<b>1</b>						
<b>СФ</b>	патерн 90x0,1м					

# **ЕВАКУАЦИОНИ ПЛАНОВИ**

## **EVACUATION PLANS**

**ТИП ОЗНАКА / SIGN TYPE**



**НАПОМЕНА / NOTE**

- У пројекту ППЗ је дата **ТАЧНА ДИСПОЗИЦИЈА ЕВАКУАЦИОНИХ ПЛАНОВА НА СВИМ ЕТАЖАМА/ EP 1...EP 86 И ПРЕМА ЊЕМУ ПОСТАВЉАТИ ПЛАНОВЕ НА ОБЈЕКТУ.**
- Цртежи евакуационих планова се израђују на крају - по завршеном и усвојеном пројекту ППЗ.
- Финални текст општих правила у случају евакуације биће дефинисан за конкретне позиције након усвојеног елабората о противпожарној заштити у складу са мерама заштите и законским одредбама.
- **ПРИПРЕМА ЗА ШТАМПУ ЈЕ ОБАВЕЗА ИЗВОЂЕЧА РАДОВА, ПРЕМА ЕП ИЗ ПРОЈЕКТА ППЗ КОЈЕ ДОСТАВЉА ИНВЕСТИТОР!**
- In the project FSP are given the exact disposition of evacuation plans at all levels / -1 EP ... EP 86 , to be used for placing of signs!
- Drawings of evacuation plans are to be made at the end – after the project FSP is completed and approved.
- The final text of General rules in case of evacuation shall be defined for exact positions after FIRE SAFETY PROJECT is approved, in accordance to legislation.
- **PRINT PREPARATION FILES FOR EVACUATION PLANS ARE TO BE DONE BY CONTRACTOR ACCORDING EP FROM FSP, WHICH IS TO BE DELIVERED BY INVESTOR!**

**ШИФРИРАЊЕ/МАТЕРИЈАЛИ /ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ**  
**CODE SYSTEM / MATERIALS / DIMENSIONS**

EP			1...	
	МАТЕРИЈАЛИ / MATERIALS	DIMENZIJE ELEMENATA DIMENSIONS OF ELEMENTS	ИСПИС / TEXT	
420/297			САДРЖАЈ/ content	ПОЗИЦИЈА / position
	forex	420/297mm	Евакуациони план Evacuation plan	штампа на форексу printed forex








**ТЕХНИЧКИ ОПИС**

Ознака од форекса 420/297мм према шеми.  
 Штампани евакуациони планови, колор штампа у формату 420/297мм директно на форексу.  
 Ознаку поставити деиректним лепљењем на зид горњом ивицом на 1,65м мерено од завршно обрађеног пода.

**TECHNICAL DESCRIPTION**

Sign made of forex 3mm, 420 / 297mm, with direct printing / color/ on the material.  
 Sign to be glued directly on the wall, top edge of the sign should be positioned 1.65m measured from the floor final finish.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА  
SUMMARY

шема schematic	шифра code	спрат floor	испис inscription	легенда/симболи legend/symbols	напомена notes	количина quantity	технички опис technical description
	EP		<p>Финални текст општих правила у случају евакуације биће дефинисан за конкретне позиције након усвојеног елабората о противпожарној заштити у складу са мерама заштите и законским одредбама.</p> <p>The final text of General rules in case of evacuation shall be defined for exact positions after FIRE SAFETY PROJECT is approved, in accordance to legislation.</p>	<p>LEGENDA / SYMBOLS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Smer evakuacije unutar objekta Evacuation route</li> <li> Evakuacioni hodnik Emergency evacuation corridor</li> <li> Evakuaciono stepenište Emergency evacuation staircase</li> <li> Unutrašnji hidrant Indoor hydrant</li> <li> Ručni javljač požara Manual fire alarm</li> <li> Ručni aparat za gašenje Fire extinguisher</li> </ul>	цртежи основа са маркираним евакуациони излазима floor blueprints & marked evacuation exits		<p><b>ТЕХНИЧКИ ОПИС</b></p> <p>Ознака од форекса 420/297мм према шеми. Штампани евакуациони планови, колор штампа у формату 420/297мм директно на форексу. Ознаку поставити деиректним лепљењем на зид горњом ивицом на 1,65м мерено од завршно обрађеног пода.</p> <p><b>TECHNICAL DESCRIPTION</b></p> <p>Sign made of forex 3mm, 420 / 297mm, with direct printing / color/ on the material. Sign to be glued directly on the wall, top edge of the sign should be positioned 1.65m measured from the floor final finish.</p>
		подрум basement	—    —	—    —	—    —		
		приземље ground floor	—    —	—    —	—    —		
		1 А+Б	—    —	—    —	—    —		
		2 А+Б	—    —	—    —	—    —		
		3 А+Б	—    —	—    —	—    —		
		4 А	—    —	—    —	—    —		
		5 А	—    —	—    —	—    —		
		6 А	—    —	—    —	—    —		
		7 А	—    —	—    —	—    —		
		8 А	—    —	—    —	—    —		
	9 А	—    —	—    —	—    —			
	EP	УКУПНО/TOTAL	<b>ПРЕМА ПРОЈЕКТУ ПРОТИВ ПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ! за потребе понуде предвиђа се количина , стварне количине биће познате на основу ППЗ!!!</b>			~ 80 ком	

**СПОЉНО ОЗНАЧАВАЊЕ**  
**OUTDOOR SIGNAGE**

## ОПШТЕ НАПОМЕНЕ GENERAL NOTES


- Обавеза је добављача да осигура правилно темељење ознака у складу са важећим прописима и стандардима.
  - Узорке материјала, радионичке цртеже и исписе припремљене за штампу одобрава инвеститор.
  - Добављачи су у обавези да доставе реалне приказе свих ознака у облику 3Д монтаже.
  - Котирана диспозиција ознака се дефинише према изведеном стању након уређења партера.
- It is contractor's obligation to provide adequate foundation for the signs in accordance with the national regulations.
  - Material samples, construction drawings and text prepared for print, must be approved by Investor.
  - Contractors are obliged to provide real-life photomontages of each sign.
  - Dimensioned disposition of signs is to be defined according to on site state after landscaping works are finished.

У пројекту означавања је на свим позицијама дат само шематски приказ положаја државног грба кроз приказ малог грба РС.

**Пре извођења тражити одобрење и проверити са инвеститором врсту и употребу државних симбола (мали грб, велики грб, застава,..) Републике Србије за све потребене позиције!**

In Signage project position of state coat of arms is given schematic by showing small coat of arms of Republic of Serbia.

**Before production and materialisation of signs, it is obligatory to ask for approval and to check with Investor a type and usage of state symbols (small coat of arms, big coat of arms, flag...) of Republic of Serbia for all needed positions!**



Користити искључиво материјале који испуњавају дефинисане гаранте рокове:

Акрили - мин. 9 година

Фолија - 9 година

Винил - 3 године

Боја - мин. 3 годин

Use only materials that are certified to following warranty periods:

Acrylics - min. 9 years

Foil - 9 years

Vinyl - 3 years

Paint - min. 3 years

## КОЛОП СИСТЕМ / COLOR SYSTEM


	ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ РАЛ/RAL 5015
	ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ РАЛ/RAL 6033
	ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ У БЕОГРАДУ РАЛ/RAL 2001
	ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ РАЛ/RAL 3001
	ПЛАСТИФИКАЦИЈА ПРОФИЛА / PROFILES COATING ОСНОВНА БОЈА / BASIC COLOR РАЛ/RAL 7016 МАТ, ПЕСКИРАНА ОБРАДА / MATTE, POWDER COATED FINISH


## ФОНТ / FONT

	ROBOTO FONT FAMILY REGULAR BOLD BOLD CONDENSED
--	---



ДИСПОЗИЦИЈА ОЗНАКА / SIGN DISPOSITION





## T-01 TOTEM 1 / TOTEM 1

### ТЕХНИЧКИ ОПИС

Слободностојећа са двострано поствљеним грбом и једностраним исписом институција, идентификациона ознака (тотем) **1500x3500x250mm** у комбинацији материјала.

Конструкцију извести од алуминијума, са спољашњим површинама:

- Горњи део алуминијум силвер, високи сјај, средњи и доњи део пластифицирати у боју RAL 7016. Знак осветлити лед расветом.
- Носећа конструкција скривена.
- Мали грб колорни - штампа на пвц фолији, сечен по облику.
- Исписе Институција и звести од слова сечених по облику од пвц фолије у белој боји, рефлектујуће, а акценте колора од пвц фолије према колор шеми.
- Адреса: слова сечена по облику од беле пвц фолије, рефлектујуће.
- Темелј ознаке мора испуњавати све важеће стандарде и прописе, и обавеза је добављача да га постави пре уградње тотема.

### TECHNICAL DESCRIPTION

Totem Pylon ID Signage / 1 side, 1500x3500x250mm, in combination of materials:


- Construction is made in aluminum with sign faces: upper panel made of aluminium in silver top burnish, middle and bottom coated in RAL 7016 colour
- Hidden fixing construction,
- Small coat of arms -color print on pvc foil, cut in shape and applied
- Text & printing of both naming of Institutions and adress: Letters cut on shape in pvc white reflecting foil.
- Signage foundation must meet all the necessary construction regulations, and it is on the contractor to provide it.

### НАПОМЕНА / NOTE

На врху тотема дат је мали грб Републике Србије, као симбол Републике и Министарства правде, а не појединачних институција.

At the top of the Totem pylon a small coat of arm is given as a symbol of Republic and Ministry of justice, not as a sign of single institutions.

**T-02** ТАБЛЕ 02 / TABLE 02



**ТЕХНИЧКИ ОПИС**

Ознака за именовање институција на улазу у објекат, димензија 50/30цм. Ознаку извести од алуминијумског лима, дебљине 2мм.

Испис угравиран на материјалу у црној боји. Испис је у верзалу. Висина почетног слова, износи ~8мм. Дужина исписа и величина осталих слова и бројева одговара коришћеном фонту Робото Болд. Испис је у централном поравнању, а текст блок се центрира према хоризонталној и вертикалној оси плочице, према шеми.

Израдити четири ознака за сваки улаз са платоа /2 позиције/. Ознаке се разликују у испису .

Ознаке се постављају на фиксни стаклени део улазног портала - лепљењем. Позиције за монтажу дефинисати према реално изведеном стању. Ознаке институција равнати по вертикалној оси са размаком од 10 мм. Врх прве ознаке , равнати са висином улазних врата.

**TECHNICAL DESCRIPTION**

The sign for naming of an institution at the entrance to the building, dimensions 50 / 30cm. Sign to be made of aluminum sheet, 2mm thick.

Print engraved on the material in black color. Text to be in the Caps / verzal. Height of first letter is ~ 8mm. Print Length and size of other letters and numbers according to the font Roboto Bold. Print is centrally aligned and the text block is centered to the horizontal and vertical axes, according to the scheme.

Four signs to be made for each entrance - 2 positions. Signs differ in print.

Signs are placed by glu, on the glass, fixed part of portal. Positions of fixing to be defined according to the as/is state. Signs of institution to be aligned by the vertical axis, with a gap of 10mm. Top of the first sign , to be aligned to with top of the door.

шема schematic	шифра code	позиција placement	испис inscription	P	колог color	напомена notes	количина quantity	ТЕХНИЧКИ ОПИС technical description
	T-1	према шеми according to sheme	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ  Савска 17А• Београд		01 02 03 04	једнострани испис	1	<p>Слободностојећа једнострана идентификациона ознака (тотем) 1500x3500x250mm у комбинацији материјала. Конструкцију извести од алуминијума, са спољашњим површинама: • Горњи део алуминијум силвер, високи сјај, средњи и доњи део пластифицирати у боју РАЛ 7016. Знак осветлити лед расветом. • Носећа конструкција скривена. • Мали грб колорни - штампа на пвц фолији, сечен по облику. • Исписе Институција и звести од слова сечених по облику од пвц фолије у белој боји, рефлектујуће, а акценте колора од пвц фолије према колор шеми. • Адреса: слова сечена по облику од беле пвц фолије, рефлектујуће. • Темелј ознаке мора испуњавати све важеће стандарде и прописе, и обавеза је добављача да га постави пре уградње тотема.</p> <p>Totem Pylon ID Signage / 1 side, 1500x3500x250mm, in combination of materials: • Construction is made in aluminum with sign faces: upper panel made of aluminium in silver top burnish, middle and bottom coated in RAL 7016 colour • Hidden fixing construction, • Small coat of arms -color print on pvc foil, cut in shape and applied • Text &amp; printing of both naming of Institutions and address: Letters cut on shape in pvc white reflecting foil. • Signage foundation must meet all the necessary construction regulations, and it is on the contractor to provide it.</p>
	T-2a	према шеми according to sheme	Мали грб ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ	/	/		2	<p>Ознака за именовање институција на улазу у објекат, димензија 50/30цм. Ознаку извести од алуминијумског лима, дебљине 2мм. Испис угравиран на материјалу у црној боји. Испис је у верзалу. Висина почетног слова, износи ~8мм. Дужина исписа и величина осталих слова и бројева одговара коришћеном фонту Робото Болд. Испис је у централном поравнању, а текст блок се центрира према хоризонталној и вертикалној оси плочице, према шеми. Израдити четири ознака за сваки улаз са платоа /2 позиције/. Ознаке се разликују у испису. Ознаке се постављају на фиксни стаклени део улазног портала - лепљењем. Позиције за монтажу дефинисати према реално изведеном стању. Ознаке институција равнати по вертикалној оси са размаком од 10 мм. Врх прве ознаке, равнати са висином улазних врата.</p> <p>The sign for naming of an institution at the entrance to the building, dimensions 50 / 30cm. Sign to be made of aluminum sheet, 2mm thick. Print engraved on the material in black color. Text to be in the Caps / verzal. Height of first letter is ~ 8mm. Print Length and size of other letters and numbers according to the font Roboto Bold. Print is centrally aligned and the text block is centered to the horizontal and vertical axes, according to the scheme. Four signs to be made for each entrance - 2 positions. Signs differ in print. Signs are placed by glu, on the glass, fixed part of portal. Positions of fixing to be defined according to the as/is state. Signs of institution to be aligned by the vertical axis, with a gap of 10mm. Top of the first sign, to be aligned to with top of the door.</p>
	T-2b		Мали грб ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	/	/		2	
	T-2c		Мали грб ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ	/	/		2	
	T-2d		Мали грб ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ	/	/		2	