



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Министарство правде и државне управе
Управа за извршење кривичних санкција

ОКРУЖНИ ЗАТВОР У БЕОГРАДУ

Број 404-17/16-04

Датум 05.08.2016 . године

Београд, ул.Бачванска бр. 14

Предмет: Додатно обавештење везано за јавну набавку опрема за опремање пекаре у
Окружном затвору у Београду 4/16

I

Окружни затвор у Београду је од потенцијалног понуђача, дана 04.08.2016. године примио захтев за додатне информације у вези набавке опрема за опремање пекаре у Окружном затвору у Београду 4/16

ПИТАЊА: (У ЦЕЛОСТИ)

У спецификацији коју сте објавили има доста нејасноћа око захтеване опреме која је у колизији једна са другом, па вас молимо да нам одговорите на следећа питања:

1. У припреми је захтеван миксер капацитета 120кг. теста са фиксном посудом а у подели је тражена аутоматска делилица теста са поделом 700-2000 ком/х? Да ли већ имате један миксер пошто је неуобичајено да се наручује линијска делилица теста за миксер који нема капацитет делилице и да ли је опис који је дат добар?
2. За округло обликовање је тражен округлитељ капацитета 4000 ком/ h, а капацитет делилице је 2200 ком/ h па нас интересује да ли је могуће понутити округлитељ који је компатибилан са делилицом?
3. Планирана је линијска машина за увијање теста капацитета 4000 ком/ h да ли је могуће понудити машину која је компатибилна са осталим машинама који иду у линију – поред овога вас молимо да проверите димензију машине 76,5x212x136цм? Да ли су то тачне димензије?
4. Код ферментационе коморе је захтеван капацитет 4 колица, да ли је комора планирана за колица из спецификације?
5. Захтевана пећ је капацитета 12 плехова (предпостављамо да су плехови 400x600мм) по етажи укупно 48 плехова што је сса 80-160 кг теста односно сса 240-550 тестених комада – стога мислимо да је делилица теста предимензионална и молимо вас да још једном проверите да ли је дошло до грешке у захтву за линијску делилицу теста?
6. Да ли је могуће добити LAY-OUT пекаре?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА (У ЦЕЛОСТИ)

1. Опис за затражени миксер је добар. Наручилац је специфицирао добра која су за њега неопходна, те се у давању понуде треба придржавати захтева.

2. Димензије машине су тачне. Потребно је држати се спецификације.

3. Димензије машине су тачне. Потребно је држати се спецификације.

4. Да. Комора је планирана за колица из спецификације,

5. Не. Није дошло до грешке у спецификацији делилице.

6. Није могуће добити LAY OUT пекаре с обзиром на специфичност установе у којој се пекара поставља. У просторијама бораве лица лишена слободе, те би објављивање било непримерено. Могуће је обићи локацију, извршити **непосредан увид** у простор и технолошки пројекат пекаре код наручиоца. За обилазак је неопходна најава са подацима о лицу (име презиме, број личне карте и датум рођења, место рођења и пребивалиште) које ће извршити обилазак као и овлашћење за увид које ће се предати овлашћеном лицу наручиоца. По добијеном захтеву овлашћено лице наручиоца ће заказати обилазак потенцијалном понуђачу који након тога може и извршити увид.

ОПШТА ВАЖНА НАПОМЕНА ЗА ОДГОВОРЕ ОД 1-5

Наручилац већ поседује објекат добро опремљене кухиње са поједином опремом за пекарске производе. Поједини процеси новопостављене пекаре биће у завршној фази довршавани у притвореничкој кухињи (физички спојеној са новом пекарном); врста и број пекарских производа ће бити мењана у складу са захтевима јеловника, у складу са потребама и бројем лица лишених слободе И оброци и број лица код наручиоца су променљива категорија а наручилац је спецификацију која је део овог тендера предвидео као почетну ради будућег проширења. Тренутно дозначена буџетска средства дозвољавају набавку специфициране опреме иако технолошки пројекат предвиђа две линије.

ПИТАЊА: (У ЦЕЛОСТИ)

Окружни затвор у Београду је од потенцијалног понуђача, дана 05.08.2016. године примио захтев за додатне информације у вези набавке опрема за опремање пекаре 4/16

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА (У ЦЕЛОСТИ)

1. Није могуће добити LAY OUT пекаре с обзиром на специфичност установе у којој се пекара поставља. У просторијама бораве и лица лишена слободе, те би објављивање било непримерено. Могуће је обићи локацију, извршити **непосредан увид** у простор и технолошки пројекат пекаре код наручиоца. За обилазак је неопходна најава са подацима о лицу (име презиме, број личне карте и датум рођења, место рођења и пребивалиште) које ће извршити обилазак као и овлашћење за увид које ће се предати овлашћеном лицу наручиоца. По добијеном захтеву

овлашћено лице наручиоца ће заказати обилазак потенцијалном понуђачу који након тога може и извршити увид.

2. Тренутно планирани капацитет пекаре за задату спецификацију опреме износи око 2800 векни хлеба за смену са тенденцијом проширења како у погледу броја лица, тако и погледу врсти производа.

