



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Министарство правде

Управа за извршење кривичних санкција

ОКРУЖНИ ЗАТВОР У БЕОГРАДУ

Број : 404-35/2209

Датум: 0-9 22

Београд, Бачванска бр. 14

На основу члана 49. Интерног акта о ближем утврђивању поступка јавне набавке број 404-1032/20-04 од 04.11.2020.године, Окружни затвор у Београду објављује

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ПРЕДМЕТ: КИПЕР ЕЛЕКТРИЧНИ 80 Л ЗА ПОТРЕБЕ ОКРУЖНОГ ЗАТВОРА У БЕОГРАДУ

Наручилац: Министарство правде Републике Србије – Управа за извршење кривичних санкција, Окружни затвор у Београду.

Врста наручиоца: Орган државне управе.

Врста поступка набавке: Набавка на коју се не примењује Закон о јавним набавкама- Набавка испод лимита предвиђених прагова. Укупно процењена вредност набавке максимално до 833.250 БЕЗ ПДВ-а, 999.900 динара без са ПДВ-ом.

Понуду могу доставити сви заинтересовани привредни субјекти који испуњавају услов за квалитативни избор понуђача.

Предмет набавке:: КИПЕР ЕЛЕКТРИЧНИ 80 Л ЗА ПОТРЕБЕ ОКРУЖНОГ ЗАТВОРА

МИНИМАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

- dim. 800/900/900 mm

- dim. posude: 710x590x235 mm.

- kućište uređaja i gornje radne površine izrađeni od nerđajućeg lima AiSi304, završne obrade površina SB (scotch brite)

- gornja radna površina 60 mm i debljine 2,0 mm. sa radijusom na prednjoj strani R=8 mm;
- okrugle regulacijone nogice štelujuće po visini;
- ugrađene posebne ThermoPlateAl ploče, koje obezbeđuju bolji prenos toplote i ravnomernu temperaturu na svim delovima površine dna posude i u koju su u posebnim izrezima smešteni električni grejači;

- posuda od nerđajućeg čelika izrađena sa zaobljenjima u uglovima,

- dno posude je debljine 15 mm. izrađena od nerđajućeg čelika AiSi304 na koju su šrafovim pričvršćeni aluminijumski segmenti sa ugrađenim grejačima;

- poklopac posude uravnotežen da samostalno stoji u svim pozicijama otvaranja. Podizanje poklopca ručicom, pozicioniranom po sredini poklopca izrađenim od inoks cevi.

- širina površine negrejanog dela (hladna zona) dna bazena ne prelaziti 23 mm
- podizanje posude manuelno, sa okretnim točkićem sa pregibnom ručicom, koji su izrađeni od duroplastičnog materijala, otpornog na visoke temperature;
- dugme za uključenje i regulaciju temperature, sa kućištem-posteljicom, koje sprečeva prodor prosutih tečnosti prema prekidačima i unutrašnjoj instalaciji.

- prekidač uključjenja i termostat na komandnoj ploči odvojeno montirani i nisu u istoj osi;

- u električni strujni tok, pored termostata, ugrađen i termički osigurač-termostat, koji u slučaju nepravilnog delovanja-temperatura posude veća od 360 C. isključi aparat kao i krajnji magnetni prekidač, koji isključuje strujni tok čim se posuda podigne;

- aparat ima dovod vode u posudu, sa ventilom za vodu na prednjoj strani aparata i fiksnom lulom za vodu;

- priključna snaga: 9 kW., priključni napon: 400V 3N AC Uključenost i rad grejača signilizira kontrolna sijalca smeštana na komandnoj tabli

Позиција у контном плану: 512

Позив за достаљање понуда упућује се : stakic.kogast@orion.rs /Kogast doo, Beograd, pagosdoo@mts.rs Pagos doo, termicom@mts.rs Termikom doo

Позив ће бити објављен и на сајту Министарства правде

Критеријум и елементи критеријума: најнижа понуђена цена

Понуду доставити на сопственом обрасцу са ценама појединачним а према спецификацији без ПДВ-а и укупном ценом са ПДВ-ом, на електронску пошту bgzatvor@uiks.gov.rs, до 08.09.2022.године у 10:00 часова.

Сва обавештења у вези са спецификацијом могу се добити писаним путем на наведеној електронској адреси.

Испорука и плаћање- У РОКУ ОД 20 ДАНА ИСПОРУКА.Гаранција према гарантном року произвођача. ПЛАЋАЊЕ:По испорученој опреми и издатој Е фактури и регистрованом рачуну у Централном регистру фактура у Законом предвиђеним роковима.

Реализација: Одсек за исхрану



У П Р А В Н И К

Звонко Груловић